



CENTRO NACIONAL DE JUVENTUDES (CNJ)

**ESTUDIO CAP DE ADOLESCENTES DE SAN JOSÉ
Y HEREDIA SOBRE VIH Y SIDA, ACTITUDES Y
ESTEREOTIPOS**

Estudio realizado por:

Marco Vinicio Fournier, MSc

MARZO 2013

CRÉDITOS

Coordinación de la investigación:

M.B.A. Daria Suárez Rehaag,
CNJ (www.cipacdh.org)

Metodología y aspectos técnicos:

MsC. Marco Fournier
Investigaciones Psicosociales, S.A. (invpsico@yahoo.com)

Financiamiento:

Junta de Protección Social

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe muestra los resultados obtenidos en un estudio tipo CAP con adolescentes de 15 a 20 años en las ciudades de San José y Heredia.

Los resultados muestran niveles bastante bajos de conocimientos en las áreas de equidad de género y diversidad sexual, y apenas moderados en cuanto al VIH y al sida.

Las actitudes son tan solo moderadas en estas tres áreas evaluadas, siendo las más bajas las correspondientes a la diversidad sexual, evidenciado prejuicios y estereotipos.

El análisis de las prácticas sexuales muestra edades de iniciación muy tempranas en proporciones importantes de la muestra y con parejas que tiende a tener una edad bastante superior. Del mismo modo preocupa la presencia de parejas de iniciación entre familiares, desconocidos/as y sexo pagado.

La cantidad de parejas sexuales tiende a ser amplia para cerca de la mitad de las personas que han tenido relaciones en los últimos 12 meses y en muchos casos con relaciones ocasionales de un solo día.

El uso del preservativo es poco frecuente y se justifica esta costumbre por la sensación de que reduce el placer, porque se considera incómodo su uso o porque no se tiene a mano cuando se necesita.

Las relaciones con parejas del mismo sexo muestran una proporción más alta que la encontrada en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aunque las proporciones de fantasías homo lesbo eróticas son bajas.

El nivel de victimización por violencia sexual es en general bastante bajo.

Los resultados tiende a ser más negativos para la ciudad de San José, para los hombres, las personas de menor edad, las que no estaban en el sistema educativo al momento de la entrevista, las de menor nivel de estudios y las que tenían una relación de pareja estable.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CRÉDITOS.....	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	5
ÍNDICE DE TABLAS	8
INTRODUCCIÓN	12
I. Objetivos.....	13
II. Metodología	13
A. Procedimiento de muestreo:.....	13
B. Instrumento	16
C. Recolección de la información.....	17
D. Procedimiento de análisis.....	17
RESULTADOS	19
SAN JOSÉ.....	19
I. Acceso a información.....	19
A. Fuentes de información sobre sexualidad en general	19
B. Fuentes de información sobre VIH y sida.....	20
II. Nivel de conocimientos	23
A. Conocimientos sobre equidad de género	23
B. Conocimientos sobre diversidad sexual.....	26
C. Conocimientos sobre el VIH y el sida	29
III. Nivel de actitudes	33
A. Actitudes hacia la equidad de género	33
B. Actitudes hacia la diversidad sexual.....	36
C. Actitudes hacia el VIH y el sida.....	39
IV. Riesgo en el inicio de relaciones sexuales	42
A. Sexo oral	42
B. Sexo con penetración vaginal.....	43
C. Sexo con penetración anal.....	44
V. Riesgo en el número y tipo de parejas sexuales.....	51
A. Sexo oral	51
B. Sexo con penetración	52
VI. Riesgo en el uso del preservativo	57
A. Sexo oral	57

B.	Sexo con penetración	58
VII.	Riesgo en el manejo de infecciones de transmisión sexual	63
VIII.	Riesgo general	66
IX.	Relaciones homosexuales	68
X.	Fantasías sexuales.....	70
A.	Fantasías homosexuales	70
B.	Fantasías heterosexuales	71
XI.	Violencia sexual	74
Heredia		76
I.	Acceso a información	76
A.	Fuentes de información sobre sexualidad en general	76
B.	Fuentes de información sobre VIH y sida.....	77
II.	Nivel de conocimientos	80
C.	Conocimientos sobre equidad de género	80
D.	Conocimientos sobre diversidad sexual.....	83
E.	Conocimientos sobre el VIH y el sida	86
III.	Nivel de actitudes	89
A.	Actitudes hacia la equidad de género	89
B.	Actitudes hacia la diversidad sexual.....	92
C.	Actitudes hacia el VIH y el sida.....	95
IV.	Riesgo en el inicio de relaciones sexuales	98
A.	Sexo oral	98
B.	Sexo con penetración vaginal.....	99
C.	Sexo con penetración anal.....	100
V.	Riesgo en el número y tipo de parejas sexuales	106
A.	Sexo oral	106
B.	Sexo con penetración	107
VI.	Riesgo en el uso del preservativo	111
A.	Sexo oral	111
B.	Sexo con penetración.....	112
VII.	Riesgo en el manejo de infecciones de transmisión sexual	117
VIII.	Riesgo general.....	120
IX.	Relaciones homosexuales	122
X.	Fantasías sexuales.....	124
A.	Fantasías homosexuales	124

B.	Fantasías heterosexuales	124
XI.	Violencia sexual	126
	Comparación entre las dos ciudades	128
I.	Cantidad de actividades de información sobre sexualidad	128
II.	Cantidad de actividades de información sobre VIH/sida	128
III.	Conocimientos sobre equidad de género	129
IV.	Conocimientos sobre diversidad sexual.....	129
V.	Conocimientos sobre el VIH Y EL sida	130
VI.	Actitudes hacia la equidad de género	130
VII.	Actitudes hacia la diversidad sexual.....	130
VIII.	Actitudes hacia el VIH Y EL sida	131
IX.	Riesgo en el inicio de relaciones	131
X.	Riesgo en el número y tipo de parejas	131
XI.	Riesgo en el uso del preservativo	132
XII.	Riesgo en manejo de ITS	132
XIII.	Riesgo general.....	132
XIV.	Fantasías homo y lesbo eróticas	133
XV.	Violencia sexual	133
	Conclusiones.....	134

ÍNDICE DE TABLAS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

1 SEXO	12
2 EDAD	13
3 RANGO DE EDAD	13
4 ESTUDIA ACTUALMENTE	13
5 NIVEL DE ESCOLARIDAD	13
6 TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	14
7 SEXO	14
8 EDAD	14
9 RANGO DE EDAD	14
10 ESTUDIA ACTUALMENTE	15
11 NIVEL DE ESCOLARIDAD	15
12 TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	15

SAN JOSÉ

13 CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN LAS QUE HA PARTICIPADO	20
14 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN LAS QUE HA PARTICIPADO	20
15 INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE SEXUALIDAD EN GENERAL	20
16 CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida EN LAS QUE HA PARTICIPADO	21
17 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida EN LAS QUE HA PARTICIPADO	21
18 INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE VIH/sida	21
19 CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO	23
20 CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO	23
21 CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN EDAD	24
22 CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN RANGO DE EDAD	24
23 CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	24
24 CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	24
25 CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL	26
26 CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL	26
27 CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN EDAD	26
28 CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN RANGO DE EDAD	27
29 CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	27
30 CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	27
31 CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	29
32 CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	30
33 CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN EDAD	30
34 CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN RANGO DE EDAD	30
35 CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	31
36 CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	31
37 ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO	33
38 ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO	33
39 ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SEXO	34
40 ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	34
41 ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	34
42 ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL	36
43 ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL	36
44 ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SEXO	37
45 ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN EDAD	37
46 ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN RANGO DE EDAD	37
47 ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	37
48 ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida	39
49 ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida	39
50 ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN SEXO	40
51 ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	40
52 ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	40
53 RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES	44
54 ¿HA TENIDO USTED RELACIONES CON SEXO ORAL?	44
55 EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL	44
56 EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL	44
57 RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMER SEXO ORAL	45
58 ¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA?	45
59 EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN LA VAGINA	45
60 EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN LA VAGINA	46
61 RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN VAGINAL	46
62 ¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DEL ANO?	46
63 EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN DEL ANO	46
64 EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN DEL ANO	47
65 RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN ANAL	47
66 RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SEXO	47
67 RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN EDAD	48
68 RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN RANGO DE EDAD	48
69 RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	48
70 RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	48
71 RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	49

72	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS	52
73	¿HA TENIDO SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?	52
74	¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO ORAL EN ÚLTIMOS 12 MESES?	52
75	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?	52
76	¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?	53
77	FRECUENCIA DE PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMOS 12 MESES	53
78	FRECUENCIA DE MENORES CON PAREJAS MAYORES DE EDAD EN ÚLTIMOS 12 MESES	53
79	FRECUENCIA DE MAYORES CON PAREJAS MENORES DE EDAD EN ÚLTIMOS 12 MESES	54
80	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SEXO	54
81	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN EDAD	54
82	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN RANGO DE EDAD	54
83	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	55
84	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	55
85	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	55
86	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	58
87	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO ORAL UTILIZANDO EL CONDÓN?	58
88	¿UTILIZÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON SEXO ORAL?	58
89	¿LE HA SUMINISTRADO CONDONES ALGUNA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN?	59
90	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN UTILIZANDO EL PRESERVATIVO?	59
91	¿UTILIZÓ USTED EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON PENETRACIÓN?	59
92	¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?	59
93	¿SE HA FLIJADO SI EL PRESERVATIVO SEA LUBRICADO?	60
94	¿SE HA FLIJADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESERVATIVO?	60
95	¿CON QUE FRECUENCIA HA SUGERIDO EL USO DEL PRESERVATIVO?	60
96	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN EDAD	60
97	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN RANGO DE EDAD	61
98	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	61
99	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	61
100	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	61
101	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS	63
102	¿HA TENIDO INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ÚLTIMOS 12 MESES?	63
103	¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?	63
104	¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ LA PRUEBA?	63
105	¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?	64
106	RIESGO EN MANEJO DE ITS SEGÚN EDAD	64
107	RIESGO EN MANEJO DE ITS SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	64
108	RIESGO EN MANEJO DE ITS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	64
109	RIESGO GENERAL	65
110	RIESGO GENERAL SEGÚN SEXO	65
111	RIESGO GENERAL SEGÚN EDAD	65
112	RIESGO GENERAL SEGÚN RANGO DE EDAD	66
113	RIESGO GENERAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	66
114	RIESGO GENERAL SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	66
115	TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DEL SEXO ORAL	68
116	TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA	68
117	TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DEL ANO	68
118	FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	68
119	FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO CON PENETRACIÓN	68
120	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS	70
121	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS	70
122	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS SEGÚN RANGO DE EDAD	70
123	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	70
124	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	71
125	FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL	71
126	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS	71
127	FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL SEGÚN SEXO	71
128	FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	72
129	FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	72
130	VIOLENCIA SEXUAL	74
131	FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL	74

HEREDIA

132	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN LAS QUE HA PARTICIPADO	77
133	ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN LAS QUE HA PARTICIPADO	77
134	INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE SEXUALIDAD EN GENERAL	77
135	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida EN LAS QUE HA PARTICIPADO	78
136	ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida EN LAS QUE HA PARTICIPADO	78
137	INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE VIH/sida	78
138	CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO	80
139	CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO	80
140	CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN EDAD	80
141	CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN RANGO DE EDAD	81
142	CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	81
143	CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	81
144	CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL	83
145	CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL	83
146	CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN EDAD	83
147	CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN RANGO DE EDAD	84
148	CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	84
149	CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	84
150	CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	86
151	CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	86

152	CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	SEGÚN EDAD	87
153	CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	SEGÚN RANGO DE EDAD	87
154	CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	87
155	CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida	SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	87
156	ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO		89
157	ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO		89
158	ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO	SEGÚN SEXO	89
159	ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO	SEGÚN EDAD	90
160	ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	90
161	ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO	SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	90
162	ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL		92
163	ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL		92
164	ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL	SEGÚN SEXO	92
165	ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	93
166	ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida		95
167	ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida		95
168	ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida	SEGÚN SEXO	96
169	ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida	SEGÚN EDAD	96
170	ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	96
171	ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida	SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	96
172	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES		100
173	¿HA TENIDO USTED RELACIONES CON SEXO ORAL?		100
174	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL		100
175	EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL		100
176	RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMER SEXO ORAL		101
177	¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA?		101
178	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN LA VAGINA		101
179	EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN LA VAGINA		102
180	RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN VAGINAL		102
181	¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DEL ANO?		102
182	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN EL ANO		103
183	EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN EL ANO		103
184	RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN ANAL?		103
185	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES	SEGÚN SEXO	104
186	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES	SEGÚN EDAD	104
187	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES	SEGÚN RANGO DE EDAD	104
188	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	104
189	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES	SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	104
190	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS		107
191	¿HA TENIDO SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?		107
192	¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO ORAL?		107
193	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?		107
194	¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?		108
195	FRECUENCIA DE PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMOS 12 MESES		108
196	FRECUENCIA DE MENORES CON PAREJAS MAYORES DE EDAD		108
197	FRECUENCIA DE MAYORES CON PAREJAS MENORES DE EDAD		108
198	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS	SEGÚN SEXO	109
199	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS	SEGÚN EDAD	109
200	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS	SEGÚN RANGO DE EDAD	109
201	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	109
202	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS	SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	109
203	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO		112
204	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO ORAL UTILIZANDO EL CONDÓN?		112
205	¿UTILIZÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON SEXO ORAL?		112
206	¿LE HA SUMINISTRADO CONDONES ALGUNA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN?		113
207	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN UTILIZANDO EL PRESERVATIVO?		113
208	¿UTILIZÓ USTED EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON PENETRACIÓN?		113
209	¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?		113
210	¿SE HA FIJADO SI EL PRESERVATIVO SEA LUBRICADO?		114
211	¿SE HA FIJADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESERVATIVO?		114
212	¿CON QUÉ FRECUENCIA HA SUGERIDO EL USO DEL PRESERVATIVO?		114
213	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	SEGÚN EDAD	114
214	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	SEGÚN RANGO DE EDAD	115
215	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	115
216	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD	115
217	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO	SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	115
218	RIESGO EN EL MANEJO DE ITS		117
219	¿HA TENIDO INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ÚLTIMOS 12 MESES?		117
220	¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?		117
221	¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ LA PRUEBA?		117
222	¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?		117
223	RIESGO EN MANEJO DE ITS	SEGÚN EDAD	118
224	RIESGO EN MANEJO DE ITS	SEGÚN RANGO DE EDAD	118
225	RIESGO GENERAL		119
226	RIESGO GENERAL	SEGÚN SEXO	119
227	RIESGO GENERAL	SEGÚN EDAD	119
228	RIESGO GENERAL	SEGÚN RANGO DE EDAD	120
229	RIESGO GENERAL	SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE	120
230	RIESGO GENERAL	SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	120
231	TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DEL SEXO ORAL		122
232	TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA		122
233	TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DEL ANO		122

234	FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	122
235	FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO CON PENETRACIÓN	122
236	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS	124
237	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS	124
238	FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL	124
239	FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL	124
240	FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL SEGÚN SEXO	124
241	VIOLENCIA SEXUAL	126
242	FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL	126

COMPARACIÓN ENTRE CIUDADES

243	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN LAS QUE HA PARTICIPADO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	127
244	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH/sida EN LAS QUE HA PARTICIPADO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	127
245	CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	128
247	CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	128
248	CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	129
249	ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	129
250	ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	129
251	ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	130
252	RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	130
253	RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	130
254	RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	131
255	RIESGO EN MANEJO DE ITS SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	131
256	RIESGO GENERAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	131
257	FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	132
258	VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA	132

INTRODUCCIÓN

La población adolescente representa uno de los grupos de población más vulnerable en lo que respecta al nivel de riesgo del VIH y el sida.

En investigaciones focales realizadas en la última década, así como en la Primera Encuesta nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva se evidencian niveles de riesgo importantes entre los y las adolescentes costarricenses. En términos generales se evidencia una disminución en la edad de inicio de relaciones sexuales y un aumento en la cantidad de relaciones y de parejas sexuales, siendo estas últimas con frecuencia relaciones a su vez de riesgo, como es el caso de relaciones ocasionales de un solo día o parejas con edades muy superiores implicando relaciones de poder negativas para un adecuado desarrollo de conductas preventivas. Asociado a esta situación se evidencian niveles de conocimientos muy bajos en cuanto a la sexualidad en general y en cuanto al VIH y al sida en específico, así como actitudes negativas, en especial hacia el correcto uso del preservativo, pero también en cuanto a presencia de prejuicios y estereotipos que entorpecen los esfuerzos de prevención.

Es dentro de este contexto que el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), planifica un programa de intervención con adolescentes de San José y Heredia.

Dentro de las actividades del programa interesa establecer una línea base que sirva para orientar el programa de intervención y para fijar prioridades de acción, pero también como punto de comparación para mediciones posteriores de impacto.

El presente informe muestra los resultados obtenidos en un estudio CAP diseñado para establecer esta línea base.

A continuación se detallan los objetivos y la metodología que orientaron el estudio. En una segunda sección se muestran los resultados obtenidos en cada una de las dos ciudades. Posteriormente se resumen los principales hallazgos en una sección de conclusiones, y finalmente en un anexo se presenta el cuestionario utilizado.

I. OBJETIVOS

- 1- Determinar el nivel de conocimientos que poseen los y las adolescentes de las ciudades de San José y Heredia con respecto a la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual y el VIH y el sida.
- 2- Identificar la intensidad y direccionalidad de las actitudes relacionadas con la equidad de género, la diversidad sexual y el VIH y el sida.
- 3- Determinar las principales prácticas sexuales de los y las adolescentes de San José y Heredia y los posibles riesgos asociados a las mismas.
- 4- Comparar los conocimientos, actitudes y prácticas según sexo, edad, nivel educativo y ciudad de las personas entrevistadas.

II. METODOLOGÍA

A. Procedimiento de muestreo:

Se propuso la realización de una encuesta con personas adolescentes entre 15 y 20 años de las ciudades de San José y Heredia.

Para tal fin se seleccionó una muestra de 400 personas en cada ciudad, lo cual permite trabajar con un nivel de error máximo del 5%.

Para la selección de las personas a entrevistar se utilizó un procedimiento estratificado proporcional al azar y polietápico. En una primera etapa se seleccionaron distritos en forma proporcional a la población correspondiente, según el último censo de población. Posteriormente, dentro de cada distrito se escogió un segmento censal, con base en información de INEC. Dentro de cada segmento se seleccionaron 30 adolescentes para ser entrevistados.

A continuación se detallan las principales características de las personas entrevistadas:

SAN JOSÉ

Tabla # 1
SEXO
(n=417)

	Porcentaje
Masculino	55,2
Femenino	44,8

Tabla # 2
EDAD
(n=410)

	Porcentaje
15	22,0
16	22,2
17	19,5
18	13,7
19	7,1
20	15,6

Tabla # 3
RANGO DE EDAD
(n=410)

	Porcentaje
Menor de edad	63,7
Mayor de edad	36,3

Tabla # 4
ESTUDIA ACTUALMENTE
(n=402)

	Porcentaje
Sí	78,4
No	21,6

Tabla # 5
NIVEL DE ESCOLARIDAD
(n=402)

	Porcentaje
Ninguno	1,5
Primaria incompleta	2,7
Primaria completa	9,5
Secundaria /técnica incompleta	55,0
Secundaria / técnica completa	21,1
Universitaria incompleta	8,5
Universitaria completa	1,7

Tabla # 6
TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE
(n=410)

	Porcentaje
Sí	42,0
No	58,0

HEREDIA

Tabla # 7
SEXO
(n=421)

	Porcentaje
Masculino	49,2
Femenino	50,8

Tabla # 8
EDAD
(n=418)

	Porcentaje
15	14,4
16	22,2
17	19,9
18	15,1
19	11,0
20	17,5

Tabla # 9
RANGO DE EDAD
(n=418)

	Porcentaje
Menor de edad	56,5
Mayor de edad	43,5

Tabla # 10
ESTUDIA ACTUALMENTE
(n=411)

	Porcentaje
Sí	91,5
No	8,5

Tabla # 11
NIVEL DE ESCOLARIDAD
(n=415)

	Porcentaje
Ninguno	1,0
Primaria incompleta	1,2
Primaria completa	5,1
Secundaria /técnica incompleta	53,0
Secundaria / técnica completa	18,6
Universitaria incompleta	20,7
Universitaria completa	,5

Tabla # 12
TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE
(n=412)

	Porcentaje
Sí	41,0
No	59,0

B. Instrumento

Se elaboró un cuestionario especializado con una escala de conocimientos y una de actitudes, así como preguntas tradicionales para medir prácticas y para los datos sociodemográficos.

Una vez establecida una versión definitiva se procedió a realizar una prueba cualitativa del instrumento con personas pertenecientes a la población de interés, pero que no participarían en el estudio.

C. Recolección de la información

Las entrevistas se realizaron en forma auto-administrada y se utilizó un buzón para garantizar absoluta confidencialidad en las respuestas.

Las entrevistas estuvieron a cargo de funcionarios de IPS con amplia experiencia en este tipo de labores.

D. Procedimiento de análisis

La información obtenida fue procesada electrónicamente con el fin de obtener distribuciones de frecuencia de cada una de las preguntas o los ítems del cuestionario.

Adicionalmente se construyeron índices para las diferentes escalas y para las principales variables del estudio. Para tal fin se procedió a combinar ítems o preguntas, previa equiparación de límites y de direccionalidad. Todos los indicadores varían de 0 a 100, de modo que a mayor puntaje mayor nivel de la variable correspondiente.

Las principales variables sociodemográficas de las personas entrevistadas se cruzaron por cada uno de estos indicadores desarrollados. En todos los casos se evaluó el nivel de significancia estadística, utilizando como nivel máximo de error un alfa de 0,05. En el informe se presentan nada más aquellos contrastes que resultaron significativos.


RESULTADOS

SAN JOSÉ

I. ACCESO A INFORMACIÓN

A. Fuentes de información sobre sexualidad en general

Los y las adolescentes de la ciudad de San José han participado poco en actividades relacionadas con educación de la sexualidad. Específicamente, se observa que en promedio solo han tenido acceso a una de las fuentes analizadas (16% de 8 actividades) (ver tabla # 13).




La principal actividad a la que se refieren las personas entrevistadas se relaciona con charlas y talleres con un 47% de mención, seguida por las actividades recreativas, deportivas, académicas o culturales con un 23% y la consulta médica con un 21,1% (ver tabla # 14 y gráfico # 1).

Posiblemente en proporción a esta ausencia de fuentes de información asequibles, un 50,5% de los y las adolescentes manifiestan poseer mucho interés en conocer más sobre la sexualidad en general y un 38,6% muestra algún interés (ver tabla # 15).

B. Fuentes de información sobre VIH y sida

El acceso a fuentes de información sobre VIH y sobre sida es aún más limitado, obteniéndose tan solo un 5,9% de actividades por persona, lo cual equivale en promedio aproximadamente a tan solo una actividad mencionada por cada dos personas entrevistadas (ver tabla # 16).



Las charlas y talleres son casi la única actividad que se menciona como fuente de información sobre el VIH y el sida con un 24,5% de las personas entrevistadas que dice haber participado en este tipo de actividades. Las otras fuentes analizadas muestran porcentajes de mención del 5% o menos (ver tabla # 17 y gráfico # 2).

Coincidiendo con esta ausencia de fuentes de información, el 59,3% de las personas entrevistadas dicen tener mucho interés en obtener más conocimientos sobre el VIH y el sida y el 26,8% algún interés (ver tabla # 18).

Tabla # 13
CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n= 417)

Promedio	16,3969
Desv. Estándar	18,40092

Tabla # 14
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n=417)

	Porcentaje
Charlas y talleres	47,0
Consulta psicológica	12,2
Consulta médica	21,1
Grupos de auto apoyo	5,3
Línea telefónica de consulta	4,3
Consulta online (por internet)	13,7
Actividades recreativas, deportivas, académicas y culturales	23,0
Otras/Especifique	4,6

Tabla # 15
INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE SEXUALIDAD EN GENERAL
(n=412)

	Porcentaje
Mucho	50,5
Algo	38,6
Poco	6,8
Nada	4,1

Tabla # 16
CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n= 417)

Promedio	5,9353
Desv. Estándar	11,78842

Tabla # 17
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n=417)

	Porcentaje
Charlas y talleres	24,5
Consulta psicológica	2,4
Consulta médica	5,5
Grupos de auto apoyo	2,4
Línea telefónica de consulta	,7
Consulta online (por internet)	5,0
Actividades recreativas, deportivas, académicas y culturales	5,3
Otras/Especifique	1,7

Tabla # 18
INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE VIH/sida
(n=400)


	Porcentaje
Mucho	59,3
Algo	26,8
Poco	7,8
Nada	6,3

II. NIVEL DE CONOCIMIENTOS

A. Conocimientos sobre equidad de género

Con el fin de indagar sobre el nivel de conocimientos de las personas entrevistadas se utilizó una escala de falso y verdadero con tres dimensiones básicas: equidad de género, diversidad sexual y VIH y sida. Para facilitar la interpretación de los resultados se procedió a calcular un total para cada dimensión y se transformaron a una escala de 0 a 100, en donde a mayor puntaje mejores conocimientos.

En lo que respecta a la equidad de género, el promedio obtenido por los y las adolescentes de San José es de apenas 50,98, lo cual implica que las personas tienden a responder correctamente solo a la mitad de los ítems de esta dimensión. La desviación estándar es de 27,3, lo cual implica una variabilidad importante en el rendimiento en esta escala entre una persona y otra (ver tabla # 19).



El análisis individual de los ítems nos muestra un nivel muy bajo en lo que respecta al concepto de feminidad, puesto que solamente un 21,6% rechaza reducirlo únicamente a la ternura, la delicadeza y la belleza física (ver tabla # 20 y gráfico # 3).

Por otra parte, cerca de la mitad de las personas se muestra de acuerdo con que las mujeres tengan menos deseos sexuales que los hombres, que en un mismo trabajo sea natural que el hombre gane más por ser jefe de hogar y que la estabilidad del matrimonio dependa de la paciencia y comprensión de la mujer.

El rendimiento mejora ligeramente al rechazar cerca de dos terceras partes de las personas entrevistadas la idea de que el hombre sea violento por naturaleza.

El rendimiento en esta dimensión es significativamente superior conforme aumenta la edad de la persona entrevistada (ver tabla # 21) y por ende entre las que son mayores de edad (ver tabla # 22). También se observa un mejor nivel de conocimientos entre las personas que se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 23) y aumenta conforme se incrementa el nivel educativo (ver tabla # 25). No existen diferencias según sexo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 19
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 417)

Promedio	50,9832
Desv. Estándar	27,26724

Tabla # 20
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 417)

AFIRMACIÓN	NO SABE	FALSA	VERDADERA
2- Por feminidad se entienden las características de ternura, delicadeza y belleza física propias de la mujer.	18,7	21,6	59,7
3- Las mujeres tienen menos deseos sexuales que los hombres.	24,5	54,9	20,6
10- En un mismo trabajo, es natural que el hombre gane más que la mujer si es jefe de hogar.	19,2	58,0	22,8
12- El hombre es por naturaleza violento.	10,8	64,7	24,5
16- La estabilidad del matrimonio depende de la paciencia y comprensión de la mujer.	16,5	55,6	27,8

Tabla # 21
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	45,3333	26,44477	3,628	,003
16	91	48,1319	25,64337		
17	80	48,0000	27,30048		
18	56	58,2143	29,36338		
19	29	55,8621	26,92811		
20	64	60,0000	26,42750		

Tabla # 22
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	47,1264	26,36612	-4,143	,000
Mayor de edad	149	58,5235	27,51844		

Tabla # 23
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE


ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	53,0159	27,49840	2,762	,006
No	87	43,9080	26,20830		

Tabla # 24
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	30,0000	27,56810	4,039	,001
Primaria incompleta	11	34,5455	29,78712		
Primaria completa	38	46,3158	23,75791		
Secundaria /técnica incompleta	221	50,6787	26,25038		
Secundaria / técnica completa	85	53,6471	26,22463		
Universitaria incompleta	34	67,6471	32,29212		
Universitaria completa	7	62,8571	24,29972		

B. Conocimientos sobre diversidad sexual

El grado de conocimientos acerca de la diversidad sexual es muy similar al observado para la equidad, con un promedio de 52,6 y una desviación estándar de 25,9 (ver tabla # 25).



Tan solo un 28,1% de las personas entrevistadas rechazan la idea de que las personas LGBT tengan mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual (ver tabla # 26 y gráfico # 4).

Por otra parte, cerca de la mitad de los y las adolescentes considera que las relaciones entre personas del mismo sexo son reconocidas legalmente en este país y creen que la atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental.

El rendimiento sube a 62,8% acerca de la posibilidad de que la orientación sexual de una persona pueda variar a través del tiempo y llega a 72,7% en cuanto al derecho de las personas LGBT a trabajar en cualquier puesto.

El rendimiento es superior entre las personas de 18 años y más bajo entre las de 15 (ver tabla # 27). Del mismo modo, el promedio es significativamente más alto entre las personas mayores de edad (ver tabla # 28), entre las que se encuentran actualmente estudiando (ver tabla # 29) y aumenta conforme mejora el nivel educativo (ver tabla # 30). No existen diferencias según sexo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 25
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 417)

Promedio	52,5659
Desv. Estándar	25,85808

Tabla # 26
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 417)

AFIRMACIÓN	NO SABE	FALSA	VERDADERA
5- Las relaciones entre personas del mismo sexo son reconocidas legalmente en este país.	30,5	46,5	23,0
7- Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual.	16,1	28,1	55,9
8- La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo.	23,5	13,7	62,8
14- En este país las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que deseen.	17,5	9,8	72,7
15- La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental.	23,3	52,8	24,0

Tabla # 27
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	43,1111	27,62691	4,845	,000
16	91	54,0659	24,31177		
17	80	50,2500	24,85273		
18	56	61,4286	24,67450		
19	29	58,6207	22,63438		
20	64	57,1875	25,41520		

Tabla # 28
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	49,1188	25,98056	-3,802	,000
Mayor de edad	149	59,0604	24,53190		

Tabla # 29
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE


ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	54,5397	25,70089	2,009	,036
No	87	45,7471	26,39733		

Tabla # 30
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	43,3333	23,38090	2,246	,038
Primaria incompleta	11	52,7273	13,48400		
Primaria completa	38	44,7368	24,35513		
Secundaria /técnica incompleta	221	52,5792	26,20113		
Secundaria / técnica completa	85	54,3529	25,74819		
Universitaria incompleta	34	63,5294	25,80608		
Universitaria completa	7	68,5714	19,51800		

C. Conocimientos sobre el VIH y el sida

El rendimiento mejora considerablemente en lo que respecta a los conocimientos acerca del VIH y el sida, aunque no alcanza el mínimo deseable de 70%. El promedio es en esta escala de 68,5 con una desviación estándar de 20,3 (ver tabla # 31).



Menos de la mitad de las personas entrevistadas rechaza la idea de que el condón deba colocarse antes de que se produzca la erección (ver tabla # 32 y gráfico # 5).

Por otra parte, solo poco más de una de cada dos personas reconoce como cierta la idea de que el VIH pueda transmitirse al practicar sexo oral sin protección, y una

proporción similar rechaza la idea de que el VIH puede transmitirse al usar el mismo servicio sanitario que una persona infectada.

Cerca de una tercera parte reconocen que los condones de latex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Cerca de tres cuartas partes de los y las adolescentes saben que una vez que una persona se infecta con el VIH es para toda la vida, que el riesgo se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada y que la única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico.

La proporción de respuestas correctas alcanza un 89,9% en cuanto al rechazo de que el VIH pueda transmitirse a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada.

El rendimiento en esta dimensión tiende a mejorar conforme aumenta la edad (ver tabla # 33) y por ende entre las personas mayores de edad (ver tabla # 34), entre las que estudian actualmente (ver tabla # 35) y entre las que poseen mejor nivel educativo (ver tabla # 36). No existen diferencias según sexo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 31
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
(n= 417)

Promedio	68,4952
Desv. Estándar	20,34554

Tabla # 32
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
(n= 417)

AFIRMACIÓN	NO SABE	FALSA	VERDADERA
4- Una vez que una persona se infecta con el VIH será para toda la vida.	13,4	7,7	78,9
1- El VIH se puede transmitir al practicar el sexo oral sin protección.	24,7	22,3	53,0
6- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.	11,3	14,6	74,1
9- El VIH se puede transmitir al usar el mismo servicio sanitario de una persona infectada.	29,3	58,0	12,7
11- Los condones de látex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.	17,5	14,6	67,9
13- La única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico.	16,5	5,3	78,2
17- El condón debe colocarse antes de que se produzca la erección.	17,3	48,0	34,8
18- El VIH se puede transmitir a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada.	6,2	89,9	3,8

Tabla # 33
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	63,8889	23,13587	2,401	,037
16	91	66,7582	19,38461		
17	80	70,9375	17,65248		
18	56	71,4286	18,57330		
19	29	68,5345	19,93871		
20	64	73,6328	20,05909		

Tabla # 34
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	67,0498	20,39899	-2,312	,021
Mayor de edad	149	71,8121	19,44947		

Tabla # 35
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	69,7619	19,55778	2,369	,018
No	87	63,9368	22,82909		

Tabla # 36
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD


NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	45,8333	24,57980	2,807	,011
Primaria incompleta	11	60,2273	17,51623		
Primaria completa	38	64,8026	22,67113		
Secundaria /técnica incompleta	221	68,4955	20,03474		
Secundaria / técnica completa	85	69,5588	20,17843		
Universitaria incompleta	34	75,3676	16,42398		
Universitaria completa	7	78,5714	18,70033		

III. NIVEL DE ACTITUDES

A. Actitudes hacia la equidad de género

Para la medición de actitudes se utilizó una escala tipo Likert dividida en las mismas tres dimensiones utilizadas para los conocimientos: equidad de género, diversidad sexual y VIH y sida. También en este caso los puntajes fueron transformados a escalas de 0 a 100, de modo que a mayor puntaje más positiva la actitud.

En la dimensión sobre equidad de género encontramos una actitud moderada con un promedio de 67,8 y una desviación estándar de 22,5 (ver tabla # 37).



El análisis de los ítems nos muestra niveles relativamente bajos en cuanto a que solo poco más de la mitad de las personas entrevistadas se muestran en desacuerdo con la idea de que la mujer deba tener siempre paciencia con los humores cambiantes de su marido y que en materia sexual el hombre siempre deba llevar la iniciativa (ver tabla # 38 y gráfico # 6).

Por otra parte, cerca de dos terceras partes rechazan la idea de que las mujeres que trabajan fuera de su casa tiendan a descuidar el hogar o que los hombres trabajen más duro que las mujeres.

La actitud mejora sustancialmente al rechazar un 85,8% de las personas entrevistadas la idea de que en algunas circunstancias sea necesario que el marido utilice la fuerza física para controlar a su mujer.

Las actitudes mejoran entre las mujeres (ver tabla # 39), entre las personas que se encuentran actualmente estudiando (ver tabla # 40) y entre aquellas con mejor nivel educativo (ver tabla # 41).

Tabla # 37
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 410)

Promedio	67,7618
Desv. Estándar	22,47149

Tabla # 38
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 410)

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
2- Las mujeres que trabajan fuera de su casa tienden a descuidar el hogar.	7,8	23,9	24,4	43,9
4- Es sabido que los hombres trabajan más duro que las mujeres.	18,5	16,6	18,8	46,1
11- En materia sexual, el hombre siempre debe llevar la iniciativa.	18,8	20,6	23,7	36,9
13- En algunas circunstancias es necesario que el marido utilice la fuerza física para controlar a su mujer.	4,9	6,7	8,1	80,2
16- La mujer debe tener siempre paciencia con los humores cambiantes de su marido	16,9	29,0	23,5	30,6

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 39
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	230	64,2754	22,72190	-3,563	,000
Femenino	187	72,0499	21,45301		

Tabla # 40
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	69,3968	22,49376	2,877	,004
No	87	61,5709	22,31927		

Tabla # 41
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	53,8889	19,48409	5,706	,000
Primaria incompleta	11	52,7273	23,51445		
Primaria completa	38	59,9123	21,95391		
Secundaria /técnica incompleta	221	66,9985	22,68116		
Secundaria / técnica completa	85	69,3725	22,33401		
Universitaria incompleta	34	83,4314	17,37844		
Universitaria completa	7	84,2857	12,86890		

B. Actitudes hacia la diversidad sexual

La actitud resulta ligeramente inferior con respecto a la diversidad sexual, con un promedio de 61,2 y una desviación estándar de 22,3 (ver tabla # 42).



Menos de la mitad de las personas entrevistadas rechazan la idea de que las personas LGBT siempre tengan modales típicos del sexo opuesto y que sea chocante ver besarse a una pareja del mismo sexo. Del mismo modo, apenas un 52,7% de las personas considera que debería reconocerse la unión legal entre personas del mismo sexo (ver tabla # 43 y gráfico # 7).

Por otra parte, dos terceras partes de las personas entrevistadas rechazan la idea de que sea incómodo que se les vea en compañía de una persona homosexual.

La actitud resulta más bien positiva al mostrarse un 87% de acuerdo con que a nadie se le deba discriminar por su orientación sexual.

La actitud mejora entre las mujeres (ver tabla # 44), las personas de menor edad (ver tabla # 45 y 46) y las que se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 47).

Tabla # 42
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 412)

Promedio	61,1671
Desv. Estándar	22,31817

Tabla # 43
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 412)

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
3- Nadie debe discriminar a otra persona por su orientación sexual.	75,0	13,1	5,6	6,3
9- Me incomoda que me vean en compañía de una persona homosexual.	16,0	15,7	16,5	51,8
12- Es chocante ver besarse a una pareja de personas del mismo sexo.	29,4	24,0	22,5	24,0
14- Debería reconocerse la unión legal entre personas del mismo sexo.	30,3	24,8	18,0	27,0
17- Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales siempre tienen modales típicos del sexo opuesto.	21,1	33,2	27,6	18,0

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 44
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	230	57,0145	22,25246	-4,301	,000
Femenino	187	66,2745	21,37369		

Tabla # 45
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	60,1852	22,74738	3,020	,011
16	91	65,8242	21,15547		
17	80	64,7500	20,49853		
18	56	60,1190	24,38715		
19	29	50,5747	21,40073		
20	64	57,3438	22,27913		

Tabla # 46
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN RANGO DE EDAD


RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	63,5504	21,58455	2,853	,005
Mayor de edad	149	57,0694	23,03840		

Tabla # 47
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	62,0212	22,47684	1,976	,049
No	87	56,7050	21,24360		

C. Actitudes hacia el VIH y el sida

La actitud hacia el VIH y el sida también resulta moderada con un promedio de 65,4 y una desviación estándar de 15,5 (ver tabla # 48).



El análisis de los ítems nos muestra una actitud muy negativa en cuanto a que solo un 23,5% de las personas entrevistadas rechaza la idea de que sea un derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida. Del mismo modo, un 64% considera que cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo.

Poco menos de la mitad de las personas entrevistadas rechaza la idea de que sea peligroso tener un/a compañero/a con VIH o sida.

Por otra parte, dos terceras partes de las personas rechazan que pueda interpretarse como desconfianza el exigir a la pareja el uso del condón.

La actitud es más bien positiva en cuanto a mostrarse en desacuerdo con que sea difícil tener una amistad con una persona con VIH y que el sida sea una enfermedad de homosexuales, así como al mostrar mayoritariamente acuerdo con que sea importante utilizar el condón aunque no haya peligro de embarazo y que el riesgo de transmisión se reduzca si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.

La actitud mejora entre las mujeres (ver tabla # 50), las personas que estudian en el momento de la entrevista (ver tabla # 51) y entre las que poseen mejor nivel educativo (ver tabla # 52).

Tabla # 48
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida
(n= 411)

Promedio	65,4277
Desv. Estándar	15,49644

Tabla # 49
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida
(n= 411)

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1- Es nuestro derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida.	45,0	31,1	10,7	13,1
5- Es peligroso tener un/a compañero/a con VIH o sida.	27,9	26,6	18,1	27,4
6- Es importante usar el condón, aunque no existan posibilidades de embarazo.	79,0	14,4	2,9	3,7
7- Me sería muy difícil tener una amistad con una persona con VIH o sida.	9,6	15,4	25,2	49,8
8- Exigir a la pareja el uso del condón puede interpretarse como desconfianza.	15,8	15,8	17,7	50,7
10- Cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo.	29,3	30,7	15,5	24,5
15- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.	63,8	20,9	5,8	9,5
18- El sida es una enfermedad de los homosexuales.	5,4	8,7	15,3	70,5

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 50
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	230	62,9529	15,11189	-3,671	,000
Femenino	187	68,4715	15,46072		

Tabla # 51
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	66,9114	15,76334	3,353	,001
No	87	60,6561	13,99861		

Tabla # 52
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	55,9028	11,59327	3,020	,007
Primaria incompleta	11	57,0076	18,31137		
Primaria completa	38	60,0877	14,75944		
Secundaria /técnica incompleta	221	65,5826	14,86282		
Secundaria / técnica completa	85	67,4755	15,81431		
Universitaria incompleta	34	69,6078	17,31776		
Universitaria completa	7	76,7857	13,52449		


IV. RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES

Con base en la edad de inicio de relaciones sexuales, la edad de la pareja y el tipo de relación se establece un indicador sobre riesgo que varía de 0 a 100, conforme más alto el puntaje mayor el nivel de riesgo.

El nivel de riesgo alcanza un promedio de 13,6, en principio bajo, aunque no desdeñable y con una desviación estándar relativamente alta de 16,1 (ver tabla # 53).

A. Sexo oral

La mitad de los y las adolescentes (50,4%) afirman haber iniciado relaciones sexuales a nivel oral (ver tabla # 54).



La edad de inicio de este tipo de relaciones resulta temprana, con un 55,2% entre los 12 y los 15 años y un 3,3% antes de los doce años (ver tabla # 55 y gráfico # 9).


Por otra parte, la edad de la pareja tiende a ser muy variada, pero se observa una tendencia a ser considerablemente superior a la de la persona entrevistada, con un

32,4% entre 18 y 25 años, un 2,9% de 26 a 30 e inclusive un 1,4% con más de 30 años (ver tabla # 56).

Por otra parte, aunque la mayoría (58,6%) de las personas inicia sus relaciones de sexo oral con novios o novias o en un 27,1% con un amigo o amiga, preocupa que un 9,5% lo hizo en un encuentro casual, un 2,9% con algún familiar y un 1,4% con algún extraño o extraña (ver tabla # 57).

B. Sexo con penetración vaginal

La proporción de adolescentes que ya ha iniciado relaciones con penetración vaginal es semejante a la observada para el sexo oral, en este caso 50,6% (ver tabla # 58).




También en este caso la mayoría inicia entre los 12 y 15 años y existe un 1,4% que lo hizo antes de los 12 (ver tabla # 59 y gráfico # 10).

De nuevo, la edad de la pareja tiende a ser bastante superior, alcanzando inclusive más de 30 años (ver tabla # 60).

Y una vez más encontramos proporciones no desdeñables de inicio de relaciones con penetración vaginal con parejas cuya relación resulta de riesgo (ver tabla # 61).

C. Sexo con penetración anal

La proporción de adolescentes que han iniciado relaciones con penetración anal es considerablemente inferior a la observada en los dos casos anteriores: 15,3% (ver tabla # 62).



Por otra parte, la edad de inicio tiende a ser superior a la observada para la penetración vaginal o para el sexo oral, aunque aumenta la cantidad de adolescentes que afirman haberlo hecho antes de los 12 años (ver tabla # 63 y gráfico # 11).

La edad de la pareja también resulta en este caso superior a la de la persona entrevistada y preocupa el aumento de las proporciones de las personas mayores de edad (ver tabla # 64).

Resulta a su vez importante resaltar la mayor proporción de encuentros casuales y de sexo pagado que se evidencian en este tipo de relación sexual, aunque al mismo tiempo llama la atención positivamente la ausencia de familiares entre las parejas (ver tabla # 65).

El riesgo en el inicio de relaciones sexuales resulta mayor entre los hombres (ver tabla # 66), las personas de mayor edad (ver tablas # 67 y 68), las que no estudian

actualmente (ver tabla # 69), las que apenas poseen primaria incompleta (ver tabla # 70) y entre la que tienen actualmente una pareja estable (ver tabla # 71).

Tabla # 53
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES
(n= 417)

Promedio	13,6158
Desv. Estándar	16,13477

Tabla # 54
¿HA TENIDO USTED RELACIONES CON SEXO ORAL?
(n=417)

	Porcentaje
Sí	50,4
No	49,6

Tabla # 55
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL
(n=210)

	Porcentaje
No recuerda	5,2
Menos de 12	3,3
De 12 a 15	55,2
DE 16 o 17	27,1
De 18 a 20	9,0

Tabla # 56
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN
SEGÚN EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL
(n=210)

		EDAD DE PRIMERA RELACIÓN					Total
		No recuerda	Menos de 12	De 12 a 15	De 16 o 17	De 18 a 20	
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN	No recuerda	81,8		3,4	1,8	5,3	7,1
	Menos de 12		42,9	,9			1,9
	De 12 a 15	9,1	28,6	39,7	14,0	5,3	27,6
	DE 16 o 17	9,1		27,6	38,6	5,3	26,7
	De 18 a 25		14,3	25,9	42,1	68,4	32,4
	De 26 a 30			2,6	1,8	10,5	2,9
	Más de 30		14,3		1,8	5,3	1,4
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla # 57
RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMER SEXO ORAL
 (n=210)

	Porcentaje
Novio/a	58,6
Encuentro casual	9,5
Sexo pagado	,5
Familiar	2,9
Extraño/a	1,4
Amigo/a	27,1

Tabla # 58
¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA?
 (n=417)

	Porcentaje
Sí	50,6
No	49,4

Tabla # 59
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN LA VAGINA
 (n=211)

	Porcentaje
No recuerda	3,8
Menos de 12	1,4
De 12 a 15	57,8
DE 16 o 17	27,5
De 18 a 20	9,5

Tabla # 60
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN
SEGÚN EDAD DE PRIMERA PENETRACIÓN VAGINAL
(n=211)

		EDAD DE PRIMERA RELACIÓN					Total
		No recuerda	Menos de 12	De 12 a 15	De 16 o 17	De 18 a 20	
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN	No recuerda	87,5		1,6	1,7	10,5	5,7
	De 12 a 15	12,5	66,7	41,0	10,3	5,3	28,4
	DE 16 o 17			24,6	39,7	31,6	28,0
	De 18 a 25		33,3	29,5	46,6	47,4	34,6
	De 26 a 30			3,3	1,7		2,4
	Más de 30					5,3	,9
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla # 61
RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN VAGINAL
(n=211)

	Porcentaje
Novio/a	58,3
Espos/a	,5
Encuentro casual	9,0
Sexo pagado	,5
Familiar	,9
Extraño/a	1,9
Amigo/a	28,9

Tabla # 62
¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DEL AÑO?
(n=417)

	Porcentaje
Sí	15,3
No	84,7

Tabla # 63
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN DEL AÑO
(n=64)

	Porcentaje
No recuerda	6,3
Menos de 12	4,7
De 12 a 15	42,2
DE 16 o 17	21,9
De 18 a 20	25,0

Tabla # 64
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN
SEGÚN EDAD DE PRIMERA RELACIÓN
(n=64)

		EDAD DE PRIMERA RELACIÓN					Total
		No recuerda	Menos de 12	De 12 a 15	e 16 o 17	e 18 a 20	
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN	No recuerda	25,0					1,8
	De 12 a 15		100,0	66,7	7,7	13,3	35,1
	DE 16 o 17	75,0		12,5	15,4	40,0	24,6
	De 18 a 25			16,7	69,2	46,7	35,1
	De 26 a 30			4,2	7,7		3,5
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla # 65
RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN ANAL
(n=64)

	Porcentaje
Novio/a	56,3
Esposo/a	1,6
Encuentro casual	10,9
Sexo pagado	3,1
Extraño/a	1,6
Amigo/a	26,6

Tabla # 66
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	230	16,0870	17,00900	3,575	,000
Femenino	187	10,5764	14,46435		

Tabla # 67
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	9,0370	13,63699	4,156	,001
16	91	10,2808	14,35833		
17	80	16,6944	19,57189		
18	56	15,9524	15,44903		
19	29	16,3985	17,30944		
20	64	17,6042	15,07343		

Tabla # 68
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	11,8178	16,19363	-3,006	,003
Mayor de edad	149	16,7487	15,57811		

Tabla # 69
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	12,1340	15,18011	-3,181	,000
No	87	19,0805	18,73873		

Tabla # 70
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	11,8519	15,37461	2,878	,009
Primaria incompleta	11	26,2626	20,28971		
Primaria completa	38	17,6023	17,89288		
Secundaria /técnica incompleta	221	12,7501	16,06439		
Secundaria / técnica completa	85	11,1634	14,16281		
Universitaria incompleta	34	15,0980	15,49077		
Universitaria completa	7	27,3016	22,17455		

Tabla # 71
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE


TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	172	16,6667	17,45731	3,346	,001
No	238	11,1951	14,65881		

V. RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEXUALES

El nivel de riesgo en este caso muestra un promedio de 11,2 y una desviación estándar de 18,5, en una escala de 0 de 100.

A. Sexo oral


El 76,7% de los y las adolescentes que ya han iniciado relaciones de sexo oral afirman haber tenido este tipo de interacción en los últimos 12 meses (ver tabla # 73).



Cerca de la mitad de estas personas que han practicado sexo oral en los últimos 12 meses afirma haber tenido únicamente una pareja, pero existe un 34,8% que ha tenido de 2 a 4, un 9,3% de 5 a 10 y un 2,5% más de 10 parejas diferentes (ver tabla # 74 y gráfico # 12).

B. Sexo con penetración

En lo que respecta a las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal, un 37,9% de aquellos adolescentes que ya iniciado este tipo de relaciones afirma haberlas tenido en los últimos 12 meses (ver tabla # 75).



Al igual que para el sexo oral, la mayoría de las personas afirma haber tenido únicamente una pareja en los últimos 12 meses, pero existe casi la mitad de las personas con más de una pareja sexual (ver tabla # 76 y gráfico # 13).

Por otra parte, aunque la mayoría afirma no haber tenido nunca en los últimos 12 meses una pareja ocasional de un día, existe un 20,3% que dice que todas sus parejas han sido de ese tipo (ver tabla # 77).

Las relaciones con penetración con menores de edad resultan frecuentes. Tal y como puede apreciarse en la tabla 78, cerca de una tercera parte de las personas entrevistadas menores de edad afirma que todas sus parejas han sido mayores, mientras que entre aquellas mayores de edad la proporción que ha tenido siempre relaciones con menores de edad en los últimos 12 meses se reduce a 15,5% (ver tabla # 79).

El riesgo en el número y tipo de parejas sexuales resulta superior entre los hombres (ver tabla # 80), las personas de mayor edad (ver tablas # 81 y 82), las que no

estaban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 83), las que poseen solamente primaria incompleta (ver tabla # 84) y las que tienen actualmente una pareja estable (ver tabla # 85).

Tabla # 72
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS
(n= 417)

Promedio	11,2422
Desv. Estándar	18,51199

Tabla # 73
¿HA TENIDO SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
(n=210)

	Porcentaje
Sí	76,7
No	23,3

Tabla # 74
¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO ORAL EN ÚLTIMOS 12 MESES?
(n=161)

	Porcentaje
1	53,4
De 2 a 4	34,8
De 5 a 10	9,3
Más de 10	2,5

Tabla # 75
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?
(n=417)

	Porcentaje
Sí	37,9
No	62,1

Tabla # 76
¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?
 (n=158)

	Porcentaje
1	52,5
De 2 a 4	38,6
De 5 a 10	7,6
Más de 10	1,3

Tabla # 77
FRECUENCIA DE PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMOS 12 MESES
 (n=158)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	20,3
A menudo (50 - 75)	5,1
Pocas veces (25 - 50)	12,7
Casi nunca (25 o menos)	3,2
Nunca (0)	58,9

Tabla # 78
FRECUENCIA DE MENORES CON PAREJAS MAYORES DE EDAD EN ÚLTIMOS 12 MESES
 (n=75)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	34,7
A menudo (50 - 75)	6,7
Pocas veces (25 - 50)	12,0
Casi nunca (25 o menos)	8,0
Nunca (0)	38,7

Tabla # 79
FRECUENCIA DE MAYORES CON PAREJAS MENORES DE EDAD EN ÚLTIMOS 12 MESES
 (n=84)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	15,5
A menudo (50 - 75)	4,8
Pocas veces (25 - 50)	8,3
Nunca (0)	71,4

Tabla # 80
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	230	14,8174	21,20871	4,678	,000
Femenino	187	6,8449	13,31958		

Tabla # 81
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	6,9333	15,28515	2,477	,032
16	91	8,7033	17,20562		
17	80	13,4500	20,40842		
18	56	12,5000	17,44498		
19	29	16,1379	22,10321		
20	64	14,6250	19,93282		

Tabla # 82
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	9,5479	17,78490	-2,365	,019
Mayor de edad	149	14,1208	19,40497		

Tabla # 83
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	9,9302	17,52109	-2,485	,014
No	87	16,2299	21,78420		

Tabla # 84
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	14,6667	23,27803	2,817	,011
Primaria incompleta	11	14,5455	22,07425		
Primaria completa	38	20,6316	23,24072		
Secundaria /técnica incompleta	221	9,9186	17,82982		
Secundaria / técnica completa	85	8,1882	16,57199		
Universitaria incompleta	34	16,4706	19,63953		
Universitaria completa	7	16,0000	18,76166		


Tabla # 85
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE

TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	172	14,7674	19,83952	3,349	,001
No	238	8,5210	16,83669		

VI. RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

El nivel de riesgo asociado al uso del preservativo se midió también en una escala de 0 a 100. Se observa un promedio general de 22,1, considerablemente más alto que el observado para el inicio de relaciones y para el número y tipo de parejas sexuales. Del mismo modo, se evidencia una desviación estándar muy alta, con un valor de 30,4, lo cual indica que existen diferencias sustanciales en el riesgo de una persona a otra dentro de la muestra (ver tabla # 86).

A. Sexo oral




El uso del preservativo resulta sumamente bajo, con la mayoría (55,9%) de los y las adolescentes que han tenido sexo oral en los últimos 12 meses afirmando que nunca lo utiliza, mientras que el uso sistemático alcanza apenas al 18,6% y el frecuente a 21,1% (ver tabla # 87 y gráfico # 14).

Del mismo modo, solamente un 19,9% utilizó el condón en su última relación de sexo oral (ver tabla # 88).

B. Sexo con penetración

Solamente un 13,9% de las personas que han tenido sexo con penetración en los últimos 12 meses afirman haber recibido condones por parte de alguna institución u organización (ver tabla # 89).



La frecuencia de uso del preservativo en relaciones con penetración resulta superior al observado para el sexo oral, pero sigue siendo en general bastante deficitario. Un 13,9% acepta no utilizarlo nunca, mientras que solo un 33,5% lo usa en forma sistemática y un 43,4% frecuentemente (ver tabla # 90 y gráfico # 15).

Solamente un 19,6% reconoce haberlo utilizado en su última relación sexual con penetración y un 16,5% ni siquiera logra recordar si lo usó o no (ver tabla # 91).

La principal razón esgrimida para no utilizar el condón con mayor frecuencia se asocia con la sensación de que reduce el placer (42,9%). También se mencionan entre otras razones el considerarlo incómodo (24,8%) y el no haberlo tenido a mano cuando lo necesita (24,8%) (ver tabla # 92). No existen diferencias significativas según sexo para ninguna de las razones analizadas.

A pesar de lo anterior, cerca de dos terceras partes afirman haberse fijado que el preservativo fuera lubricado (ver tabla # 93), pero solo 46,8% acostumbra revisar la fecha de vencimiento (ver tabla # 94).

Por otra parte, solo un 39,2% acostumbra siempre sugerir el uso del condón, mientras que un 18,4% no lo hace nunca (ver tabla # 95). No existen diferencias significativas según sexo en esta costumbre.

El riesgo en el uso del preservativo resulta superior conforme aumenta la edad (ver tablas # 96 y 97), entre las personas que se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 98), curiosamente las de mayor nivel educativo (ver tabla # 99) y las que poseen actualmente una relación de pareja estable (ver tabla # 100). No existen diferencias según sexo.

Tabla # 86
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
(n= 161)

Promedio	22,0829
Desv. Estándar	30,36227

Tabla # 87
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO ORAL UTILIZANDO EL CONDÓN?
(n=161)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	18,6
La gran mayoría de las veces (75 o +)	2,5
A menudo (50 - 75)	9,9
Pocas veces (25 - 50)	6,2
Casi nunca (25 o menos)	6,8
Nunca (0)	55,9

Tabla # 88
¿UTILIZÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON SEXO ORAL?
(n=161)

	Porcentaje
Si	19,9
No	66,5
No recuerda	13,7

Tabla # 89
¿LE HA SUMINISTRADO CONDONES ALGUNA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN?
 (n=158)

	Porcentaje
Sí	13,9
No	86,1

Tabla # 90
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN UTILIZANDO EL PRESERVATIVO?
 (n=158)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	33,5
La gran mayoría de las veces (75 o +)	8,9
A menudo (50 - 75)	22,2
Pocas veces (25 - 50)	10,1
Casi nunca (25 o menos)	11,4
Nunca (0)	13,9

Tabla # 91
¿UTILIZÓ USTED EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON PENETRACIÓN?
 (n=158)

	Porcentaje
Si	19,6
No	63,9
No recuerda	16,5

Tabla # 92
¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?
 (n=105)

	Porcentaje
No sé bien cómo usarlo	1,9
Me es difícil conseguirlos	4,8
Me da vergüenza ir a comprarlos	3,8
No he tenido a mano en el momento necesario	24,8
No quiero que me los encuentren	5,7
Temo que mi pareja reaccione mal	1,9
Mi pareja no quiere usarlos	12,4
Considero que es incómodo su uso	24,8
Me reduce el placer	42,9
Otros	20,0

Tabla # 93
¿SE HA FIJADO SI EL PRESERVATIVO SEA LUBRICADO?
(n=158)

	Porcentaje
Sí	62,7
No	37,3

Tabla # 94
¿SE HA FIJADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESERVATIVO?
(n=158)

	Porcentaje
Sí	46,8
No	53,2

Tabla # 95
¿CON QUE FRECUENCIA HA SUGERIDO EL USO DEL PRESERVATIVO?
(n=158)

	Porcentaje
Todas las veces	39,2
Algunas veces	37,3
Casi nunca	5,1
Nunca	18,4

Tabla # 96
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	11,1111	22,05430	7,561	,000
16	91	16,6719	25,76103		
17	80	21,3214	30,42774		
18	56	28,1633	31,92491		
19	29	35,7635	35,06446		
20	64	35,4911	35,88415		

Tabla # 97
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	16,1795	26,35605	-5,119	,000
Mayor de edad	149	32,7900	34,24158		

Tabla # 98
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	18,4490	28,05733	-4,016	,000
No	87	34,6141	34,52966		

Tabla # 99
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	16,1905	28,94987	2,648	,016
Primaria incompleta	11	32,2078	35,52730		
Primaria completa	38	25,7143	31,45313		
Secundaria /técnica incompleta	221	19,6768	29,09148		
Secundaria / técnica completa	85	19,2605	29,39346		
Universitaria incompleta	34	38,5714	34,02680		
Universitaria completa	7	36,7347	41,58194		


Tabla # 100
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE

TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	172	31,4120	33,31471	5,250	,000
No	238	15,3301	26,40829		

VII. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El nivel de percepción de riesgo en este caso llega a 46,4 como promedio en una escala de 0 a 100 y con una desviación estándar de 13,7 (ver tabla # 101). Esta situación está asociada sobre todo a la poca proporción de personas que se han hecho el examen del VIH, tal y como se verá a continuación.

Existe un 1,7% de adolescentes que afirman haber tenido en algún momento una infección de transmisión sexual (ver tabla # 102).



Por otra parte, solamente un 8,9% de toda la muestra afirma haberse hecho alguna vez el examen del VIH (ver tabla # 103 y gráfico # 16). No existen diferencias según sexo.

Entre aquellas personas que sí se han hecho la prueba, dos terceras partes se la practicó hace más de un año (ver tabla # 104).

Existe un 21,6% que si bien se hizo el examen, no conoce el resultado (ver tabla # 105).

El nivel de percepción de riesgo es superior entre las personas de 17 años (ver tabla # 106), entre las que se encuentran estudiando actualmente (ver tabla # 107) y las que poseen secundaria completa o incompleta (ver tabla # 108). No existen diferencias según sexo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 101
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
(n= 417)

Promedio	46,4428
Desv. Estándar	13,72241

Tabla # 102
¿HA TENIDO INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ÚLTIMOS 12 MESES?
(n=417)

	Porcentaje
Sí	1,7
No	98,3

Tabla # 103
¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=417)

	Porcentaje
Sí	8,9
No	91,1

Tabla # 104
¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ LA PRUEBA?
(n=37)

	Porcentaje
Hace más de 1 año	64,9
En el último año	10,8
En los últimos 6 meses	24,3

Tabla # 105
¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
(n=37)

	Porcentaje
Sí	78,4
No	21,6

Tabla # 106
RIESGO EN MANEJO DE ITS
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	47,5926	10,46995	2,347	,041
16	91	45,9707	13,45790		
17	80	48,5417	14,57165		
18	56	47,3214	11,79659		
19	29	47,7011	9,68158		
20	64	41,4063	19,01271		

Tabla # 107
RIESGO EN MANEJO DE ITS SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	47,2487	11,87544	1,979	,050
No	87	42,9119	19,46178		

Tabla # 108
RIESGO EN MANEJO DE ITS
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	41,6667	20,41241	6,472	,000
Primaria incompleta	11	34,8485	22,91839		
Primaria completa	38	41,2281	20,77220		
Secundaria / técnica incompleta	221	48,0392	11,06347		
Secundaria / técnica completa	85	49,6078	6,79269		
Universitaria incompleta	34	42,6471	17,97453		
Universitaria completa	7	28,5714	26,72612		

VIII. RIESGO GENERAL

Los cuatro riesgos analizados hasta ahora se combinaron en un indicador compuesto llamado riesgo general ajustado también a una escala de 0 a 100, en donde a mayor puntaje mayor nivel de riesgo correspondiente.

El promedio general para toda la muestra es de 23,3 con una desviación estándar de 13,7 (ver tabla # 109).

El nivel de riesgo general es superior entre los hombres (ver tabla # 110), las personas de mayor edad (ver tablas # 111 y 112), las que no se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 113) y las que tenían en ese momento una relación estable de pareja (ver tabla # 114).

Tabla # 109
RIESGO GENERAL
(n= 417)

Promedio	23,3459
Desv. Estándar	13,68961

Tabla # 110
RIESGO GENERAL SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	230	25,3601	14,34404	3,423	,001
Femenino	187	20,8686	12,43536		

Tabla # 111
RIESGO GENERAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	90	18,6685	10,89320	5,962	,000
16	91	20,4067	12,28084		
17	80	25,0019	15,57381		
18	56	25,9843	12,17855		
19	29	29,0003	16,30574		
20	64	27,2816	14,19636		

Tabla # 112
RIESGO GENERAL SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	21,2158	13,16842	-4,289	,000
Mayor de edad	149	27,1285	13,87084		

Tabla # 113
RIESGO GENERAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	21,9405	12,64666	-2,811	,008
No	87	28,2091	16,17917		

Tabla # 114
RIESGO GENERAL SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE

TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	172	27,1699	14,30637	4,886	,000
No	238	20,5088	12,61690		

IX. RELACIONES HOMOSEXUALES


En el inicio de las relaciones con sexo oral existe un 4,8% de las personas entrevistadas que afirman haber realizado ese inicio con una persona de su mismo sexo (ver tabla # 115).

En el inicio de las relaciones con penetración de la vagina el porcentaje de personas que lo hacen con una pareja de su mismo sexo es de 2,8% (ver tabla # 116).

En cuanto a las relaciones con penetración del ano el porcentaje de personas que inician con una pareja de su mismo sexo es de 9,4% (ver tabla # 117).

En ninguno de los tres casos existen diferencias significativas según el sexo de la persona.

En lo que respecta a las personas que han practicado el sexo oral en los últimos 12 meses, un 19,3% afirma haberlo realizado al menos una vez con una pareja del mismo sexo y 16,1% dice haberlo hecho siempre así en el último año (ver tabla # 118). Estas proporciones tampoco muestran diferencias según el sexo de la persona.



Las relaciones sexuales con penetración en los últimos 12 meses muestran una proporción de 11,4% de las personas entrevistadas que afirman haber tenido siempre este tipo de relaciones con una persona de su mismo sexo y en total un 13,3% que al menos una vez este tipo de relación (ver tabla # 119). Tampoco en este caso existen diferencias según sexo.

Tabla # 115
TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DEL SEXO ORAL
 (n=210)

	Porcentaje
HOMOSEXUAL	4,8
HETEROSEXUAL	95,2

Tabla # 116
TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA
 (n=211)

	Porcentaje
HOMOSEXUAL	2,8
HETEROSEXUAL	97,2

Tabla # 117
TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DEL ANO
 (n=64)

	Porcentaje
HOMOSEXUAL	9,4
HETEROSEXUAL	90,6

Tabla # 118
FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 (n=31)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	16,1
A menudo (50 - 75%)	0,6
Pocas veces (25 - 50)	1,9
Casi nunca (25 o menos)	0,6
Nunca (0%)	80,7


Tabla # 119
FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO CON PENETRACIÓN
 (n=158)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	11,4
La gran mayoría de las veces (75 o +)	,6
Pocas veces (25 - 50)	,6
Casi nunca (25 o menos)	,6
Nunca (0)	86,7

X. FANTASÍAS SEXUALES

A. Fantasías homosexuales

La proporción de personas que afirman haber tenido fantasías o sueños asociados con relaciones sexuales de tipo homosexual es de un 5,3% en promedio, pero con una desviación estándar relativamente alta con un valor de 15,2 (ver tabla # 120).



Específicamente, observamos que un 2,6% afirma que a menudo y un 9,4% algunas veces ha tenido sueños o fantasías con una persona de su mismo sexo. Por otra parte un 2,4% dice que a menudo y un 4,3% algunas veces ha tenido fantasías con varias personas de su mismo sexo. Por último, un 1,4% asegura que a menudo y un 5% que a veces ha tenido fantasías con varias personas de ambos sexos (ver tabla # 121 y gráfico # 18).

No existen diferencias significativas según sexo.

B. Fantasías heterosexuales

En cuanto a fantasías de tipo heterosexual, se observa que un 18,2% dice haber tenido a menudo y un 47,5% algunas veces sueños eróticos con una persona del sexo opuesto, mientras que un 13,7% dice que a menudo y un 25,9% algunas veces ha tenido fantasías con varias personas del sexo opuesto (ver tabla # 126).

Las fantasías eróticas en general son más frecuentes entre los hombres (ver tabla # 127), entre las personas que estaban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 128) y entre las personas de mayor nivel educativo (ver tabla # 129).

Tabla # 120
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS
(n= 417)

Promedio	5,2758
Desv. Estándar	15,24847

Tabla # 121
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS
(n=417)

AFIRMACIÓN	A MENUDO	ALGUNAS VECES	NUNCA
Una persona de su mismo sexo	2,6	9,4	88,0
Varias personas de su mismo sexo	2,4	4,3	93,3
Varias personas ambos sexos	1,4	5,0	93,58

Tabla # 122
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	261	6,3857	17,65305	2,056	,040
Mayor de edad	149	3,5794	9,98568		

Tabla # 123
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	3,1217	10,04014	-3,543	,001
No	87	12,6437	24,50617		

Tabla # 124
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	,0000	,00000	5,913	,000
Primaria incompleta	11	12,1212	25,91751		
Primaria completa	38	14,9123	25,93289		
Secundaria /técnica incompleta	221	3,3937	11,98890		
Secundaria / técnica completa	85	3,5294	8,94358		
Universitaria incompleta	34	1,4706	4,79837		
Universitaria completa	7	16,6667	19,24501		

Tabla # 125
FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL
(n= 417)

Promedio	16,8825
Desv. Estándar	16,90949

Tabla # 126
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS
(n=417)

AFIRMACIÓN	A MENUDO	ALGUNAS VECES	NUNCA
Una persona del sexo opuesto	18,2	47,5	34,3
Varias personas del sexo opuesto	13,7	25,9	60,4

Tabla # 127
FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	230	19,5217	16,40739	3,585	,000
Femenino	187	13,6364	16,99577		

Tabla # 128
FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE


ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	315	15,4603	15,12246	-2,359	,020
No	87	21,1494	21,04399		

Tabla # 129
FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	6	11,6667	16,02082	2,500	,022
Primaria incompleta	11	16,3636	25,40580		
Primaria completa	38	24,4737	22,86238		
Secundaria /técnica incompleta	221	15,3846	14,93810		
Secundaria / técnica completa	85	15,2941	15,55239		
Universitaria incompleta	34	17,3529	13,55322		
Universitaria completa	7	28,5714	21,15701		

XI. VIOLENCIA SEXUAL

Si bien la sola existencia de la violencia sexual es preocupante, los niveles identificados en esta muestra de adolescentes de San José resultan relativamente bajos con un promedio de 3,1 en una escala de 0 a 100, pero con una desviación estándar de 10,7, por lo que existen niveles muy disímiles entre las diferentes personas entrevistadas (ver tabla # 130).



El nivel más alto de victimización se relaciona con la aceptación de relaciones sexuales por miedo a posibles represalias que alcanza al 6,2% de la muestra (ver tabla # 131 y gráfico # 19).

Por otra parte, un 2,6% dice haber sido agredido/a físicamente durante el desarrollo de una relación sexual y un 2,4% haber sido forzado/a físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Por último, un 1% ha sido amenazado/a con quitarle un trabajo o algún privilegio o derecho si no tenía relaciones sexuales.

En esta dimensión no se identifican diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las variables de control.

Tabla # 130
VIOLENCIA SEXUAL
 (n= 417)

Promedio	3,0576
Desv. Estándar	10,73911

Tabla # 131
FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL
 (n=417)


	Porcentaje
¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	6,2
¿La han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales?	1,0
¿La han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	2,4
¿La han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	2,6

HEREDIA

I. ACCESO A INFORMACIÓN

A. Fuentes de información sobre sexualidad en general

La cantidad de actividades en las que han participado los y las adolescentes de Heredia tiende a ser muy baja con un promedio de 18,4%, lo cual implica poco más de una actividad por persona (ver tabla # 133).




Al igual que en San José, la principal actividad en la que han participado las personas entrevistadas se relaciona con charlas y talleres con un 52% de mención, seguida por las actividades recreativas, deportivas, académicas o culturales con un 29,5% y la consulta médica con un 22,3% (ver tabla # 133 y gráfico # 20).

Un 51% de los y las adolescentes manifiesta poseer mucho interés en conocer más sobre la sexualidad en general y un 38,3% muestra algún interés (ver tabla # 134).

B. Fuentes de información sobre VIH y sida

El acceso a fuentes de información sobre VIH y sobre sida es aún más limitado, con un promedio de apenas 6,6%, lo cual equivale en promedio aproximadamente a tan solo una actividad mencionada por cada dos personas entrevistadas (ver tabla # 135).



Las charlas y talleres son las actividades que acaparan la mayor proporción con un 26,4% de mención, seguidas por las actividades recreativas, deportivas, académicas o culturales con un 8,1% (ver tabla # 136 y gráfico # 21).

El interés resulta también alto en cuanto a la posibilidad de saber más acerca del VIH y sida, con un 56,1% que dice tener mucho interés (ver tabla # 137).

Tabla # 132
CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n= 421)

Promedio	18,3789
Desv. Estándar	18,38816

Tabla # 133
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n=417)

	Porcentaje
Charlas y talleres	52,0
Consulta psicológica	14,3
Consulta médica	22,3
Grupos de auto apoyo	6,2
Línea telefónica de consulta	3,6
Consulta online (por internet)	15,7
Actividades recreativas, deportivas, académicas y culturales	29,5
Otras/Especifique	3,6

Tabla # 134
INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE SEXUALIDAD EN GENERAL
(n=412)

	Porcentaje
Mucho	51,0
Algo	38,3
Poco	6,6
Nada	4,1

Tabla # 135
CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n= 421)

Promedio	6,5618
Desv. Estándar	12,06055

Tabla # 136
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH Y sida
EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(n=421)

	Porcentaje
Charlas y talleres	26,4
Consulta psicológica	2,9
Consulta médica	5,9
Grupos de auto apoyo	1,9
Línea telefónica de consulta	1,4
Consulta online (por internet)	4,5
Actividades recreativas, deportivas, académicas y culturales	8,1
Otras/Especifique	1,4


Tabla # 137
INTERÉS EN CONOCER MÁS SOBRE VIH/sida
(n=401)

	Porcentaje
Mucho	56,1
Algo	33,7
Poco	4,2
Nada	6,0

II. NIVEL DE CONOCIMIENTOS

C. Conocimientos sobre equidad de género

Los conocimientos acerca de la equidad de género muestra un promedio de apenas 56,9 y una desviación estándar de 28,7, lo cual implica una variabilidad importante en el rendimiento en esta escala entre una persona y otra (ver tabla # 138).



El análisis individual de los ítems nos muestra un nivel muy bajo en cuanto a que solamente un 28,7% rechaza la idea de que se trate de solamente ternura, delicadeza y belleza física (ver tabla # 139 y gráfico # 22).

Cerca de la mitad de las personas se muestra de acuerdo con que las mujeres tengan menos deseos sexuales que los hombres-

El rendimiento mejora ligeramente al rechazar mayoritariamente la idea de que el hombre sea violento por naturaleza, que en un mismo trabajo sea natural que el

hombre gane más por ser jefe de hogar y que la estabilidad del matrimonio dependa de la paciencia y comprensión de la mujer.

El rendimiento en esta dimensión es significativamente superior conforme aumenta la edad de la persona entrevistada (ver tablas # 140 y 141), entre las personas que se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 142) y entre las personas con educación universitaria incompleta (ver tabla # 143). No existen diferencias según sexo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 138
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 421)

Promedio	56,9121
Desv. Estándar	28,70149

Tabla # 139
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 421)

AFIRMACIÓN	NO SABE	FALSA	VERDADERA
2- Por feminidad se entienden las características de ternura, delicadeza y belleza física propias de la mujer.	16,2	28,7	55,1
3- Las mujeres tienen menos deseos sexuales que los hombres.	21,1	58,4	20,4
10- En un mismo trabajo, es natural que el hombre gane más que la mujer si es jefe de hogar.	16,2	60,8	23,0
12- El hombre es por naturaleza violento.	11,6	70,1	18,3
16- La estabilidad del matrimonio depende de la paciencia y comprensión de la mujer.	12,4	66,5	21,1

Tabla # 140
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	43,6667	27,43045	4,122	,001
16	93	53,9785	29,45667		
17	83	58,0723	25,87295		
18	63	63,1746	28,10266		
19	46	60,8696	31,54017		
20	73	61,9178	27,92139		

Tabla # 141
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	52,7966	28,17531	-3,311	,001
Mayor de edad	182	62,0879	28,78829		

Tabla # 142
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE


ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	58,0319	28,49765	2,099	,036
No	35	47,4286	29,53989		

Tabla # 143
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	30,0000	25,81989	6,589	,000
Primaria incompleta	5	48,0000	26,83282		
Primaria completa	21	45,7143	24,61126		
Secundaria /técnica incompleta	220	52,9091	28,74373		
Secundaria / técnica completa	77	56,6234	31,52319		
Universitaria incompleta	86	72,3256	21,72959		
Universitaria completa	2	40,0000	28,28427		

D. Conocimientos sobre diversidad sexual

El grado de conocimientos acerca de la diversidad sexual es muy similar al observado para la equidad, con un promedio de 56,3 y una desviación estándar de 23,8 (ver tabla # 144).



Solamente un 32,8% de las personas entrevistadas rechazan la idea de que las personas LGBT tengan mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual (ver tabla # 145 y gráfico # 23).

Por otra parte, cerca de la mitad de los y las adolescentes (51,3%) considera que las relaciones entre personas del mismo sexo son reconocidas legalmente en este país y creen que la atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental.

Un 62,7% acerca de la posibilidad de que la orientación sexual de una persona pueda variar a través del tiempo y un 78,4% en cuanto al derecho de las personas LGBT a trabajar en cualquier puesto.

El rendimiento es superior entre las personas de 20 años y más bajo entre las de 15 (ver tablas # 146 y 147). Del mismo modo, el promedio es significativamente más alto entre las personas que se encuentran actualmente estudiando (ver tabla # 148) y entre aquellas con un nivel educativo de universitaria incompleta (ver tabla # 149). No existen diferencias según sexo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 144
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 421)

Promedio	56,3420
Desv. Estándar	23,84308

Tabla # 145
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 421)

AFIRMACIÓN	NO SABE	FALSA	VERDADERA
5- Las relaciones entre personas del mismo sexo son reconocidas legalmente en este país.	29,0	48,7	22,3
7- Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual.	19,7	32,8	47,5
8- La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo.	22,3	15,0	62,7
14- En este país las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que deseen.	12,6	9,0	78,4
15- La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental.	21,9	59,1	19,0

Tabla # 146
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	48,0000	23,34705	3,424	,005
16	93	53,9785	25,50106		
17	83	59,0361	23,97226		
18	63	60,0000	21,84993		
19	46	53,0435	21,58905		
20	73	62,4658	22,34706		

Tabla # 147
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	54,2373	24,69927	-2,171	,033
Mayor de edad	182	59,2308	22,18609		

Tabla # 148
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE


ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	57,7128	23,27992	3,054	,003
No	35	45,1429	23,43595		

Tabla # 149
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	25,0000	30,00000	4,493	,000
Primaria incompleta	5	64,0000	21,90890		
Primaria completa	21	44,7619	24,41701		
Secundaria /técnica incompleta	220	55,2727	24,68834		
Secundaria / técnica completa	77	54,8052	21,37450		
Universitaria incompleta	86	65,3488	20,21634		
Universitaria completa	2	50,0000	14,14214		

E. Conocimientos sobre el VIH y el sida

El rendimiento mejora sustancialmente en lo que respecta a los conocimientos acerca del VIH y el sida, alcanzando el mínimo deseable de 70% con una desviación estándar de 20 (ver tabla # 150).



La mitad de las personas entrevistadas rechaza la idea de que el condón deba colocarse antes de que se produzca la erección (ver tabla # 150 y gráfico # 24).

Por otra parte, un 57,5% reconoce como cierta la idea de que el VIH pueda transmitirse al practicar sexo oral sin protección, y una proporción similar rechaza la

idea de que el VIH puede transmitirse al usar el mismo servicio sanitario que una persona infectada.

Un 64,4% reconoce que los condones de latex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Un 81,7% de los y las adolescentes saben que una vez que una persona se infecta con el VIH es para toda la vida, un 79,1% que el riesgo se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada, un 81% que la única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico y un 89,5% rechaza que el VIH pueda transmitirse a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada.

El rendimiento en esta dimensión tiende a mejorar conforme aumenta la edad (ver tablas # 152 y 153), entre las que estudiaban en el momento de la entrevista (ver tabla # 154) y entre las que poseen mejor nivel educativo (ver tabla # 155). No existen diferencias según sexo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 150
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
(n= 421)

Promedio	70,1603
Desv. Estándar	20,04358

Tabla # 151
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
(n= 421)

AFIRMACIÓN	NO SABE	FALSA	VERDADERA
4- Una vez que una persona se infecta con el VIH será para toda la vida.	11,6	6,7	81,7
1- El VIH se puede transmitir al practicar el sexo oral sin protección.	23,3	19,2	57,5
6- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.	7,8	13,1	79,1
9- El VIH se puede transmitir al usar el mismo servicio sanitario de una persona infectada.	26,6	58,0	15,4
11- Los condones de látex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.	17,1	18,5	64,4
13- La única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico.	13,1	5,9	81,0
17- El condón debe colocarse antes de que se produzca la erección.	21,6	50,1	28,3
18- El VIH se puede transmitir a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada.	6,7	89,5	3,8

Tabla # 152
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	58,3333	21,42521	9,673	,000
16	93	66,3978	19,06248		
17	83	71,0843	16,08946		
18	63	76,1905	17,49342		
19	46	69,5652	24,38866		
20	73	78,9384	18,02736		

Tabla # 153
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	65,9958	19,28824	-4,988	,000
Mayor de edad	182	75,6181	19,89603		

Tabla # 154
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	71,2766	19,06828	3,380	,001
No	35	59,6429	23,50018		


Tabla # 155
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	40,6250	31,25000	9,875	,000
Primaria incompleta	5	70,0000	6,84653		
Primaria completa	21	60,7143	21,75349		
Secundaria /técnica incompleta	220	66,4205	19,86971		
Secundaria / técnica completa	77	72,0779	17,78158		
Universitaria incompleta	86	82,1221	16,55436		
Universitaria completa	2	81,2500	8,83883		

III. NIVEL DE ACTITUDES

A. Actitudes hacia la equidad de género

La actitud en la dimensión sobre equidad de género es moderadamente positiva con un promedio de 73,5 y una desviación estándar de 19,4 (ver tabla # 156).



El análisis de los ítems nos muestra niveles un 61,8% de las personas entrevistadas en desacuerdo con la idea de que la mujer deba tener siempre paciencia con los humores cambiantes de su marido y que en materia sexual el hombre siempre deba llevar la iniciativa (ver tabla # 157 y gráfico # 25).

Por otra parte, un 70% rechaza la idea de que las mujeres que trabajan fuera de su casa tiendan a descuidar el hogar, y un 75,3% que los hombres trabajen más duro que las mujeres.

La actitud mejora sustancialmente al rechazar un 90,7% de las personas entrevistadas la idea de que en algunas circunstancias sea necesario que el marido utilice la fuerza física para controlar a su mujer.

Las actitudes mejoran entre las mujeres (ver tabla # 158), entre las personas de 17 años (ver tablas # 159), las que se encuentran actualmente estudiando (ver tabla # 160) y entre aquellas con educación universitaria incompleta (ver tabla # 161).

Tabla # 156
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 415)

Promedio	73,5075
Desv. Estándar	19,41393

Tabla # 157
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
(n= 415)

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
2- Las mujeres que trabajan fuera de su casa tienden a descuidar el hogar.	5,1	23,3	27,4	44,2
4- Es sabido que los hombres trabajan más duro que las mujeres.	10,1	13,3	19,3	57,2
11- En materia sexual, el hombre siempre debe llevar la iniciativa.	11,5	23,3	21,1	44,1
13- En algunas circunstancias es necesario que el marido utilice la fuerza física para controlar a su mujer.	3,1	4,8	7,0	85,1
16- La mujer debe tener siempre paciencia con los humores cambiantes de su marido	10,3	25,8	26,5	37,3

Ítems con direccionalidad negativa

Ítems con direccionalidad positiva

Tabla # 158
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	207	69,9517	21,05235	-3,740	,000
Femenino	214	76,9470	17,04039		

Tabla # 159
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	68,1111	20,80640	2,730	,019
16	93	72,0430	18,61790		
17	83	77,0683	17,56442		
18	63	75,5026	19,20610		
19	46	68,5507	23,12235		
20	73	76,5297	17,67713		

Tabla # 160
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE


ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	74,8936	18,11209	3,470	,001
No	35	60,1905	24,45408		

Tabla # 161
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	55,0000	23,95984	4,313	,000
Primaria incompleta	5	58,6667	18,49925		
Primaria completa	21	59,3651	21,82300		
Secundaria /técnica incompleta	220	73,5758	18,94053		
Secundaria / técnica completa	77	72,3810	20,65348		
Universitaria incompleta	86	78,9922	16,79612		
Universitaria completa	2	76,6667	14,14214		

B. Actitudes hacia la diversidad sexual

La actitud disminuye con respecto a la diversidad sexual, con un promedio de 63,2 y una desviación estándar de 22,6 (ver tabla # 162).



Menos de la mitad de las personas entrevistadas rechazan la idea de que las personas LGBT siempre tengan modales típicos del sexo opuesto y que sea chocante ver besarse a una pareja del mismo sexo. Del mismo modo, apenas un 52,5% de las personas considera que debería reconocerse la unión legal entre personas del mismo sexo (ver tabla # 163 y gráfico # 26).

La actitud mejora al rechazar un 71,7% la idea de que sea incómodo que se les vea en compañía de una persona homosexual.

Por último, la actitud resulta muy positiva al mostrarse un 87,9% de acuerdo con que a nadie se le deba discriminar por su orientación sexual.

La actitud mejora entre las mujeres (ver tabla # 164) y las personas que se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 165).

Tabla # 162
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 414)

Promedio	63,1512
Desv. Estándar	22,58186

Tabla # 163
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL
(n= 414)

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
3- Nadie debe discriminar a otra persona por su orientación sexual.	76,3	13,0	4,3	6,3
9- Me incomoda que me vean en compañía de una persona homosexual.	11,0	15,2	16,4	57,5
12- Es chocante ver besarse a una pareja de personas del mismo sexo.	27,2	27,5	17,2	28,2
14- Debería reconocerse la unión legal entre personas del mismo sexo.	30,1	24,0	15,6	30,3
17- Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales siempre tienen modales típicos del sexo opuesto.	15,7	36,4	23,7	24,2

Ítemes con direccionalidad negativa

Ítemes con direccionalidad positiva

Tabla # 164
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SEXO


SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	207	56,4734	22,55917	-6,230	,000
Femenino	214	69,6106	20,68982		

Tabla # 165
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	64,0337	22,54241	2,145	,033
No	35	55,5238	21,43455		

C. Actitudes hacia el VIH y el sida

Las actitudes hacia el VIH y el sida resultan apenas moderadas con un promedio de 69,2 y una desviación estándar de 14,7 (ver tabla # 166).



Existe una actitud muy negativa en cuanto a que solo un 27,1% de las personas entrevistadas rechaza la idea de que sea un derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida. Del mismo modo, un 56,7% considera que cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo.

Solo la mitad de las personas entrevistadas rechaza la idea de que sea peligroso tener un/a compañero/a con VIH o sida.

Por otra parte, un 72,7% de las personas rechaza que pueda interpretarse como desconfianza el exigir a la pareja el uso del condón.

La actitud es más bien positiva en cuanto al desacuerdo con que sea difícil tener una amistad con una persona con VIH y que el sida sea una enfermedad de homosexuales, así como al mostrar mayoritariamente acuerdo con que sea importante utilizar el condón aunque no haya peligro de embarazo y que el riesgo de transmisión se reduzca si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.

La actitud mejora entre las mujeres (ver tabla # 168), entre las personas de mayor edad (ver tabla # 169), las que estudiaban en el momento de la entrevista (ver tabla # 170) y entre las que poseen mejor nivel educativo (ver tabla # 171).

Tabla # 166
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida
(n= 418)

Promedio	69,2597
Desv. Estándar	14,86331

Tabla # 167
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida
(n= 418)

AFIRMACIÓN	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1- Es nuestro derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida.	40,7	31,8	13,5	14,0
5- Es peligroso tener un/a compañero/a con VIH o sida.	24,0	23,3	20,5	32,3
6- Es importante usar el condón, aunque no existan posibilidades de embarazo.	76,9	15,5	3,4	4,1
7- Me sería muy difícil tener una amistad con una persona con VIH o sida.	5,6	15,0	21,0	58,5
8- Exigir a la pareja el uso del condón puede interpretarse como desconfianza.	8,4	16,3	18,2	57,1
10- Cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo.	19,1	31,8	23,5	25,6
15- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.	66,3	18,5	6,1	9,0
18- El sida es una enfermedad de los homosexuales.	5,0	5,7	11,2	78,0

Ítemes con direccionalidad negativa

Ítemes con direccionalidad positiva

Tabla # 168
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	207	66,8076	14,88580	-3,370	,001
Femenino	214	71,6316	14,48490		

Tabla # 169
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	64,9306	16,51666	2,794	,017
16	93	69,4220	12,39449		
17	83	70,7078	12,49724		
18	63	70,8664	15,16917		
19	46	64,9909	17,00819		
20	73	72,3744	16,01379		

Tabla # 170
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	70,1795	14,43815	3,730	,000
No	35	60,5952	15,63416		

Tabla # 171
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD


NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	50,5208	17,70833	4,276	,000
Primaria incompleta	5	62,9167	12,53467		
Primaria completa	21	57,0437	15,35851		
Secundaria /técnica incompleta	220	69,6591	13,17022		
Secundaria / técnica completa	77	70,2381	15,84046		
Universitaria incompleta	86	71,5601	16,23135		
Universitaria completa	2	76,0417	7,36570		

IV. RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES

El nivel de riesgo en el inicio de las relaciones sexuales muestra un promedio de 9,5 y con una desviación estándar relativamente alta de 14,3 (ver tabla # 172).

A. Sexo oral

Un 42% de las personas entrevistadas en Heredia afirma haber iniciado relaciones sexuales a nivel oral (ver tabla # 172).



La edad de inicio de este tipo de relaciones es temprana, con un 39,5% entre los 12 y los 15 años y un 6,8% antes de los doce años (ver tabla # 174 y gráfico # 28).


En lo que respecta a la edad de la pareja, se observa una tendencia a ser bastante superior a la de la persona entrevistada, con un 36,7% entre 18 y 25 años y un 1,7% con más de 30 años (ver tabla # 175).

Por otra parte, la mayoría (58,8%) de las personas inició sus relaciones de sexo oral con novios o novias o en un 23,7% con un amigo o amiga. Pero al mismo tiempo se

observa que un 9,6% lo hizo con un encuentro casual, un 3,4% con algún familiar y un 1,1% con algún extraño o extraña (ver tabla # 176).

B. Sexo con penetración vaginal

La proporción de adolescentes que ya ha iniciado relaciones con penetración vaginal es en Heredia de 36,3% (ver tabla # 177).




Al igual que para el sexo oral, en este caso la mayor proporción inicia entre los 12 y 15 años y existe un 2% que lo hizo antes de los 12 (ver tabla # 179 y gráfico # 29).

La edad de la pareja tiende a ser también aquí bastante superior, alcanzando inclusive más de 30 años (ver tabla # 179).

También aquí encontramos proporciones no desdeñables de inicio de relaciones con penetración vaginal con parejas cuya relación resulta de riesgo (ver tabla # 180).

C. Sexo con penetración anal

La proporción de adolescentes que han iniciado relaciones con penetración anal es considerablemente inferior en comparación con las dos prácticas anteriores. En este caso se observa un 10,2% de adolescentes que afirman haber tenido al menos una relación con penetración anal (ver tabla # 181).



La edad de inicio tiende a ser superior a la observada para la penetración vaginal o para el sexo oral (ver tabla # 182 y gráfico # 30).

La edad de la pareja también resulta en este caso superior a la de la persona entrevistada y preocupa el aumento de las proporciones de las personas mayores de edad (ver tabla # 183).

Existe en este caso una mayor proporción de encuentros casuales (ver tabla # 184).

El riesgo en el inicio de relaciones sexuales resulta mayor entre los hombres (ver tabla # 185), las personas de mayor edad (ver tablas # 186 y 187), las que no estaban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 188) y entre la que tienen actualmente una pareja estable (ver tabla # 189).

Tabla # 172
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES
(n= 421)

Promedio	9,4590
Desv. Estándar	14,34532

Tabla # 173
¿HA TENIDO USTED RELACIONES CON SEXO ORAL?
(n=421)

	Porcentaje
Sí	42,0
No	58,0

Tabla # 174
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL
(n=177)

	Porcentaje
No recuerda	4,0
Menos de 12	6,8
De 12 a 15	39,5
DE 16 o 17	36,7
De 18 a 20	13,0

Tabla # 175
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN
SEGÚN EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON SEXO ORAL
(n=177)

		EDAD DE PRIMERA RELACIÓN					Total
		No recuerda	Menos de 12	De 12 a 15	De 16 o 17	De 18 a 20	
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN	No recuerda	100,0	25,0	5,7	1,5		8,5
	Menos de 12		25,0	1,4			2,3
	De 12 a 15		33,3	38,6	16,9	4,3	24,3
	DE 16 o 17			27,1	35,4	17,4	26,0
	De 18 a 25		16,7	27,1	43,1	69,6	36,7
	De 26 a 30					4,3	,6
	Más de 30				3,1	4,3	1,7
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla # 176
RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMER SEXO ORAL
 (n=177)

	Porcentaje
Novio/a	58,8
Esposo/a	,6
Encuentro casual	9,6
Sexo pagado	2,8
Familiar	3,4
Extraño/a	1,1
Amigo/a	23,7

Tabla # 177
¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA?
 (n=421)

	Porcentaje
Sí	36,3
No	63,7

Tabla # 178
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN LA VAGINA
 (n=153)

	Porcentaje
No recuerda	3,3
Menos de 12	3,3
De 12 a 15	45,8
DE 16 o 17	34,6
De 18 a 20	13,1

Tabla # 179
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN
SEGÚN EDAD DE PRIMERA RELACIÓN
(n=153)

		EDAD DE PRIMERA RELACIÓN					Total
		No recuerda	Menos de 12	De 12 a 15	De 16 o 17	De 18 a 20	
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN	No recuerda	100,0		7,1	1,9	10,0	8,5
	Menos de 12		40,0	1,4			2,0
	De 12 a 15			30,0	17,0		19,6
	DE 16 o 17			30,0	34,0	20,0	28,1
	De 18 a 25		60,0	31,4	45,3	55,0	39,2
	De 26 a 30					10,0	1,3
	Más de 30				1,9	5,0	1,3
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla # 180
RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN VAGINAL
(n=153)

	Porcentaje
Novio/a	64,1
Esposo/a	,7
Encuentro casual	7,2
Sexo pagado	,7
Familiar	2,6
Extraño/a	1,3
Amigo/a	23,5

Tabla # 181
¿HA TENIDO RELACIONES CON PENETRACIÓN DEL AÑO?
(n=421)

	Porcentaje
Sí	10,2
No	89,8

Tabla # 182
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN EN EL AÑO
(n=43)

	Porcentaje
No recuerda	4,7
Menos de 12	2,3
De 12 a 15	20,9
DE 16 o 17	37,2
De 18 a 20	34,9

Tabla # 64
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN
SEGÚN EDAD DE PRIMERA RELACIÓN
(n=64)

		EDAD DE PRIMERA RELACIÓN					Total
		No recuerda	Menos de 12	De 12 a 15	e 16 o 17	e 18 a 20	
EDAD DE PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN	No recuerda	50,0		16,7			5,9
	Menos de 12				7,7		2,9
	De 12 a 15			33,3	15,4	8,3	14,7
	DE 16 o 17			33,3	38,5	33,3	32,4
	De 18 a 25	50,0	100,0	16,7	30,8	41,7	35,3
	De 26 a 30					8,3	2,9
	Más de 30				7,7	8,3	5,9
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla # 184
RELACIÓN CON PAREJA CON LA QUE TUVO PRIMERA PENETRACIÓN ANAL?
(n=43)

	Porcentaje
Novio/a	51,2
Esposo/a	2,3
Encuentro casual	14,0
Familiar	4,7
Extraño/a	2,3
Amigo/a	25,6

Tabla # 185
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	207	11,5191	16,12832	2,910	,004
Femenino	214	7,4663	12,08683		

Tabla # 186
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	4,6667	9,90180	5,847	,000
16	93	6,4277	11,88811		
17	83	8,8889	13,51279		
18	63	9,6649	16,91056		
19	46	13,6715	15,68530		
20	73	15,4642	15,76333		

Tabla # 187
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	6,8456	12,10016	-4,277	,000
Mayor de edad	182	13,0037	16,26044		

Tabla # 188
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	8,9953	14,16430	-3,020	,003
No	35	16,6349	15,89153		

Tabla # 189
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE


TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	169	12,3734	15,38595	3,229	,001
No	243	7,6543	13,36849		

V. RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEXUALES

El nivel de riesgo en cuanto al número y tipo de parejas sexuales muestra un promedio de 6,9 y una desviación estándar de 15,3, en una escala de 0 de 100.

A. Sexo oral


El 68,4% de los y las adolescentes que ya han iniciado relaciones de sexo oral afirman haber tenido este tipo de interacción en los últimos 12 meses (ver tabla # 191).



Un 61,2% de estas personas que han practicado sexo oral en los últimos 12 meses afirma haber tenido únicamente una pareja, pero existe un 30,6% que ha tenido de 2 a 4, un 6,6% de 5 a 10 y un 1,7% más de 10 parejas diferentes (ver tabla # 192 y gráfico # 31).

B. Sexo con penetración

La proporción de adolescentes que afirma haber tenido relaciones sexuales con penetración en los últimos 12 meses es de 25,7% (ver tabla # 193).



También en este caso la mayoría de las personas afirma haber tenido únicamente una pareja en los últimos 12 meses, pero existe un 35,2% que ha tenido de 2 a 4, un 4,6% de 5 a 10 y un 2,8% más de 10 parejas (ver tabla # 194 y gráfico # 32).

La mayoría (60,2%) de las personas afirma no haber tenido nunca en los últimos 12 meses una pareja ocasional de un día, pero existe un 18,5% que dice que todas sus parejas han sido de ese tipo (ver tabla # 195).

Las relaciones con penetración con menores de edad resultan frecuentes. Una tercera parte de las personas entrevistadas menores de edad afirma que todas sus parejas han sido mayores, mientras que entre aquellas mayores de edad la proporción que ha tenido siempre relaciones con menores de edad en los últimos 12 meses es de 22,2% (ver tabla # 197).

El riesgo en el número y tipo de parejas sexuales resulta superior entre los hombres (ver tabla # 198), las personas de mayor edad (ver tablas # 199 y 200), las que

no estaban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 201) y las que tienen actualmente una pareja estable (ver tabla # 202).

Tabla # 190
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS
(n= 421)

Promedio	6,9264
Desv. Estándar	15,25488

Tabla # 191
¿HA TENIDO SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
(n=177)

	Porcentaje
Sí	68,4
No	31,6

Tabla # 192
¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO ORAL?
(n=121)

	Porcentaje
1	61,2
De 2 a 4	30,6
De 5 a 10	6,6
Más de 10	1,7

Tabla # 193
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?
(n=421)

	Porcentaje
Sí	25,7
No	74,3

Tabla # 194
¿CON CUÁNTAS PERSONAS HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN EN ÚLTIMOS 12 MESES?
 (n=108)

	Porcentaje
1	57,4
De 2 a 4	35,2
De 5 a 10	4,6
Más de 10	2,8

Tabla # 195
FRECUENCIA DE PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMOS 12 MESES
 (n=108)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	18,5
A menudo (50 - 75)	1,9
Pocas veces (25 - 50)	13,0
Casi nunca (25 o menos)	6,5
Nunca (0)	60,2

Tabla # 196
FRECUENCIA DE MENORES CON PAREJAS MAYORES DE EDAD
 (n=36)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	33,3
Pocas veces (25 - 50)	11,1
Casi nunca (25 o menos)	5,6
Nunca (0)	50,0

Tabla # 197
FRECUENCIA DE MAYORES CON PAREJAS MENORES DE EDAD
 (n=72)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	22,2
A menudo (50 - 75)	1,4
Pocas veces (25 - 50)	4,2
Casi nunca (25 o menos)	2,8
Nunca (0)	69,4

Tabla # 198
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	207	8,9082	17,36491	2,627	,009
Femenino	214	5,0093	12,63834		

Tabla # 199
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	2,7333	10,96043	5,622	,000
16	93	3,5699	10,59060		
17	83	5,1084	12,80721		
18	63	7,9365	15,63275		
19	46	12,6957	20,31406		
20	73	12,4932	19,28667		

Tabla # 200
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	3,8983	11,49830	-4,540	,000
Mayor de edad	182	10,9670	18,41657		

Tabla # 201
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	5,9787	14,17602	-3,345	,002
No	35	18,7429	22,16030		


Tabla # 202
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE

TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	169	10,3195	17,80094	3,427	,001
No	243	4,8230	13,02436		

VI. RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

El nivel de riesgo asociado al uso del preservativo alcanza en Heredia un promedio de 16,2 y se evidencia una desviación estándar muy alta, con un valor de 27,8, lo cual indica que existen diferencias sustanciales en el riesgo de una persona a otra dentro de la muestra (ver tabla # 203).

A. Sexo oral




El uso del preservativo resulta sumamente bajo. La mayoría (58,7%) de los y las adolescentes que han tenido sexo oral en los últimos 12 meses nunca lo utiliza, mientras que el uso sistemático es de apenas al 14% y el frecuente de 19% (ver tabla # 204 y gráfico # 33).

Del mismo modo, solamente un 14,9% utilizó el condón en su última relación de sexo oral (ver tabla # 205).

B. Sexo con penetración

Solamente un 17,6% de las personas que han tenido sexo con penetración en los últimos 12 meses afirman haber recibido condones por parte de alguna institución u organización (ver tabla # 206).



La frecuencia de uso del preservativo en relaciones con penetración resulta bastante bajo, con un 18,5% que acepta no utilizarlo nunca, mientras que solo un 28,7% lo usa en forma sistemática y un 38,9% en forma frecuente (ver tabla # 207 y gráfico # 34).

De igual manera, apenas un 16,7% reconoce haberlo utilizado en su última relación sexual con penetración. (ver tabla # 207).

La principal razón esgrimida para no utilizar el condón con mayor frecuencia se asocia con la sensación de que reduce el placer (37,7%), seguida por el hecho de considerarlo incómodo (29,9%) y el no haberlo tenido a mano cuando lo necesitó (23,4%) (ver tabla # 209). La sensación de reducción de placer es significativamente más alta entre los hombres.

Por otra parte, un 58,3% afirma haberse fijado que el preservativo fuera lubricado (ver tabla # 210) y un 50% acostumbra revisar la fecha de vencimiento (ver tabla # 211).

Solo un 35,2% acostumbra siempre sugerir el uso del condón, mientras que un 13,9% no lo hace nunca (ver tabla # 212) y las mujeres tienden a hacerlo con mayor frecuencia que los hombres.

El riesgo en el uso del preservativo resulta superior conforme aumenta la edad (ver tablas # 213 y 214), entre las personas que se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 215), entre las que tienen educación universitaria incompleta (ver tabla # 216) y las que poseen actualmente una relación de pareja estable (ver tabla # 217). No existen diferencias según sexo.

Tabla # 203
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
(n= 121)

Promedio	16,1995
Desv. Estándar	27,78828

Tabla # 204
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO ORAL UTILIZANDO EL CONDÓN?
(n=121)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	14,0
La gran mayoría de las veces (75 o +)	5,0
A menudo (50 - 75)	6,6
Pocas veces (25 - 50)	9,1
Casi nunca (25 o menos)	6,6
Nunca (0)	58,7

Tabla # 205
¿UTILIZÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON SEXO ORAL?
(n=121)

	Porcentaje
Si	14,9
No	71,9
No recuerda	13,2

Tabla # 206
¿LE HA SUMINISTRADO CONDONES ALGUNA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN?
 (n=108)

	Porcentaje
Sí	17,6
No	82,4

Tabla # 207
¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO SEXO CON PENETRACIÓN UTILIZANDO EL PRESERVATIVO?
 (n=108)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	28,7
La gran mayoría de las veces (75 o +)	10,2
A menudo (50 - 75)	22,2
Pocas veces (25 - 50)	9,3
Casi nunca (25 o menos)	11,1
Nunca (0)	18,5

Tabla # 208
¿UTILIZÓ USTED EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN CON PENETRACIÓN?
 (n=108)

	Porcentaje
Si	16,7
No	74,1
No recuerda	9,3

Tabla # 209
¿POR QUÉ NO UTILIZA EL PRESERVATIVO CON MÁS FRECUENCIA?
 (n=77)

	Porcentaje	SEGÚN SEXO			
		HOMBRES	MUJERES	X ²	Sig.
No sé bien cómo usarlo	6,5				
Me es difícil conseguirlos	1,3				
Me da vergüenza ir a comprarlos	5,2				
No he tenido a mano en el momento necesario	23,4				
No quiero que me los encuentren	3,9				
Temo que mi pareja reaccione mal	1,3				
Mi pareja no quiere usarlos	9,1				
Considero que es incómodo su uso	29,9				
Me reduce el placer	37,7	47,7	24,2	4,430	,035
Otros	16,9				

Tabla # 210
¿SE HA FIJADO SI EL PRESERVATIVO SEA LUBRICADO?
 (n=108)

	Porcentaje
Sí	58,3
No	41,7

Tabla # 211
¿SE HA FIJADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESERVATIVO?
 (n=108)

	Porcentaje
Sí	50,0
No	50,0

Tabla # 212
¿CON QUE FRECUENCIA HA SUGERIDO EL USO DEL PRESERVATIVO?
 (n=108)

	Porcentaje	SEGÚN SEXO			
		Masculino	Femenino	χ^2	α
Todas las veces	35,2	31,0	40,0	11,625	,009
Algunas veces	43,5	55,2	30,0		
Casi nunca	7,4	8,6	6,0		
Nunca	13,9	5,2	24,0		

Tabla # 213
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	4,3810	15,08621	8,101	,000
16	93	8,7250	22,30054		
17	83	15,9725	27,77652		
18	63	18,2766	29,73900		
19	46	27,7640	31,59071		
20	73	27,2798	31,70528		

Tabla # 214
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	10,1695	23,28786	-5,111	,000
Mayor de edad	182	24,2857	31,14785		

Tabla # 215
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	15,4255	27,81872	-2,325	,021
No	35	26,8571	27,87556		

Tabla # 216
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL DE ESCOLARIDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
Ninguno	4	16,4286	32,85714	2,407	,027
Primaria incompleta	5	14,8571	33,22158		
Primaria completa	21	15,9184	25,54822		
Secundaria /técnica incompleta	220	12,1429	24,07646		
Secundaria / técnica completa	77	18,9239	30,86661		
Universitaria incompleta	86	25,1163	32,77957		
Universitaria completa	2	14,2857	20,20305		


Tabla # 217
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE

TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	169	27,3035	33,29764	6,325	,000
No	243	9,0770	20,58299		

VII. RIESGO EN EL MANEJO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El nivel de riesgo es en esta dimensión de 48,3 como promedio en una escala de 0 a 100 y con una desviación estándar de 13,7 (ver tabla # 218). Esta situación está asociada sobre todo a la poca proporción de personas que se han hecho el examen del VIH, tal y como se verá a continuación.

Existe un 0,7% de adolescentes que afirman haber tenido en algún momento una infección de transmisión sexual (ver tabla # 219).



Solamente un 4,8% de toda la muestra afirma haberse hecho alguna vez el examen del VIH (ver tabla # 220 y gráfico # 35). No existen diferencias según sexo.

Entre aquellas personas que sí se han hecho la prueba, un 40% se la practicó hace más de un año, un 25% en el último año y un 35% en los últimos seis meses (ver tabla # 22).

Solamente el 5% del total de personas que se hicieron la prueba desconoce el resultado de la misma (ver tabla # 222).

El nivel de riesgo es superior entre las personas de 18 años (ver tabla # 223) y entre las menores de edad (ver tabla # 108). No existen diferencias según sexo, nivel educativo o según si se tiene una pareja estable.

Tabla # 218
RIESGO EN EL MANEJO DE ITS
(n= 421)

Promedio	48,2581
Desv. Estándar	9,46315

Tabla # 219
¿HA TENIDO INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ÚLTIMOS 12 MESES?
(n=421)

	Porcentaje
Sí	,7
No	99,3

Tabla # 220
¿SE HA HECHO ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH/SIDA?
(n=421)

	Porcentaje
Sí	4,8
No	95,2

Tabla # 221
¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ LA PRUEBA?
(n=20)

	Porcentaje
Hace más de 1 año	40,0
En el último año	25,0
En los últimos 6 meses	35,0

Tabla # 222
¿CONOCE EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
(n=20)

	Porcentaje
Sí	95,0
No	5,0

Tabla # 223
RIESGO EN MANEJO DE ITS
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	49,7222	2,15166	4,679	,000
16	93	48,9247	7,29240		
17	83	49,3976	5,48821		
18	63	50,2646	8,72317		
19	46	47,1014	10,71767		
20	73	43,8356	15,83744		

Tabla # 224
RIESGO EN MANEJO DE ITS SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	49,2938	5,70930	2,373	,018
Mayor de edad	182	46,8864	12,73330		

VIII.RIESGO GENERAL

El promedio general para toda la muestra, combinando los cuatro riesgos específicos muestra en Heredia un promedio de 20,2 con una desviación estándar de 11,7 (ver tabla # 225).

El nivel de riesgo general es superior entre los hombres (ver tabla # 226), las personas de mayor edad (ver tablas # 227 y 228), las que no se encontraban estudiando en el momento de la entrevista (ver tabla # 229) y las que tenían en ese momento una relación estable de pareja (ver tabla # 230).

Tabla # 225
RIESGO GENERAL
(n= 421)

Promedio	20,2107
Desv. Estándar	11,72008

Tabla # 226
RIESGO GENERAL SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	207	21,3496	12,11673	1,968	,050
Femenino	214	19,1091	11,24193		

Tabla # 227
RIESGO GENERAL
SEGÚN EDAD

EDAD	N	Promedio	Desv.Estándar	F	Sig.
15	60	15,3758	8,22940	8,272	,000
16	93	16,9118	10,41745		
17	83	19,8418	10,82391		
18	63	21,5357	12,74921		
19	46	25,3081	12,95413		
20	73	24,7682	12,38790		

Tabla # 228
RIESGO GENERAL SEGÚN RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Menor de edad	236	17,5518	10,17802	-5,417	,000
Mayor de edad	182	23,7857	12,69581		

Tabla # 229
RIESGO GENERAL SEGÚN SI ESTUDIA ACTUALMENTE

ESTUDIA ACTUALMENTE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	376	19,7342	11,37957	-2,811	,008
No	35	26,7492	14,34855		

Tabla # 230
RIESGO GENERAL SEGÚN SI TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE

TIENE ACTUALMENTE UNA PAREJA ESTABLE	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Sí	169	24,2595	13,73602	5,441	,000
No	243	17,6485	9,34909		

IX. RELACIONES HOMOSEXUALES


Las personas entrevistadas que afirman haber realizado el inicio de sexo oral con una persona de su mismo sexo representan el 8,5% del total de adolescentes que han practicado ese tipo de relación (ver tabla # 231).

En cuanto a las relaciones con penetración de la vagina el porcentaje de personas que lo hacen con una pareja de su mismo sexo es de 0,7% (ver tabla # 232).

Las relaciones con penetración anal muestran un porcentaje de personas que inician con una pareja de su mismo sexo de 4,7% (ver tabla # 233).

En ninguno de los tres casos existen diferencias según el sexo de la persona.

Entre las personas que han practicado el sexo oral en los últimos 12 meses, un 23,1% afirma haberlo realizado al menos una vez con una pareja del mismo sexo y 18,2% dice haberlo hecho siempre así en el último año (ver tabla # 234). Estas proporciones tampoco muestran diferencias según el sexo de la persona.



Las relaciones sexuales con penetración en los últimos 12 meses muestran una proporción de 13,0% de las personas entrevistadas que afirman haber tenido siempre este tipo de relaciones con una persona de su mismo sexo (ver tabla # 236). No existen diferencias según el sexo de la persona entrevistada.

Tabla # 231
TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DEL SEXO ORAL
 (n=177)

	Porcentaje
HOMOSEXUAL	8,5
HETEROSEXUAL	91,5

Tabla # 232
TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DE LA VAGINA
 (n=153)

	Porcentaje
HOMOSEXUAL	,7
HETEROSEXUAL	99,3

Tabla # 233
TIPO DE RELACIÓN EN EL INICIO DE SEXO CON PENETRACIÓN DEL ANO
 (n=43)

	Porcentaje
HOMOSEXUAL	4,7
HETEROSEXUAL	95,3

Tabla # 234
FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO ORAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 (n=29)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	18,2
A menudo (50 - 75%)	1,7
Pocas veces (25 - 50)	3,3
Casi nunca (25 o menos)	0,8
Nunca (0%)	76,9


Tabla # 235
FRECUENCIA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN SEXO CON PENETRACIÓN
 (n=108)

	Porcentaje
Todas las veces (el 100)	13,0
Pocas veces (25 - 50)	,9
Nunca (0)	86,1

X. FANTASÍAS SEXUALES

A. Fantasías homosexuales

La proporción de personas que afirman haber tenido fantasías o sueños asociados con relaciones sexuales de tipo homosexual es de un 7% en promedio, pero con una desviación estándar relativamente alta con un valor de 16,7 (ver tabla # 236).



No existen diferencias significativas según sexo.

Específicamente, existe un 4% que afirma que a menudo y un 11,6% que algunas veces ha tenido sueños o fantasías con una persona de su mismo sexo. Por otra parte un 2,6% dice que a menudo y un 5,9% algunas veces ha tenido fantasías con varias personas de su mismo sexo. Por último, un 1,4% asegura que a menudo y un 8,6% que a veces ha tenido fantasías con varias personas de ambos sexos (ver tabla # 237 y gráfico # 37).

B. Fantasías heterosexuales

En lo que respecta a las fantasías de tipo heterosexual, se observa que un 16,6% que dice haber tenido a menudo y un 48% algunas veces sueños eróticos con una persona del sexo opuesto, mientras que un 9% dice que a menudo y un 25,2% que algunas veces ha tenido fantasías con varias personas del sexo opuesto (ver tabla # 239).

Las fantasías eróticas en general son más frecuentes entre los hombres (ver tabla # 240).

Tabla # 236
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS
(n= 421)

Promedio	7,0467
Desv. Estándar	16,68136

Tabla # 237
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS
(n=421)

AFIRMACIÓN	A MENUDO	ALGUNAS VECES	NUNCA
Una persona de su mismo sexo	4,0	11,6	84,3
Varias personas de su mismo sexo	2,6	5,9	91,4
Varias personas ambos sexos	1,4	8,6	90,0

Tabla # 238
FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL
(n= 421)

Promedio	16,6746
Desv. Estándar	16,84272

Tabla # 239
FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL
(n=421)


AFIRMACIÓN	A MENUDO	ALGUNAS VECES	NUNCA
Una persona del sexo opuesto	16,6	48,0	35,4
Varias personas del sexo opuesto	9,0	25,2	65,8

Tabla # 240
FANTASÍAS ERÓTICAS EN GENERAL SEGÚN SEXO

SEXO	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
Masculino	207	20,2415	16,58867	4,365	,000
Femenino	214	13,2243	16,39810		

XI. VIOLENCIA SEXUAL

Los niveles identificados en esta muestra de adolescentes de Heredia resultan relativamente bajos con un promedio de 2,1 en una escala de 0 a 100, pero con una desviación estándar de 7,7 (ver tabla # 241).



El nivel más alto de victimización corresponde a la aceptación de relaciones sexuales por miedo a posibles represalias que alcanza al 3,6% de la muestra (ver tabla # 242 y gráfico # 38).

Por otra parte, un 1,9% dice haber sido agredido/a físicamente durante el desarrollo de una relación sexual y un 2,4% haber sido forzado/a físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Por último, un 0,5% ha sido amenazado/a con quitarle un trabajo o algún privilegio o derecho si no tenía relaciones sexuales.

En esta dimensión no se identifican diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las variables de control.

Tabla # 241
VIOLENCIA SEXUAL
(n= 421)

Promedio	2,0784
Desv. Estándar	7,72387

Tabla # 242
FORMAS DE VICTIMIZACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL
(n=421)

	Porcentaje
¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	3,6
¿La han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales?	0,5
¿La han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	2,4
¿La han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	1,9

COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS CIUDADES

I. CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD

Tabla # 243
CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN LAS QUE HA PARTICIPADO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	16,3969	18,40092	1,560	119
Heredia	421	18,3789	18,38816		

La participación en actividades relacionadas con información acerca de la sexualidad en general resulta ligeramente superior en Heredia, pero la diferencia no es estadísticamente significativa (ver tabla # 243).

II. CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH/SIDA

Tabla # 244
CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH/sida EN LAS QUE HA PARTICIPADO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	5,9353	11,78842	-,760	,447
Heredia	421	6,5618	12,06055		

La cantidad de actividades de información sobre VIH/ sida resulta muy semejante en ambas ciudades y de hecho no existen diferencias significativas (ver tabla # 244).

III. CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO

Tabla # 245
CONOCIMIENTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	50,9832	27,26724	-3,065	,002
Heredia	421	56,9121	28,70149		

El nivel de conocimientos sobre equidad de género muestra diferencias estadísticamente significativas con un promedio superior para los y las adolescentes de la ciudad de Heredia (ver tabla # 245).

IV. CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

Tabla # 247
CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	52,5659	25,85808	-2,197	,028
Heredia	421	56,3420	23,84308		

El nivel de conocimientos en el área de la diversidad sexual también muestra un nivel significativamente superior entre los y las adolescentes de Heredia en comparación con San José (ver tabla # 247).

V. CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL SIDA

Tabla # 248
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL sida SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	68,4952	20,34554	-1,193	,233
Heredia	421	70,1603	20,04358		

Al contrario de las otras dos dimensiones, en el caso de los conocimientos sobre el VIH y el sida no se observan diferencias significativas entre las dos ciudades estudiadas (ver tabla # 248).

VI. ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO

Tabla # 249
ACTITUDES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	67,7618	22,47149	-3,959	,000
Heredia	421	73,5075	19,41393		

El nivel de actitudes hacia la equidad de género es significativamente superior para la ciudad de Heredia (ver tabla # 249).

VII. ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL

Tabla # 250
ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	61,1671	22,31817	-1,279	,201
Heredia	421	63,1512	22,58186		

Las actitudes hacia la diversidad sexual no presentan diferencias significativas según las dos ciudades estudiadas (ver tabla # 250).

VIII. ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL SIDA

Tabla # 251
ACTITUDES HACIA EL VIH Y EL sida SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	65,4277	15,49644	-3,653	,000
Heredia	421	69,2597	14,86331		

Las actitudes hacia el VIH y el sida sí muestran diferencias, siendo de nuevo las personas de Heredia las que muestran el mejor promedio (ver tabla # 251).

IX. RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES

Tabla # 252
RIESGO EN EL INICIO DE RELACIONES SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	13,6158	16,13477	3,940	,000
Heredia	421	9,4590	14,34532		

El riesgo en el inicio de relaciones sexuales es superior entre los y las adolescentes de San José (ver tabla # 252).

X. RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS

Tabla # 253
RIESGO EN EL NÚMERO Y TIPO DE PAREJAS SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	11,2422	18,51199	3,681	,000
Heredia	421	6,9264	15,25488		

También existe mayor riesgo en el número y tipo de parejas sexuales entre las personas de San José (ver tabla # 253).

XI. RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO

Tabla # 254
RIESGO EN EL USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	22,0829	30,36227	2,925	,004
Heredia	421	16,1995	27,78828		

Una vez más, el nivel de riesgo es superior entre los y las adolescentes de San José en cuanto al uso del preservativo (ver tabla # 254).

XII. RIESGO EN MANEJO DE ITS

Tabla # 255
RIESGO EN MANEJO DE ITS SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	46,4428	13,72241	-2,227	,026
Heredia	421	48,2581	9,46315		

A diferencia de los tres riesgos anteriores, en el caso del manejo de infecciones de transmisión sexual es Heredia la ciudad que muestra el promedio estadísticamente superior (ver tabla # 255).

XIII. RIESGO GENERAL

Tabla # 256
RIESGO GENERAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	23,3459	13,68961	3,560	,000
Heredia	421	20,2107	11,72008		

El riesgo general más alto corresponde a las y los adolescentes de San José (ver tabla # 256).

XIV. FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS

Tabla # 257
FANTASÍAS HOMO Y LESBO ERÓTICAS SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	5,2758	15,24847	-1,604	,109
Heredia	421	7,0467	16,68136		

Las fantasías homo y lesbo eróticas no muestran diferencias significativas entre las personas de las dos ciudades estudiadas (ver tabla # 257).

XV. VIOLENCIA SEXUAL

Tabla # 258
VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN CIUDAD DE RESIDENCIA

CIUDAD DE RESIDENCIA	N	Promedio	Desviación Estándar	t	Sig.
San José	417	3,0576	10,73911	1,514	,130
Heredia	421	2,0784	7,72387		

La violencia sexual no es estadísticamente diferente entre los y las adolescentes de ambas ciudades (ver tabla # 258).

CONCLUSIONES

1- El nivel de acceso a información resulta sumamente limitado. En general cada adolescente ha tenido acceso a una fuente de información sobre sexualidad, mientras que para el caso del VIH y el sida el acceso es de apenas una fuente cada dos personas. Asociado a esta limitación, el nivel de interés de las personas entrevistadas es alto en cuanto a la posibilidad de ampliar sus conocimientos tanto en el tema de sexualidad en general como en cuanto al VIH y al sida.

2- En concordancia con la limitación en las fuentes de información, los conocimientos tienden a ser muy limitados en los temas de equidad de género y diversidad sexual, y apenas moderado en VIH y sida.

3- Las actitudes son apenas moderadas en los tres temas evaluados, siendo el nivel más bajo en el área de la diversidad sexual.

4- La edad de inicio de relaciones sexuales tiende a ser bastante baja, tanto en cuanto al sexo oral como en las relaciones con penetración vaginal y anal. Del mismo modo, la edad de la pareja con la que se tiene la primera relación es en general más alta que la de la persona que se inicia y la diferencia puede llegar a ser muy grande. Además, aunque en la gran mayoría de los casos la pareja es un/a novio/a o amigo/a, preocupa la presencia de proporciones no desdeñables de desconocidos, familiares (en el caso del sexo oral) y sexo pagado.

5- Cerca de la mitad de las personas entrevistadas que han tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses reconocen tener más de una pareja sexual y la cantidad puede sobrepasar las 10 personas. Además, existe una proporción importante de adolescentes con relaciones ocasionales de un solo día.

6- El uso del preservativo es poco frecuente, con importantes proporciones de adolescentes que no lo usan nunca, mientras que son bajos los porcentajes de personas con un uso sistemático o al menos frecuente. Además, solo cerca de la mitad de los y las adolescentes acostumbra revisar la fecha de vigencia del preservativo y si el mismo es lubricado y no existe la costumbre de exigir su uso. Entre las principales razones para no utilizar el condón con mayor frecuencia sobresalen la sensación de que reduce el placer, porque se considera incómodo su uso o porque no se tiene a mano cuando se necesita.

7- Son muy pocas las personas entrevistadas que se han hecho la prueba de sangre del VIH y muchas de éstas lo hicieron hace más de un año, aunque la mayoría conoce el resultado del mismo.

8- La presencia de relaciones sexuales, tanto en cuanto al sexo oral como a las relaciones con penetración con parejas de mismo sexo resulta más alta que aquella observada en la Encuesta Nacional de Salud Sexual, lo cual podría estar sugiriendo ya sea un aumento reciente o una mayor concentración en las ciudades estudiadas.

9- Por el contrario, la presencia de fantasías homo y lesbo eróticas tienden a ser muy poco frecuentes entre la personas entrevistadas.

10- También resulta relativamente baja la victimización por violencia sexual, aunque cualquier cantidad, por pequeña que sea siempre resulta preocupante.

11- Los resultados tienden a ser en general más negativos para los y las adolescentes de San José, tanto en conocimientos como en actitudes y prácticas.

12- Del mismo modo, se evidencian peores indicadores para los hombres, las personas de menor edad, las que no se encontraban trabajando en el momento de la entrevista, las de menor nivel educativo y las que tenían una relación de pareja estable.

CUESTIONARIO



NÚMERO : _____

CIUDAD: 1-() SJ 2-() H

SEGMENTO : _____

CUESTIONARIO CAP PARA JÓVENES DEL ÁREA METROPOLITANA

Estimado/a joven:

En la última década, se han hecho importantes esfuerzos para prevenir la transmisión del VIH. Dentro de estos esfuerzos interesa sobre todo brindar información que permita a la población costarricense protegerse y prevenir la infección.

El Centro Nacional de Juventudes se encuentra desarrollando una investigación que pretende determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los y las jóvenes costarricenses con respecto a la sexualidad en general y al VIH/sida en particular. Por lo que le solicitamos su valiosa colaboración contestando este cuestionario que es absolutamente **anónimo** y la información que usted brinde se tratará bajo estricta **confidencialidad**. Observe que no se le pide su nombre ni ningún otro dato que pudiera identificarlo/a.

Por lo tanto, le solicitamos llenar el cuestionario con absoluta confianza y sinceridad. En la medida en que sus respuestas sean sinceras, en esa misma medida podremos darnos una idea sobre los conocimientos y actitudes que poseen las y los jóvenes costarricenses, y en esa misma medida podrá planificarse programas de capacitación ajustado a su realidad y a sus necesidades.

De antemano le agradecemos su valiosa colaboración, la información que usted nos brinde será de enorme importancia para continuar con los esfuerzos para prevenir la transmisión del VIH.

Costa Rica 2013

PARTE 1

1- ¿En cuáles de las siguientes actividades relacionadas con sexualidad ha participado usted en los últimos seis meses, y en cuáles actividades relacionadas con VIH o sida?

→ **LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE TODAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO**

ACTIVIDAD	SEXUALIDAD EN GENERAL	VIH/sida
A- Charlas y talleres	1	2
B- Consulta psicológica	1	2
C- Consulta médica	1	2
D- Grupos de auto apoyo	1	2
E- Línea telefónica de consulta	1	2
F- Consulta online (por internet)	1	2
G- Actividades recreativas, deportivas, académicas y culturales	1	2
H- Otras/Especifique	_____	_____

2- ¿Le interesa a usted conocer mucho, algo, poco, o nada más sobre sexualidad en general y sobre VIH/sida ?

SEXUALIDAD EN GENERAL	VIH/sida
1- () Mucho	1- () Mucho
2- () Algo	2- () Algo
3- () Poco	3- () Poco
4- () Nada	4- () Nada

2- A continuación se presenta una serie de afirmaciones que para algunas personas son verdaderas y para otras son falsas. Quisiera que usted analice cada una de estas afirmaciones y luego indique si para usted son falsas o verdaderas:

FRASE	FALSA	VERDA- DERA	NO SABE
1- El VIH se puede transmitir al practicar el sexo oral sin protección.	1	2	0
2- Por feminidad se entienden las características de ternura, delicadeza y belleza física propias de la mujer.	1	2	0
3- Las mujeres tienen menos deseos sexuales que los hombres.	1	2	0
4- Una vez que una persona se infecta con el VIH será para toda la vida.	1	2	0
5- Las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en este país.	1	2	0
6- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.	1	2	0
7- Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual.	1	2	0
8- La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo.	1	2	0
9- El VIH se puede transmitir al usar el mismo servicio sanitario de una persona infectada.	1	2	0
10- En un mismo trabajo, es natural que el hombre gane más que la mujer si es jefe de hogar.	1	2	0
11- Los condones de látex ofrecen seguridad contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.	1	2	0
12- El hombre es por naturaleza violento.	1	2	0
13- La única forma de conocer si una persona está infectada con el VIH/sida es con un examen de sangre específico.	1	2	0
14- En este país las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que deseen.	1	2	0
15- La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental.	1	2	0
16- La estabilidad del matrimonio depende de la paciencia y comprensión de la mujer.	1	2	0
17- El condón debe colocarse antes de que se produzca la erección.	1	2	0
18- El VIH se puede transmitir a través de un abrazo o de un apretón de manos con una persona infectada.	1	2	0

PARTE 2

1- En la siguiente sección usted encontrará una serie de afirmaciones que se refieren a formas diferentes de pensar y sentir. Lea cuidadosamente cada una de ellas, y luego indique para cada una, si usted está:

Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo, o Totalmente en desacuerdo

No existen respuestas correctas o incorrectas, cada persona tiene sus propios puntos de vista, lo que interesa aquí es que usted manifieste lo que piensa y siente.

FRASE	TOTALMENTE DE ACUERDO	ALGO DE ACUERDO	ALGO EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1- Es nuestro derecho el poder saber quiénes son las personas que tienen el VIH/sida.	1	2	3	4
2- Las mujeres que trabajan fuera de su casa tienden a descuidar el hogar.	1	2	3	4
3- Nadie debe discriminar a otra persona por su orientación sexual.	1	2	3	4
4- Es sabido que los hombres trabajan más duro que las mujeres.	1	2	3	4
5- Es peligroso tener un/a compañero/a con VIH o sida.	1	2	3	4
6- Es importante usar el condón, aunque no existan posibilidades de embarazo.	1	2	3	4
7- Me sería muy difícil tener una amistad con una persona con VIH o sida.	1	2	3	4
8- Exigir a la pareja el uso del condón puede interpretarse como desconfianza.	1	2	3	4
9- Me incomoda que me vean en compañía de una persona homosexual.	1	2	3	4
10- Cuando se usa el preservativo se pierde mucho del placer del sexo.	1	2	3	4
11- En materia sexual, el hombre siempre debe llevar la iniciativa.	1	2	3	4
12- Es chocante ver besarse a una pareja de personas del mismo sexo.	1	2	3	4
13- En algunas circunstancias es necesario que el marido utilice la fuerza física para controlar a su mujer.	1	2	3	4
14- Debería reconocerse la unión legal entre personas del mismo sexo.	1	2	3	4
15- El riesgo de transmisión del VIH se reduce si se tienen relaciones sexuales con una única pareja fiel y no infectada.	1	2	3	4
16- La mujer debe tener siempre paciencia con los humores cambiantes de su marido	1	2	3	4
17- Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales siempre tienen modales típicos del sexo opuesto.	1	2	3	4
18- El sida es una enfermedad de los homosexuales.	1	2	3	4

PARTE 3

En la presente sección se plantean una serie de preguntas sobre su actividad sexual. Recuerde que el cuestionario es absolutamente anónimo, por lo tanto sienta toda la confianza de responder con absoluta sinceridad a cada una de las preguntas.

1- ¿Ha tenido usted relaciones con alguna persona en donde ha habido sexo oral?

1-() Sí
 2-() No **PASE A PREGUNTA # 11** -----

2- ¿A qué edad tuvo su primera relación con sexo oral? _____

3- ¿Qué edad tenía la pareja con la que tuvo su primera relación con sexo oral? _____

4- ¿Cuál era el sexo de la pareja con la que tuvo su primera relación con sexo oral?

1-() Masculino 2-() Femenino

5- ¿Qué relación tenía usted con la pareja con la que tuvo su primera relación con sexo oral?

1 () Novio/a 2 () Esposo/a
 3 () Encuentro casual 4 () Sexo pagado
 5 () Familiar 6 () Extraño/a
 7 () Amigo/a

6- ¿Ha tenido usted sexo oral en los últimos 12 meses?

1 () Si

2 () No **PASE A PREGUNTA # 11**

7- ¿Con cuántas personas diferentes ha tenido usted sexo oral en los últimos 12 meses? _____

8- Del total de parejas con las que ha tenido sexo oral en los últimos 12 meses, ¿cuántas eran de su mismo sexo? _____

9- Del total de veces que usted ha tenido sexo oral en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia lo ha hecho utilizando el preservativo?

1 () Todas las veces (el 100%)

2 () La gran mayoría de las veces (75% o +)

3 () A menudo (50 - 75%)

4 () Pocas veces (25 - 50%)

5 () Casi nunca (25% o menos)

6 () Nunca (0%)

10- En su última relación con sexo oral, ¿utilizó usted el condón?

1 () Si

2 () No

3 () No recuerda

11- ¿Ha tenido usted relaciones con alguna persona en donde ha habido penetración de la vagina? ←

1-() Sí

2-() No **PASE A PREGUNTA # 16**

12- ¿A qué edad tuvo su primera relación con penetración vaginal? _____

13- ¿Qué edad tenía la pareja con la que tuvo su primera relación con penetración vaginal? _____

14- ¿Cuál era el sexo de la pareja con la que tuvo su primera relación con penetración vaginal?

1-() Masculino

2-() Femenino

15- ¿Qué relación tenía usted con la pareja con la que tuvo su primera relación con penetración vaginal?

1 () Novio/a

2 () Esposo/a

3 () Encuentro casual

4 () Sexo pagado

5 () Familiar

6 () Extraño/a

7 () Amigo/a

16- ¿Ha tenido usted relaciones con alguna persona en donde ha habido penetración del ano? ←

1-() Sí

2-() No **PASE A PREGUNTA # 21**

17- ¿A qué edad tuvo su primera relación con penetración anal? _____

18- ¿Qué edad tenía la pareja con la que tuvo su primera relación con penetración anal? _____

19- ¿Cuál era el sexo de la pareja con la que tuvo su primera relación con penetración anal?

1-() Masculino

2-() Femenino

20- ¿Qué relación tenía usted con la pareja con la que tuvo su primera relación con penetración anal?

1 () Novio/a

2 () Esposo/a

3 () Encuentro casual

4 () Sexo pagado

5 () Familiar

6 () Extraño/a

7 () Amigo/a

21- ¿Ha tenido usted relaciones sexuales con penetración vaginal o anal en los últimos 12 meses? ←

1 () Si

2 () No **PASE A PARTE 4**

22- ¿Con cuántas personas diferentes ha tenido usted sexo con penetración en los últimos 12 meses? _____

23- ¿Cuántas de esas parejas eran de su mismo sexo? _____

24- ¿Cuántas veces tuvo en los últimos 12 meses relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol u otra droga? _____

25- En los últimos 12 meses, ¿con cuántas personas diferentes tuvo una relación sexual ocasional de un solo día? _____

26- ¿Cuántas de sus parejas sexuales de los últimos 12 meses eran mayores de edad? _____

27- ¿Y cuántas eran menores de edad? _____

28- En los últimos 12 meses, ¿le ha suministrado preservativos alguna institución u organización, como por ejemplo un centro de salud, una organización no gubernamental o un centro de divulgación?

1 () Si

2 () No

29- Del total de veces que usted ha tenido sexo con penetración en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia lo ha hecho utilizando el preservativo?

1 () Todas las veces (el 100%)

2 () La gran mayoría de las veces (75% o +)

3 () A menudo (50 - 75%)

4 () Pocas veces (25 - 50%)

5 () Casi nunca (25% o menos)

6 () Nunca (0%)

30- En su última relación con penetración vaginal o anal, ¿utilizó usted el condón?

1 () Si

2 () No

3 () No recuerda

31- Si no utiliza el preservativo siempre, ¿por qué razón no lo utiliza con mayor frecuencia?

PUEDA MARCAR MÁS DE UNA ALTERNATIVA

01 () No sé bien cómo usarlo

02 () Me es difícil conseguirlos

03 () Me da vergüenza ir a comprarlos

04 () No he tenido a mano

05 () No quiero que me los encuentren

06 () Temo que mi pareja reaccione mal

07 () Mi pareja no quiere usarlos

08 () Considero que es incómodo su uso

09 () Me reduce el placer

10 () Otros: _____

32- Cuando ha utilizado un preservativo en los últimos 12 meses, ¿se ha fijado si el mismo es lubricado?

1 () Si

2 () No

33- Y, ¿se ha fijado en la fecha de vencimiento del preservativo?

1 () Si

2 () No

34- Del total de veces que ha tenido relaciones sexuales utilizando el preservativo en los últimos 12 meses, ¿con que frecuencia ha sido usted quien ha sugerido su uso?

1 () Todas las veces

2 () Algunas veces

3 () Casi nunca

4 () Nunca

PARTE 4

1- ¿Con qué frecuencia ha tenido usted sueños o fantasías eróticas con...? ←

CONDUCTA	FRECUENCIA		
	A MENUDO	ALGUNAS VECES	NUNCA
A- Una persona de su mismo sexo.			
B- Una persona del sexo opuesto.			
C- Varias personas de su mismo sexo.			
D- Varias personas del sexo opuesto.			
E- Varias personas ambos sexos.			

PARTE 5

1- ¿Ha tenido alguna infección de transmisión sexual (enfermedades venéreas) en los últimos 12 meses?

1- () Sí

2- () No

2- ¿Se ha hecho alguna vez la prueba del VIH/sida?

1- () Sí

2- () No **PASE A PARTE 6**

3- ¿Hace cuánto tiempo se realizó esta prueba?

1- () Hace más de 1 año

2- () En el último año

3- () En los últimos 6 meses

4- No nos interesa saber el resultado de esa prueba, pero ¿conoce usted ese resultado?

1- () Sí

2- () No

PARTE 6

1- ¿Podría indicarme si ha sufrido alguna vez alguna de las siguientes situaciones?

SITUACIÓN	SÍ	NO
1- ¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	1	2
2- ¿Lo/a han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales?	1	2
3- ¿Lo/a han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	1	2
4- ¿Lo/a han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	1	2

PARTE 7

1- Indique cuál es su sexo: 1- () Masculino 2- () Femenino

2- ¿Cuál es su edad? _____ años

3- ¿Se encuentra usted estudiando actualmente? 1- () Sí 2- () No

4- ¿Cuál es su nivel de escolaridad actual?

1- () Ninguno

2- () Primaria incompleta

3- () Primaria completa

4- () Secundaria / técnica incompleta

5- () Secundaria / técnica completa

6- () Universitaria incompleta

7- () Universitaria completa

4- ¿Tiene actualmente una pareja estable (novio/a, compañero/a, esposo/a)?

1- () Sí

2- () No

MIL GRACIAS POR SU COLABORACIÓN