



ESPACIO MUJERES LESBIANAS SALVADOREÑAS POR LA DIVERSIDAD (ESMULES)

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL DE
DERECHOS HUMANOS (CIPAC)**

DIAGNÓSTICO SOBRE CONSUMO DE DROGAS Y PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO EN POBLACIÓN LGBT DE EL SALVADOR

Noviembre 2015

CRÉDITOS

Coordinación de la investigación:

M.B.A. Daria Suárez Rehaag,
CIPAC (www.cipacdh.org)

Metodología y aspectos técnicos:

MsC. Marco Fournier
Investigaciones Psicosociales, S.A. (invpsico@yahoo.com)

Luz Paulina Torres (paulinatm@gmail.com)
Investigaciones Psicosociales, S.A

Coordinación de trabajo de campo:

Licda. Andrea Ayala
Espacio Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad (ESMULES)

Financiamiento:

[The Global Forum on MSM & HIV \(MSMGF\)](#)

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe muestra los resultados de un estudio realizado sobre el consumo de alcohol y otras drogas en la población LGBT en El Salvador, con el fin de identificar en primer lugar si existe un vínculo entre el consumo de alcohol y otras drogas y el costo vital de la discriminación y/o estrés de minoría y sus manifestaciones en la población estudiada, en segundo lugar evaluar la relación entre la oferta de espacios de socialización para las personas LGBT y el consumo de alcohol y otras drogas, y finalmente determinar el nivel de acceso a esta población y la calidad de la atención en los centros para personas con adicción.

El estudio se realizó entre agosto y octubre del 2015, en El Salvador y contempla la aplicación y análisis de un cuestionario en centros de atención para las adicciones, y entrevistas a personas LGBT.

En términos generales se identifica un nivel moderado de experiencias de discriminación, que no deja de ser preocupante, pues son situaciones que generan un nivel de estrés importante en las víctimas con diversas consecuencias físicas y psicológicas. Además, cada persona entrevistada en promedio afirmó sufrir al menos tres de cada diez situaciones de violencia analizadas y más de la mitad planteó que debe ocultar su orientación sexual o identidad de género en ámbitos clave como la familia, los centros educativos y los puestos de trabajo, lo cual refleja el mantenimiento de niveles importantes de homofobia, lesbofobia y transfobia en la cultura salvadoreña.

Se exploró el uso del tiempo libre, mostrando una alta incidencia en el uso de internet y redes sociales, mientras que la visita a centros donde existe oportunidad de consumir alcohol y/u otras drogas ocupa el tercer lugar en importancia entre 5 actividades diferentes evaluadas.

Aunque existen diversas redes de apoyo, las mismas son percibidas por las personas LGBT entrevistadas como débiles y poco consistentes.

Tanto las personas LGBT como las y los funcionarios de los centros de atención identifican una relación del estrés de ser LGBT y la depresión, el consumo de alcohol y/u otras drogas, y las ideaciones o intentos de suicidio y en menor medida la violencia entre parejas del mismo sexo.

Los resultados indicaron además, que es la población Trans femenina entrevistada la que representa los niveles más negativos en las diferentes condiciones evaluadas: experiencias de victimización, niveles superiores de depresión y poco acceso a redes de apoyo significativas con niveles altos de problemas de manejo de otras drogas diferentes del alcohol.

En la muestra de centros de atención se evidencia una tendencia mayoritaria a no dar acceso a personas LGBT los servicios que brinda cada centro. Solo menos de la tercera parte de los centros entrevistados acepta personas LGBT, aunque todos estos centros califican la experiencia como positiva.

En estos centros en los que se recibe a personas LGBT existe una posición más positiva hacia el respecto de los derechos de las personas LGBT en general y de las mujeres y hombres Trans en particular.

La escala de actitudes hacia la población LGBT muestra un nivel muy negativo en los centros visitados y es evidente la permanencia de importantes prejuicios y estereotipos que atentan directamente contra los derechos de estas personas. No es extraño entonces la muy generalizada exclusión de personas LGBT en estos centros.

Aunque el nivel de consumo de alcohol resulta moderado entre las personas de la muestra, existe un grupo importante que evidencia dificultades de manejo de otras drogas. Esta situación parece tener relación directa tanto con el nivel de estrés vivido a causa de los procesos de discriminación y exclusión, como por el estímulo al consumo asociado a los centros de socialización.

La existencia de este grupo con problemas de consumo de drogas y la negativa de atender a esta población por parte de la mayoría de los centros entrevistados evidencia la necesidad urgente de un programa estatal y una iniciativa de la sociedad civil que pueda suplir el faltante existente en cuanto a acceso a servicios de calidad por parte de la población LGBT para lograr un mejor manejo del consumo de alcohol y otras drogas.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CRÉDITOS.....	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	5
ÍNDICE DE CUADROS	7
INTRODUCCIÓN.....	7
I. Objetivos.....	14
II. Metodología.....	14
A. Procedimiento de muestreo	14
1. Encuesta a población LGBT	14
2. Encuesta a Centros de Atención.....	17
B. Instrumento	20
C. Recolección de la información.....	20
D. Procedimiento de análisis.....	20
RESULTADOS PARA LA MUESTRA DE PERSONAS LGBT.....	22
I. Victimización	22
1. Nivel de discriminación:	22
2. Situaciones de violencia:.....	28
3. Necesidad de ocultar orientación sexual o identidad de género.....	32
4. Nivel general de victimización.....	36
II. Uso del tiempo libre	39
1. Distribución del tiempo libre	39
2. Relación de consumo con actividades en centros de reunión social	40
3. Situaciones asociadas con el estrés de ser LGBTI.....	46
III. Redes de apoyo.....	47
1. Conocimiento de la familia sobre orientación o identidad.....	47
2. Cantidad de redes de apoyo.....	49
3. Percepción del grado de apoyo de las redes.....	52
4. Índice de apoyo	55
IV. Estado de ánimo	58

V.	Consumo.....	63
1.	Consumo de alcohol en los últimos 12 meses.....	63
2.	Problemas de manejo del alcohol.....	66
3.	Consumo de alcohol en el último mes	69
4.	Con quién consume alcohol	72
5.	Consumo de otras drogas diferentes del alcohol.....	74
6.	Problemas de manejo de otras drogas	76
7.	Problemas de manejo de alcohol y drogas	86
VI.	Trabajo sexual remunerado	90
VII.	Correlaciones entre dimensiones.....	94
VIII.	Conclusiones para la población LGBT.....	99
	RESULTADOS PARA LA MUESTRA DE CENTROS DE ATENCIÓN.....	101
I.	Características de funcionamiento del centro.....	103
1.	Población atendida	103
2.	Servicios ofrecidos.....	104
3.	Duración de la estancia	105
4.	Perfil de entrada	106
5.	Disciplina	107
6.	Orientación religiosa	109
7.	Fuentes de ingreso.....	111
II.	Relación con la diversidad sexual	113
1.	Capacitación en el tema de diversidad sexual.....	113
2.	Ingreso de personas LGBT.....	116
3.	Reconocimiento de derechos de personas Trans.....	120
4.	Expresiones de afecto.....	121
III.	Diversidad y consumo	125
1.	Situaciones asociadas al estrés de ser LGBT	125
2.	Espacios de socialización.....	126
3.	Nivel de consumo.....	128
4.	Consumo y sexo comercial	130
5.	Visitas.....	130
IV.	Actitudes hacia las personas LGBT.....	132
	Conclusiones para los centros de atención	136
	Conclusiones generales	138

ÍNDICE DE CUADROS

Num.	Título	Pag.
RESULTADOS DE LA MUESTRA LGBT		
1	IDENTIDAD DE GÉNERO	15
2	ACTIVIDAD SEXUAL SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	15
3	NIVEL EDUCATIVO	15
4	EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	16
5	¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?	16
6	¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?	16
7	CON QUIEN VIVE (respuesta múltiple)	17
8	NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO Estadísticas descriptivas	17
9	NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	24
10	NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	25
11	NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	25
12	NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	26
13	NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	26
14	SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN SUFRIDAS	26
15	NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO Estadísticas descriptivas	27
16	NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	30
17	NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	30
18	NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	30
19	NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	31
20	NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	31
21	SITUACIONES DE VIOLENCIA SUFRIDAS	31
22	GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD Estadísticas descriptivas	32
23	GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	34
24	GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	34
25	GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	34
26	GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	35
27	GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	35
28	SITUACIONES EN LAS QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD	35
29	ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA Estadísticas descriptivas	36
30	ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	36
31	ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	37
32	ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	37
33	ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	38
34	ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	38
35	NIVEL DE IMPORTANCIA DE CADA ACTIVIDAD Estadísticas descriptivas	38
36	VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS	41

	SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	
37	VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	41
38	VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	42
39	VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	42
40	VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	43
41	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y/O OTRAS DROGAS	43
42	EN LUGARES DE SOCIALIZACIÓN LGBT MÁS POSIBILIDADES DE CONSUMIR	43
43	¿PRESIONADO A CONSUMIR ALCOHOL, TABACO Y/O OTRAS DROGAS	44
44	¿HA CONSUMIDO CUANDO LO/A HAN PRESIONADO A HACERLO?	44
45	¿DÓNDE SE CONSUMEN MÁS ALCOHOL, TABACO Y/O OTRAS DROGAS?	44
46	¿MÁS FÁCIL CONSEGUIR PAREJA EN ACTIVIDADES CON ALCOHOL, TABACO Y/O OTRAS DROGAS?	45
47	SITUACIONES ASOCIADAS CON EL ESTRÉS DE SER LGBT (respuesta múltiple)	45
48	¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE IDENTIDAD DE GÉNERO?	46
49	REACCIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA AL ENTERARSE	47
50	¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	47
51	¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	48
52	¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	48
53	¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO? SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	48
54	¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO? SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	49
55	CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO Estadísticas descriptivas	49
56	CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	50
57	CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	50
58	CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	50
59	CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	51
60	CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	51
61	NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES Estadísticas descriptivas	51
62	PERCEPCIÓN DEL GRADO DE APOYO DE LAS REDES	53
63	NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	53
64	NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	53
65	NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	54
66	NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	54
67	NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	54
68	ÍNDICE DE REDES DE APOYO Estadísticas descriptivas	55
69	ÍNDICE DE REDES DE APOYO SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	55
70	ÍNDICE DE REDES DE APOYO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	56
71	ÍNDICE DE REDES DE APOYO SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	56
72	ÍNDICE DE REDES DE APOYO SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	57
73	ÍNDICE DE REDES DE APOYO SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	57

74	NIVEL DE DEPRESIÓN Estadísticas descriptivas	57
75	NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN DIMENSIÓN Estadísticas descriptivas	58
76	NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	59
77	NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	59
78	NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	60
79	NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	60
80	NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	61
81	¿QUE TANTO CONSUME DROGAS Y / O ALCOHOL CUANDO SE SIENTE DEPRIMIDO?	61
82	DROGAS Y ALCOHOL AYUDAN A SALIR SU ESTADO DE ÁNIMO NEGATIVO	61
83	¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES?	62
84	¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	64
85	¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	64
86	¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	64
87	¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	65
88	PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL Estadísticas descriptivas	65
89	PROBLEMAS DE MANEJO DEL ALCOHOL	67
90	PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	67
91	PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	67
92	PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	68
93	PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	68
94	¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?	68
95	¿CUÁNTOS TRAGOS, COPAS O BOTELLAS DE CERVEZA CONSUME USTED POR SEMANA?	70
96	¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	70
97	¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	70
98	¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	71
99	¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES? SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES	71
100	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL?	71
101	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	72
102	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	72
103	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	73
104	¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?	73
105	¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	74
106	¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	75
107	¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	75
108	¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES? SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	75
109	PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS Estadísticas descriptivas	76
110	PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS	78
111	PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	78
112	PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	79
113	PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	79

114	PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	80
115	DROGAS CONSUMIDAS EN ÚLTIMO MES (respuesta múltiple)	80
116	DROGAS CONSUMIDAS EN LA ÚLTIMA SEMANA (respuesta múltiple)	81
117	¿CUÁNTOS DÍAS DE LA ÚLTIMA SEMANA CONSUMIÓ ESA DROGA?	81
118	CUÁNTAS VECES AL DÍA CONSUME	82
119	QUÉ CANTIDAD CONSUME CADA VEZ	82
120	DROGAS CONSUMIDAS CON ALCOHOL (respuesta múltiple)	83
121	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS?	83
122	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	84
123	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	84
124	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	84
125	¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS? SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	85
126	PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS Estadísticas descriptivas	85
127	PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS	87
128	PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	87
129	PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	88
130	PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	88
131	¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO?	89
132	FRECUENCIA CONSUME ALCOHOL Y/O DROGAS DURANTE TRABAJO SEXUAL	91
133	CLIENTE LE PIDE CONSUMIR ALCOHOL O DROGAS	91
134	¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	91
135	¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	92
136	¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	92
137	¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO? SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES	92
138	¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO? SEGÚN ¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?	93
139	REGRESIÓN MÚLTIPLE CON PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL COMO VARIABLE DEPENDIENTE	94
140	REGRESIÓN MÚLTIPLE CON PROBLEMAS DE MANEJO DE DROGAS COMO VARIABLE DEPENDIENTE	95
141	REGRESIÓN MÚLTIPLE CON ESCALA DE PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y/O DROGAS COMO VARIABLE DEPENDIENTE	96
142	REGRESIÓN MÚLTIPLE CON LA COMBINACIÓN DE INDICADORES DE PROBLEMAS DE MANEJO COMO VARIABLE DEPENDIENTE	97

Num.	Título	Pag.
RESULTADOS DE LA MUESTRA DE CENTROS DE ATENCIÓN		
1	AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	18
2	CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA	18
3	SEXO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	18
4	EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	18
5	NIVEL EDUCATIVO	19
6	TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO	19
7	¿RECIBIÓ FORMACIÓN PARA TRABAJAR CON PERSONAS CON ADICCIÓN?	19
8	CUÁNTOS HOMBRES ATIENDEN POR SEMANA	103
9	CUÁNTAS MUJERES ATIENDEN POR SEMANA	103
10	QUÉ SERVICIOS SE OFRECEN (respuesta múltiple)	105
11	¿CUÁNTO DURA NORMALMENTE LA RESIDENCIA TEMPORAL?	105
12	PERFIL DE EDAD	106
13	¿HOMBRES Y MUJERES COMPARTEN EL MISMO ESPACIO?	106
14	¿GRADO DE SEVERIDAD DEL CONSUMO?	107
15	¿GRADO DE SEVERIDAD DEL DAÑO PSICOLÓGICO?	107
16	¿EXISTE UN CÓDIGO DE CONDUCTA?	108
17	RAZÓN PARA INTERRUMPIR SERVICIOS	108
18	¿TIENEN ALGUNA ORIENTACIÓN RELIGIOSA?	109
19	¿CUÁL ORIENTACIÓN RELIGIOSA?	110
20	PRÁCTICAS ASOCIADAS A LA ORIENTACIÓN RELIGIOSA (respuesta múltiple)	110
21	FUENTES DE INGRESO DEL CENTRO (respuesta múltiple)	112
22	¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?	114
23	¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL? SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	114
24	¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL? SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA	114
25	¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL? SEGÚN SEXO	114
26	¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	115
27	¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	115
28	¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL? SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO	115
29	¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?	117
30	¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT? SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	117
31	¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT? SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA	117
32	¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT? SEGÚN SEXO	117
33	¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	118
34	¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	118
35	¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT? SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO	118
36	¿ALGUNA VEZ HAN TENIDO UN/A USUARIO/A LGBT?	119
37	¿CÓMO CALIFICARÍA ESA EXPERIENCIA?	119
38	¿POR QUÉ LA CALIFICA ASÍ?	119
39	¿PERMITEN QUE TRANS VISTAN DE ACUERDO A SU IDENTIDAD DE GÉNERO?	120
40	¿PERMITEN QUE TRANS UTILICEN UN NOMBRE DE ACUERDO CON EL GÉNERO DE SU IDENTIDAD?	120

41	¿EXIGIRÍA A TRANS QUE SE COMPORTE SEGÚN SEXO QUE SE INDICA EN CÉDULA?	120
42	¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?	121
43	¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES? SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	121
44	¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES? SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA	122
45	¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES? SEGÚN SEXO	122
46	¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	122
47	¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	122
48	¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES? SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO	123
49	RAZONES PARA PERMITIR O NO LAS EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES	123
50	¿ACEPTAN RELACIONES SEXUALES ENTRE PACIENTES DE DIFERENTE SEXO?	123
51	¿ACEPTAN RELACIONES SEXUALES ENTRE PACIENTES DEL MISMO SEXO?	124
52	SITUACIONES ASOCIADAS AL ESTRÉS DE SER LGBT (respuesta múltiple)	126
53	¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS?	127
54	¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS? SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	127
55	¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	127
56	¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	128
57	¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES?	128
58	¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES? SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	129
59	¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	129
60	¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	129
61	¿PERSONAS LGBT ACEPTAN RELACIONES SEXUALES A CAMBIO DE DROGAS?	130
62	¿SE PERMITE LA VISITA DE FAMILIARES?	130
63	¿PERMITEN VISITA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO?	131
64	ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT Estadísticas descriptivas	133
65	ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS LGBT	133
66	ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	134
67	ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA	134
68	ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT SEGÚN SEXO	134
69	ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	135
70	ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT SEGÚN NIVEL EDUCATIVO	135
71	ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO	135

INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) y el Espacio de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad (ESMULES) realizaron un estudio sobre consumo de drogas en la población lésbica, gay, bisexual y Trans (LGBT) en Costa Rica y El Salvador, para dar seguimiento a otras investigaciones realizadas y profundizar en esta temática.

Históricamente la población LGBT ha sido un grupo excluido que ha sufrido discriminación e invisibilización por parte de la sociedad en general y bajo la estructura del Estado y sus diversas instituciones, lo cual ha perpetuado una serie de condiciones de vivir la orientación sexual e identidad de género desde la clandestinidad, el ocultamiento y por lo tanto dentro de una dinámica de violencia y discriminación.

Si bien se han transformado las condiciones hacia una mayor visibilidad, sigue existiendo una gran preocupación sobre aquellos factores que violentan a la población LGBTI, el nulo reconocimiento de sus derechos y el poco acceso a espacios amplios de socialización y esto se traduce en la vivencia de niveles importantes de estrés que pueden llevar a un alto consumo de alcohol y otras drogas y a manifestaciones de ideación o intentos de suicidio, depresión, violencia intragénero y adicciones adicionales, entre otras.

Para indagar sobre esta temática, se propuso una investigación cuantitativa con el diseño de un cuestionario estructurado que permitiera recolectar información sobre diversos aspectos relacionados a situaciones de violencia y discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, el uso del tiempo libre, el reconocimiento de las redes de apoyo y la percepción de éstas, el estado de ánimo actual y el trabajo sexual remunerado, todo esto en relación con el consumo de alcohol y otras drogas.

A su vez se indagó en centros de atención a personas con problemas de adicciones aspectos como los servicios que ofrecen, la aceptación o no de la visibilidad de la orientación sexual e identidad de género y las actitudes de las personas encargadas frente a esto, con el fin de valorar la calidad en el servicio para personas LGBT.

A continuación se detallan los objetivos y la metodología que orientó el estudio. En un segundo capítulo se presentarán los resultados y conclusiones correspondientes a la muestra de personas LGBT y en un tercero los hallazgos en la muestra de centros de atención.

I. Objetivos

- 1- Identificar el vínculo entre el consumo de drogas y alcohol y el costo vital de la discriminación y/o stress asociado a la pertenencia a la población LGBT.
- 2- Evaluar la oferta de espacios de socialización LGBT y su vinculación con el consumo de drogas y alcohol.
- 3- Identificar manifestaciones (ideación o intentos de suicidio, depresión, violencia entre personas del mismo sexo, y adicciones adicionales, entre otras) del costo vital de la discriminación en las cuatro poblaciones investigadas.
- 4- Determinar si existe y el grado de calidad de la atención a adicciones a personas LGBT en El Salvador.

II. Metodología

A. Procedimiento de muestreo

1. Encuesta a población LGBT

Se trabajó con una muestra de personas LGBTI de la Gran Área Metropolitana de San Salvador. En total, se entrevistaron 403 personas contactadas en locales comerciales y espacios públicos donde tienden a concentrarse o a través de organizaciones relacionadas, así como mediante el desarrollo de redes.

El tamaño muestral y el procedimiento de selección utilizados permite trabajar con un nivel de confianza del 95% y con nivel de error máximo de 4,9%.

A continuación se detallan las principales características de las personas LGBT entrevistadas:

**Cuadro # 1- LGBT
IDENTIDAD DE GÉNERO**

	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	98	24,4
Masculino	215	53,5
Mujer Trans	80	19,9
Hombre Trans	9	2,2
Total	402	100,0
No responde	Personas fuera del análisis	1

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES/ESMULES

**Cuadro # 2- LGBT
ACTIVIDAD SEXUAL SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO**

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
Solo practica el sexo con hombres	6,2	92,8	91,2	55,6	70,4
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	2,1	4,8	3,8	11,1	4,1
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	2,1	2,4	2,5	11,1	2,5
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	5,2				1,3
Solo practica el sexo con mujeres	84,5		2,5	22,2	21,8

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

**Cuadro # 3- LGBT
NIVEL EDUCATIVO**

	Frecuencia	Porcentaje
No asistió a la escuela	11	2,7
Alfabetizada	1	,2
Primaria incompleta	13	3,2
Primaria completa	19	4,7
Secundaria incompleta	32	7,9
Secundaria completa	85	21,1
Universitaria incompleta	177	43,9
Universitaria completa	52	12,9
Post grado universitario	13	3,2
Total	403	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

**Cuadro # 4- LGBT
EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	Frecuencia	Porcentaje
25 o menos	232	59,3
De 26 a 40	146	37,3
Más de 40	13	3,3
Total	391	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		12

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

**Cuadro # 5- LGBT
¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?**

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	258	81,1
No	60	18,9
Total	318	100,0
No consume	Personas fuera del análisis	85

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 6- LGBT

¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	89	22,1
No	314	77,9
Total	403	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 7- LGBT CON QUIEN VIVE (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Con su pareja	77	19,4
Con la familia de su pareja	13	3,3
Con su familia	168	42,4
Solo/a	106	26,8
Con amiga/o	41	10,4
Con otras personas	10	2,5
Total	415	104,8

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

2. Encuesta a Centros de Atención

También se realizó una selección de centros de atención y se aplicó un cuestionario anónimo, que fue respondido por directores, directoras o administradores de cada centro. Sin embargo, en la práctica solo se logró acceso a 10 centros, en los otros no hubo nunca disponibilidad para lograr establecer una cita y realizar la entrevista. Además, para el caso de El Salvador, los demás centros a nivel nacional reciben directrices principalmente de 2 de los 10 centros entrevistados, por lo cual las Direcciones correspondientes dijeron que

ellos podrían dar el panorama nacional sobre las políticas que se aplican en cada uno de los centros del país

A continuación se detallan las características de los centros y las personas entrevistadas:

Cuadro # 1- Centros
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

	Frecuencia	Porcentaje
13 o menos	5	50,0
De 14 a 21	4	40,0
22 o más	1	10,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 2- Centros
CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA

	Frecuencia	Porcentaje
15 o menos	8	80,0
De 16 a 25	2	20,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 3- Centros
SEXO DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Frecuencia	Porcentaje
Hombre	9	90,0
Mujer	1	10,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

**Cuadro # 4- Centros
EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	Frecuencia	Porcentaje
35 o menos	2	20,0
De 36 a 50	3	30,0
51 o más	5	50,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

**Cuadro # 5- Centros
NIVEL EDUCATIVO**

	Frecuencia	Porcentaje
Primaria completa	1	10,0
Secundaria o técnica completa	6	60,0
Universitaria incompleta	1	10,0
Universitaria completa	2	20,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

**Cuadro # 6- Centros
TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO**

	Frecuencia	Porcentaje
De 6 meses a un año	2	20,0
De 2 a 5 años	1	10,0
Más de 5 años	7	70,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

**Cuadro # 7- Centros
¿RECIBIÓ FORMACIÓN PARA TRABAJAR CON PERSONAS CON ADICCIÓN?**

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	10	100,0
No	0	0,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

B. Instrumento

Para guiar las entrevistas se diseñó un cuestionario estructurado que contiene tanto preguntas tradicionales como escalas psicométricas compuestas por ítems de falso y verdadero y tipo Likert. El cuestionario fue desarrollado por Investigaciones Psicosociales en estrecha coordinación con las organizaciones involucradas en el estudio en los dos países, así como con personal técnico del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

C. Recolección de la información

La recolección de la información estuvo a cargo de funcionarios y funcionarias de ESMULES, previamente capacitados y con experiencia en este tipo de labores.

Las entrevistas se realizaron en forma individual. Para garantizar la mayor confidencialidad y sinceridad en las respuestas, el cuestionario fue anónimo de modo que no fuera posible identificar las respuestas de cada persona. Esta técnica garantiza una mayor calidad y precisión en las contestaciones, pero aumenta la tasa de no respuestas.

D. Procedimiento de análisis

La información obtenida fue procesada electrónicamente con el fin de obtener distribuciones de frecuencia de cada una de las preguntas o los ítems del cuestionario.

Adicionalmente se construyeron índices para las diferentes escalas y para las principales variables del estudio. Para tal fin se procedió a combinar ítems, previa equiparación de límites y de direccionalidad. Todos los indicadores varían de 0 a 100, de modo que a mayor puntaje mayor nivel de la variable correspondiente.

Las principales variables sociodemográficas de las personas entrevistadas se cruzaron por cada uno de estos indicadores desarrollados. En todos los casos se evaluó el nivel de significancia estadística, utilizando como nivel máximo de error un alfa de 0,05.

RESULTADOS

DE LA MUESTRA DE PERSONAS LGBT

I. Victimización

Una primera dimensión de interés se relacionó con el grado en que las personas LGBT entrevistadas habían sufrido experiencias de discriminación y violencia a causa de su orientación sexual y/o su identidad de género. Esta dimensión permite estimar el grado de estrés asociado a la condición de ser una persona LGBT.


1. Nivel de discriminación:

Con una primera escala se analizó la cantidad de situaciones concretas de discriminación que la persona entrevistada ha sufrido. En total se valoraron 22 circunstancias específicas.

Los resultados muestran un promedio de 22,9 con una desviación estándar de 13,8. Esto implica que cada persona entrevistada ha tendido a sufrir discriminación en más de una de cada cinco situaciones evaluadas (ver cuadro # 8).

Los niveles de discriminación resultan significativamente más frecuentes entre los hombres trans (ver cuadro # 9), entre las personas con menor nivel educativo (ver cuadro # 10), las personas con edades entre 26 y 40 años (ver cuadro # 11) y las que consumieron alguna droga en el último mes (ver cuadro # 13). No se encuentran diferencias significativas según si ha consumido o no alcohol (ver cuadro # 12).

Continúa...



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Específicamente, se observan niveles especialmente altos de discriminación por parte de agentes de policía (57,3%), por compañeros y/o profesores en un centro educativo (54,1%), la mala atención en una institución pública (53,9%), las burlas en la calle (55,6%) y el matrato, los insultos y/o los golpes también en la calle (51,6%) (ver cuadro # 14 y gráfico # 1).

Cuadro # 8
NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
---	--------	--------	----------	----------------

403	,00	86,36	22,8570	13,75326
-----	-----	-------	---------	----------

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 9 NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	18,8312	13,97864
Masculino	215	24,3340	14,17917
Mujer Trans	80	23,5511	11,99344
Hombre Trans	9	26,0101	7,61119
Total	402	22,8743	13,76602

F = 3,928 $\alpha = ,009$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 10 NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	28,6157	12,94475
Alfabetizada	1	57,9545	,
Primaria incompleta	13	28,4091	19,18963
Primaria completa	19	20,8134	8,39383
Secundaria incompleta	32	25,3196	12,98619
Secundaria completa	85	24,1043	11,67471
Universitaria incompleta	177	20,8590	13,91613
Universitaria completa	52	22,2902	14,40242
Post grado universitario	13	27,9720	17,95873
Total	403	22,8570	13,75326

F = 2,352 $\alpha = ,018$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 11
NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	20,9248	13,48306
De 26 a 40	146	24,9300	12,97661
Más de 40	13	22,6399	15,29849
Total	391	22,4773	13,46004

F = 4,030 $\alpha = ,019$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 12
NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	258	23,8724	13,28851
No	60	21,6477	12,57319
Total	318	23,4527	13,16603

F = 1,392 $\alpha = ,239$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 13
NIVEL DE DICRIMINACIÓN SUFRIDO
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	89	27,0812	13,47315
No	314	21,6597	13,61575
Total	403	22,8570	13,75326

F = 11,045 $\alpha = ,001$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 14
SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN SUFRIDAS

	Nunca	1 o 2 veces	De 3 a 5 veces	De 6 a 10 veces
1- No lo/a han contratado en un trabajo, a pesar de estar bien calificado/a.	57,3	31,0	8,4	2,0
2- Lo/a han despedido al enterarse de su orientación sexual y/o identidad de género.	69,0	20,8	7,4	2,5
3- Le han negado un ascenso en el trabajo por su orientación sexual y/o identidad de género.	72,2	21,1	4,0	1,7
4- Le han prohibido ingresar a un establecimiento comercial por su orientación sexual o identidad de género.	51,4	29,0	12,9	2,5
5- Le han obligado a abandonar un establecimiento comercial por su orientación sexual y/o identidad de género.	47,4	33,3	8,7	6,7
6- Le han negado la atención en un centro de salud por su orientación sexual o identidad de género.	72,7	17,1	6,5	2,7
7- Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación sexual y/o identidad de género.	49,9	29,0	13,2	4,5
8- Le han impedido donar sangre por motivo de su orientación sexual o prácticas sexuales.	64,0	29,0	5,2	1,2
9- Lo/a han atendido de mala manera en alguna institución pública por motivo de su orientación sexual o identidad de género.	44,4	40,0	9,9	4,0
10- Le han negado la admisión a un centro educativo por motivo de su orientación sexual y/o identidad de género.	82,1	13,9	2,2	,7
11- Lo/a han expulsado/a de un centro educativo al conocerse su orientación sexual y/o identidad de género.	87,3	9,4	1,5	,5
12- Ha sido discriminado/a por sus compañeros/as y/o por sus profesores/as en un centro educativo.	8,9	18,1	19,4	16,6
13- Ha sido discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual y/o identidad de género.	16,1	19,4	18,1	13,4
14- Le han negado alquilar o comprar casa o apartamento por motivo de su orientación sexual o identidad de género.	73,0	18,6	5,5	2,2
15- Ha sido discriminado/a por agentes de policía.	27,0	23,8	20,3	13,2
16- Han rechazado a su pareja como beneficiario/a de su pensión o viceversa.	76,9	9,2	1,5	,7
17- Ha recibido burlas en la calle por su orientación sexual y/o identidad de género.	13,4	27,3	17,1	11,2
18- Lo/a han maltratado, insultado o golpeado en la calle por su orientación sexual y/o identidad de género.	34,5	32,3	9,9	9,4
19- Le han negado acompañar a su pareja en un centro médico.	80,1	13,9	3,5	1,0
20- Ha sido discriminado/a en su familia por su orientación sexual o identidad de género	36,2	30,8	13,2	3,2
21- En algún momento lo/a han expulsado de su casa familia por su orientación sexual y/o identidad de género.	67,7	21,1	5,5	3,2
22- Otras personas LGBT le han hecho burla o rechazo debido a su orientación sexual y/o identidad de género	47,4	25,6	17,4	5,5


Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

2. Situaciones de violencia:

En una segunda escala se evaluaron 9 situaciones de violencia directa sufridas por las personas entrevistadas a causa de su orientación sexual y/o identidad de género.

En promedio, se observa que las personas han sufrido casi una de cada tres situaciones evaluadas (30,9), pero la desviación estándar es muy cercana al promedio lo que significa que existen muchas diferencias en este nivel de violencia entre las personas entrevistadas (ver cuadro # 15).

Los niveles de violencia resulta más altos para las mujeres Trans (ver cuadro # 16), las personas de menor nivel educativo (ver cuadro # 17) y las que han consumido alguna droga diferente del alcohol en el último mes (ver cuadro # 20). No existen diferencias significativas según edad (ver cuadro # 18) ni según si ha consumido licor en el último mes (ver cuadro # 19).



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Aunque cualquier experiencia de violencia es motivo de preocupación, el análisis de las situaciones concretas sufridas por las personas entrevistadas muestra un porcentaje especialmente alto (77,4%) para circunstancias asociadas con el hostigamiento y el acoso sexual. También la mayoría de las personas entrevistadas (59,6%) afirma haber sufrido el ofrecimiento de dinero, ropa, trabajo, privilegios o derechos a cambio de tener relaciones sexuales (ver cuadro # 21 y gráfico # 2).

Cuadro # 15
NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO
 Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	,00	100,00	30,9347	25,44499

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 16
NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	22,6757	18,11524
Masculino	215	26,6150	21,52857
Mujer Trans	80	52,3611	30,32324
Hombre Trans	9	32,0988	33,53846
Total	402	30,9011	25,46774

F = 29,593 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 17
NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	33,3333	16,48044
Alfabetizada	1	55,5556	,
Primaria incompleta	13	63,2479	26,20928
Primaria completa	19	40,3509	32,75434
Secundaria incompleta	32	40,6250	26,56632
Secundaria completa	85	38,5621	26,20344
Universitaria incompleta	177	23,2266	21,97708
Universitaria completa	52	27,1368	22,04872
Post grado universitario	13	27,3504	21,08936
Total	403	30,9347	25,44499

F = 7,731 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 18
NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	28,7356	25,30637
De 26 a 40	146	33,5616	25,18452
Más de 40	13	33,3333	27,21655
Total	391	30,6905	25,36770

F = 1,701 $\alpha = ,184$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 19
NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	258	32,6012	25,72744
No	60	33,1481	29,32538
Total	318	32,7044	26,39555

F = ,021 $\alpha = ,885$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 20
NIVEL DE VIOLENCIA SUFRIDO
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	89	43,0712	27,15567
No	314	27,4947	23,88438
Total	403	30,9347	25,44499

F = 27,713 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 21
SITUACIONES DE VIOLENCIA SUFRIDAS

	Sí	No
1- ¿Ha identificado acercamientos no deseados, miradas, o algún tipo de hostigamiento sexual por parte de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, personas a su alrededor, otros?	77,4	22,6
2- ¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias?	24,1	75,9
3- ¿Le han ofrecido alguna vez dinero, ropa, trabajo u otros favores o privilegios a cambio de tener relaciones sexuales?	59,6	40,4
4- ¿Lo/a han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no accede a mantener relaciones sexuales?	16,1	83,9
5- ¿Lo/a han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	22,1	77,9
6- ¿Lo/a han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual?	23,6	76,4
7- ¿Lo/a han forzado a mantener relaciones sexuales sin el uso de protección?	24,6	75,4
8- ¿Lo/a han obligado a mantener prácticas sexuales no deseadas por usted durante el desarrollo de una relación sexual?	20,1	79,9
9- ¿Lo/a han obligado a utilizar algún tipo de droga o alcohol durante las relaciones sexuales?	10,9	89,1


Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

3. Necesidad de ocultar orientación sexual o identidad de género

En una tercera escala se analizaron las circunstancias en las cuales las personas entrevistadas se han visto obligadas a esconder su orientación sexual y/o su identidad de género.

Los resultados muestran un nivel muy alto de esta situación adversa. En promedio, cada persona entrevistada tiene que ocultar su orientación y/o identidad en el 62% de las circunstancias evaluadas (ver cuadro # 22).

Esta tendencia parece ser muy generalizada, pues se mantiene independientemente de la identidad de género (ver cuadro # 23). Tampoco se evidencian diferencias según nivel educativo (ver cuadro # 24) o edad (ver cuadro # 25), ni según si ha consumido o no alcohol (ver cuadro # 26) ni otras drogas (ver cuadro # 27).



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

El centro educativo resulta el ambiente en donde con mayor frecuencia (74,7%) las personas entrevistadas se ven obligadas a esconder su orientación y/o identidad. En segundo lugar se identifica la iglesia o el grupo religioso (68%) y en tercero el vecindario o la comunidad (67%). Además, llama la atención que un 63% de las personas entrevistadas señala la familia como uno de los ambientes en los que tiene que esconder su orientación y/o identidad (ver cuadro # 28 y gráfico # 3).

Cuadro # 22
GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD
 Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	,00	100,00	61,6625	30,28158

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 23
GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	55,9949	34,90735
Masculino	215	64,5349	29,44312
Mujer Trans	80	60,9375	25,49936
Hombre Trans	9	63,8889	31,52655
Total	402	61,7226	30,29524

F = 1,830 α = ,141

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 24
GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	65,9091	22,42411
Alfabetizada	1	50,0000	,
Primaria incompleta	13	61,5385	28,16504
Primaria completa	19	53,2895	35,31655
Secundaria incompleta	32	53,1250	31,27015
Secundaria completa	85	61,3235	28,45367
Universitaria incompleta	177	62,7119	31,17817
Universitaria completa	52	64,9038	30,52226
Post grado universitario	13	67,3077	28,20058
Total	403	61,6625	30,28158

F = ,700 α = ,692

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 25
GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	62,0151	30,49301
De 26 a 40	146	61,8151	29,71781
Más de 40	13	62,5000	35,35534
Total	391	61,9565	30,29146

F = ,004 α = ,996

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 26
GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	258	61,4826	29,78615
No	60	63,3333	28,36157
Total	318	61,8318	29,48770

F = ,191 α = ,662

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 27
GRADO EN QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL
ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	89	60,3933	30,51615
No	314	62,0223	30,25403
Total	403	61,6625	30,28158

F = ,200 α = ,655

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 28
SITUACIONES EN LAS QUE TIENE QUE ESCONDER SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD

	Sí	No
1- Familia	63,0	37,0
2- Centro educativo	74,7	25,3
3- Puesto de trabajo	61,3	38,7
4- Servicio de salud	49,1	50,9
5- Oficina de gobierno o de institución autónoma	51,9	48,1
6- Su vecindario o comunidad	67,0	33,0
7- Iglesia o algún grupo religioso	68,0	32,0
8- Lugar de socialización pública (como en un parque, playa, calle, otro)	58,3	41,7

4. Nivel general de victimización

Si se combinan las tres escalas en un índice general de victimización se evidencia un nivel relativamente alto de victimización, con un promedio de un 38,5, lo cual implica que cada persona entrevista ha sufrido poco más de una de cada tres situaciones evaluadas (ver cuadro # 29).

El nivel de victimización es superior entre las mujeres Trans (ver cuadro # 30), las personas con menor nivel educativo (ver cuadro # 31) y entre las que han consumido alguna droga diferente del alcohol en el último mes (ver cuadro # 34). No existen diferencias significativas según edad (ver cuadro # 31) ni según si ha consumido o no alcohol en el último mes (ver cuadro # 33).

Cuadro # 29
ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
 Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	2,27	84,47	38,4847	15,37300

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 30
ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	32,5006	14,78726
Masculino	215	38,4946	14,07199
Mujer Trans	80	45,6166	16,39139
Hombre Trans	9	40,6659	17,80551
Total	402	38,4993	15,38936

F = 11,575 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 31
ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	42,6194	10,65738
Alfabetizada	1	54,5034	,
Primaria incompleta	13	51,0651	16,89738
Primaria completa	19	38,1512	19,84885
Secundaria incompleta	32	39,6899	15,21523
Secundaria completa	85	41,3300	15,50799
Universitaria incompleta	177	35,5992	14,33559
Universitaria completa	52	38,1103	14,91411
Post grado universitario	13	40,8767	17,47470
Total	403	38,4847	15,37300

F = 2,617 $\alpha = ,008$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 32
ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	37,2252	15,30548
De 26 a 40	146	40,1022	15,44312
Más de 40	13	39,4911	14,26341
Total	391	38,3748	15,35013

F = 1,615 $\alpha = ,200$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 33
ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	258	39,3187	15,06842
No	60	39,3764	16,69484
Total	318	39,3296	15,36088

F = ,001 $\alpha = ,979$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 34
ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL
ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	89	43,5152	16,89015
No	314	37,0589	14,63172
Total	403	38,4847	15,37300


F = 12,584 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

II. Uso del tiempo libre

Una segunda gran dimensión evaluada se relaciona con el uso del tiempo libre y la frecuencia con que se asiste a sitios en donde se estimula el consumo de licor u otras drogas.

1. Distribución del tiempo libre



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

En una primera pregunta se le solicitó a la persona entrevistada que ordenara un grupo de 5 actividades según la frecuencia con que las realiza.

Los resultados indican una participación muy alta en actividades relacionadas con Internet y/o redes sociales, mientras que la visita a bares, discoteques u otros centros de reunión social públicos ocupa un tercer lugar en importancia, pero por encima de la práctica de deportes o pasatiempos (ver cuadro # 35).


La visita a centros de reunión social públicos resulta superior entre las personas que se identifican con el género femenino (ver cuadro # 36), entre los dos extremos del nivel educativo, ninguna educación y post grado, así como entre las personas que tiene secundaria incompleta (ver cuadro # 37). Interesantemente, también resulta más alta entre las personas que consumieron alcohol (ver cuadro # 39) u otras drogas (ver cuadro # 40) en el último mes.

2. Relación de consumo con actividades en centros de reunión social

Cuando las personas entrevistadas buscan reunirse con amigos/as o cuando sale con su pareja, un 11,3% dice siempre hacerlo en actividades relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. Otro 12,6% dice hacerlo casi siempre y un 32,7% a veces. Por otra parte, un 21,7% casi nunca lo hace en ese tipo de actividades y un 14,1% nunca (ver cuadro # 41).

Por otra parte, poco más de la mitad de las personas entrevistadas (51,6%) considera que en los lugares de socialización LGBT tiende a haber más posibilidades de consumir alcohol, tabaco u otras drogas (ver cuadro # 42).

Cerca de una de cada cuatro personas entrevistadas afirma que a veces ha sido presionada para consumir alcohol, tabaco u otras drogas (ver cuadro # 43) y de estas, un 78,9% ha terminado cediendo a dicha presión (ver cuadro # 44).



A pesar de los datos anteriores, dos terceras partes de las personas entrevistadas consideran que no existe un mayor consumo en los espacios de socialización para personas LGBT en comparación con los de las personas heterosexuales (ver cuadro # 45 y gráfico 5).

Pero un 42,4% considera que es más fácil conseguir pareja en actividades relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas (ver cuadro # 46)

Cuadro # 35
NIVEL DE IMPORTANCIA DE CADA ACTIVIDAD
Estadísticas descriptivas

ACTIVIDAD	N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
Navegar en Internet y/o redes sociales.	281	,00	4,00	3,3915	1,23771
Salir con los amigos (as)	208	,00	4,00	2,2596	1,39700
Visita a bares, discoteques u otros centros de reunión social públicos	283	,00	4,00	1,6007	1,64153
Deportes o pasatiempos	258	,00	4,00	1,5078	1,57866
Visitas a familiares y/o amigos	228	,00	4,00	1,2632	1,43618

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 36
VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS
CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	58	2,1897	1,85866
Masculino	178	1,5787	1,50216
Mujer Trans	38	,8421	1,65262
Hombre Trans	9	1,4444	1,58990
Total	283	1,6007	1,64153

F = 5,481 $\alpha = ,001$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 37
VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS
CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	8	2,3750	1,76777
Primaria incompleta	5	,8000	1,78885
Primaria completa	10	,8000	1,68655
Secundaria incompleta	19	2,1053	1,91180
Secundaria completa	51	1,7451	1,75320
Universitaria incompleta	138	1,5217	1,52458
Universitaria completa	41	1,4878	1,58307
Post grado universitario	11	2,0000	1,94936
Total	283	1,6007	1,64153

F = 1,251 $\alpha = ,275$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 38
VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS
CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	162	1,5000	1,61611
De 26 a 40	104	1,6058	1,62754
Más de 40	10	2,6000	1,71270
Total	276	1,5797	1,63067

F = 2,183 $\alpha = ,115$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 39
VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS
CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	192	2,1186	1,88538
No	40	1,4643	1,54704
Total	232	1,6007	1,64153

F = 12,232 $\alpha = ,001$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 40
VISITA A BARES, DISCOTEQUES U OTROS
CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL PÚBLICOS
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL
ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	59	2,88	1,885
No	224	3,54	1,547
Total	283	3,40	1,642

F = 7,594 $\alpha = ,006$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 41
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y/O OTRAS DROGAS

	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	45	11,3
Casi siempre	50	12,6
A veces	130	32,7
Casi nunca	86	21,7
Nunca	56	14,1
No acostumbra reunirse	30	7,6
Total	397	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		6

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 42
EN LUGARES DE SOCIALIZACIÓN LGBT MÁS POSIBILIDADES DE CONSUMIR

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	206	51,6
No	193	48,4
Total	399	100,0
No responde	Personas fuera del análisis	4

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 43
PRESIONADO A CONSUMIR ALCOHOL, TABACO Y/U OTRAS DROGAS

	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	16	4,0
A veces	98	24,6
Nunca	284	71,4
Total	398	100,0
No responde	Personas fuera del análisis	5

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 44
¿HA CONSUMIDO CUANDO LO/A HAN PRESIONADO A HACERLO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	90	78,9
No	24	21,1
Total	114	100,0
No responde	Personas fuera del análisis	5
No lo han presionado		284
Total		289

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 45
¿DÓNDE SE CONSUMEN MÁS ALCOHOL, TABACO Y/O OTRAS DROGAS?

	Frecuencia	Porcentaje
En un lugar de socialización para personas LGBT	80	20,3
En un lugar de socialización para personas heterosexuales	54	13,7
En cualquiera de los dos es igual	261	66,1
Total	395	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		8


Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 46
**¿MÁS FÁCIL CONSEGUIR PAREJA EN ACTIVIDADES
 CON ALCOHOL, TABACO Y/O OTRAS DROGAS?**

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	168	42,4
No	228	57,6
Total	396	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

3. Situaciones asociadas con el estrés de ser LGBT



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Tres de cada cuatro personas entrevistadas tiende a considerar que el estrés de ser una persona LGBT se traduce en síntomas de depresión. Por otra parte, un 63,5% lo asocia con ideaciones o intentos de suicidio. Un 51,9% considera que el estrés está relacionado con el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas y un 39% con la violencia intragénero (ver cuadro # 47 y gráfico # 6).

Cuadro # 47
SITUACIONES ASOCIADAS CON EL ESTRÉS DE SER LGBT
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Depresión	300	75,6
Ideaciones o intentos de suicidio	252	63,5
Consumo de alcohol, tabaco y/u otras drogas	206	51,9
Violencia intragénero	155	39,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

III. Redes de apoyo

1. Conocimiento de la familia sobre orientación o identidad

El 73,9% de las personas entrevistadas afirma que su familia conoce su orientación sexual y/o su identidad de género (ver cuadro # 48).

Sin embargo, en un 44,9% de las familias la reacción ha sido negativa y en un 31,6% indiferente (ver cuadro # 49).

El conocimiento por parte de la familia no muestra diferencias significativas según la identidad de género de la persona entrevistada (ver cuadro # 50), ni el nivel educativo (ver cuadro # 51), la edad (ver cuadro # 52) o si ha consumido alcohol (ver cuadro # 53) u otra droga (ver cuadro # 54) en el último mes.

Cuadro # 48
¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE IDENTIDAD DE GÉNERO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	295	73,9
No	104	26,1
Total	399	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		4

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 49
REACCIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA AL ENTERARSE

	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	69	23,5
Indiferente	93	31,6
Negativa	132	44,9
Total	294	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		5
No conocen su orientación o identidad		104
Total		109

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 50
¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL
Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
Sí	68,4	74,9	75,0	100,0	73,9
No	31,6	25,1	25,0		26,1

$\chi^2 = 4,886$ $\alpha = ,180$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 51
¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL
Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	81,8	100,0	84,6	89,5	71,9	65,5	77,6	69,2	61,5	73,9
No	18,2		15,4	10,5	28,1	34,5	22,4	30,8	38,5	26,1

$\chi^2 = 9,884$ $\alpha = ,273$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 52
¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL
Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 40	Más de 40	Total
Sí	73,5	76,4	69,2	74,4
No	26,5	23,6	30,8	25,6

$\chi^2 = ,584$ $\alpha = ,747$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 53
¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL
Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO?
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	Sí	No	Total
Sí	78,1	71,2	76,8
No	21,9	28,8	23,2

$\chi^2 = 1,297$ $\alpha = ,255$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 54
¿CONOCE FAMILIA NUCLEAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL
Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO?
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL
ÚLTIMO MES

	Sí	No	Total
Sí	75,0	73,6	73,9
No	25,0	26,4	26,1

$\chi^2 = ,066$ $\alpha = ,797$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

2. Cantidad de redes de apoyo

Para identificar el grado de apoyo que la persona entrevistada recibe de diferentes instancias, se evaluó la cantidad y calidad de ocho diferentes redes de apoyo.

Los resultados muestran una dinámica muy rica de relaciones de apoyo con un promedio de 91,4% de presencia de las redes evaluadas y con una desviación estándar de apenas 13,8, lo que significa que en general esta amplia participación de redes es bastante semejante de una persona a otra (ver cuadro # 55).

El acceso a diversas redes de apoyo resulta superior entre las personas que se identifican con el género femenino o el masculino (ver cuadro # 56). Pero no existen diferencias significativas según nivel educativo (ver cuadro # 57), edad (ver cuadro # 58) o si ha consumido alcohol (ver cuadro # 59) u otras drogas (ver cuadro # 60) en el último mes.

Cuadro # 55
CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO
 Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	12,50	100,00	91,4082	13,75262

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 56
CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	94,1327	14,93155
Masculino	215	91,8605	12,58259
Mujer Trans	80	87,9688	12,95741
Hombre Trans	9	80,5556	23,47797
Total	402	91,3868	13,76306

F = 5,035 $\alpha = ,002$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 57
CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	92,0455	15,07557
Alfabetizada	1	100,0000	,
Primaria incompleta	13	86,5385	18,72327
Primaria completa	19	88,8158	14,96218
Secundaria incompleta	32	94,1406	7,08842
Secundaria completa	85	90,5882	14,67732
Universitaria incompleta	177	91,5254	13,00964
Universitaria completa	52	91,3462	16,33339
Post grado universitario	13	96,1538	10,68563
Total	403	91,4082	13,75262

F = ,727 $\alpha = ,668$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 58
CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	91,4332	12,52784
De 26 a 40	146	92,6370	10,95359
Más de 40	13	84,6154	26,59194
Total	391	91,6560	12,70312

F = 2,487 $\alpha = ,085$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 59
CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	258	92,1996	12,09286
No	60	89,7917	14,64475
Total	318	91,7453	12,62401

F = 1,775 $\alpha = ,184$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 60
CANTIDAD DE INSTANCIAS DE APOYO
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES


	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	89	91,5730	14,93063
No	314	91,3615	13,42495
Total	403	91,4082	13,75262

F = ,016 $\alpha = ,898$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

3. Percepción del grado de apoyo de las redes

A pesar de la amplia gama de redes de apoyo a las que la persona entrevistada tiene acceso, la percepción de las mismas muestra una calidad baja, con un promedio de 40,1 en una escala de 0 a 100 (ver cuadro # 61).



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Específicamente, la evaluación de la calidad del apoyo que puede recibirse de cada una de las 8 redes evaluadas muestra niveles moderadamente bajos. La fuente de apoyo percibida con mayor estabilidad corresponde a la pareja, pero aún en este caso solo un 57,1% opina que puede contar siempre con ella. En segundo lugar se ubica la familia y en tercero los grupos de amigos/as cercanos/as. Las demás redes muestran niveles bastante bajos (ver cuadro # 62 y gráfico # 7).

El nivel de apoyo es percibido de manera más crítica por parte de las personas que se identifican con el género femenino (ver cuadro # 64). Pero no hay diferencias significativas según nivel educativo (ver cuadro # 65), edad (ver cuadro # 66) o si ha consumido alcohol (ver cuadro # 67) u otra droga (ver cuadro # 68) en el último mes.

Cuadro # 61
NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES
 Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
225	,00	83,33	40,1481	19,09430

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 62
PERCEPCIÓN DEL GRADO DE APOYO DE LAS REDES

RED	Nada	Poco	Algo	Mucho
FAMILIA	10,4	14,7	27,8	47,1
GRUPOS DE AMIGOS/AS CERCANOS/AS	15,1	16,6	31,2	37,0
PAREJA	15,3	11,0	16,6	57,1
GRUPOS RELIGIOSOS, (SACERDOTE, PASTOR, OTROS MIEMBROS DENTRO DE LA IGLESIA)	37,3	24,1	20,7	17,9
COMPAÑEROS/AS DE ORGANIZACIÓN (SOCIAL, POLÍTICA O RELIGIOSA, DEPORTIVA,	54,3	24,2	13,4	8,1
COMPAÑEROS/AS DE TRABAJO O ESTUDIO	55,2	25,6	14,0	5,2
ORGANIZACIONES LGBTI EN EL PAÍS,	65,8	20,5	10,6	3,1
VECINOS/AS	69,1	19,5	7,5	3,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 63
NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	73	34,1324	19,72341
Masculino	120	43,6806	19,00587
Mujer Trans	28	39,7321	14,63207
Hombre Trans	3	45,8333	16,66667
Total	224	40,1042	19,12564

F = 4,021 $\alpha = ,008$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 64
NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	7	31,5476	9,57945
Alfabetizada	1	58,3333	,
Primaria incompleta	6	44,4444	5,04608
Primaria completa	9	42,5926	14,99100
Secundaria incompleta	18	35,1852	22,65209
Secundaria completa	42	36,0119	17,91138
Universitaria incompleta	97	43,2990	19,72354
Universitaria completa	34	39,7059	19,08677
Post grado universitario	11	37,1212	21,68705
Total	225	40,1481	19,09430

F = 1,117 $\alpha = ,353$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 65
NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	124	39,9194	18,97242
De 26 a 40	85	38,1863	19,32910
Más de 40	8	55,2083	14,73139
Total	217	39,8041	19,16054

F = 2,943 $\alpha = ,055$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 66
NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	149	39,0660	18,28744
No	27	45,6790	20,46082
Total	176	40,0805	18,72815

F = 2,881 $\alpha = ,091$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 67
NIVEL DE APOYO RECIBIDO DE SUS REDES
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL
ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	51	36,6830	19,52597
No	174	41,1638	18,90249
Total	225	40,1481	19,09430

F = 2,183 α = ,141

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

4. Índice de apoyo

Si se combina la reacción de la familia, la cantidad y la calidad de las redes de apoyo en un indicador, se observa un nivel general de apoyo apenas moderado con un promedio de 63,3 en una escala de 0 a 100 y una desviación estándar de 14,5 (ver cuadro # 68).

Este índice de apoyo no muestra diferencias significativas según identidad de género (ver cuadro # 69), nivel educativo (ver cuadro # 70), ni según si ha consumido alcohol (ver cuadro # 72) u otra droga (ver cuadro # 73) en el último mes. Solamente la edad indica que el apoyo de las redes mejora entre las personas con más de 40 años (ver cuadro # 71).

Cuadro # 68
ÍNDICE DE REDES DE APOYO
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
165	44,17	94,44	63,3300	14,49303

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 69
ÍNDICE DE REDES DE APOYO
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	51	65,5773	16,94625
Masculino	88	62,5347	13,42189
Mujer Trans	22	60,2778	11,26253
Hombre Trans	3	64,1667	20,39729
Total	164	63,2080	14,45222

F = ,824 α = ,483

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 70
ÍNDICE DE REDES DE APOYO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	6	61,7130	12,37582
Alfabetizada	1	66,1111	,
Primaria incompleta	6	71,4815	11,57326
Primaria completa	9	66,0494	14,81091
Secundaria incompleta	11	61,6667	19,25022
Secundaria completa	28	61,3393	15,00839
Universitaria incompleta	76	63,4539	13,74962
Universitaria completa	21	61,7857	14,81511
Post grado universitario	7	67,6984	18,64750
Total	165	63,3300	14,49303

F = ,472 α = ,874

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 71
ÍNDICE DE REDES DE APOYO
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	91	62,0696	13,30934
De 26 a 40	63	62,4295	15,22416
Más de 40	5	81,0000	10,10287
Total	159	62,8075	14,32759

F = 4,350 $\alpha = ,015$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 72
ÍNDICE DE REDES DE APOYO
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	117	60,7265	12,90937
No	18	62,4846	12,35720
Total	135	60,9609	12,80617

F = ,292 $\alpha = ,590$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 73
ÍNDICE DE REDES DE APOYO
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	37	61,2462	14,67404
No	128	63,9323	14,44211
Total	165	63,3300	14,49303

F = ,986 $\alpha = ,322$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

IV. Estado de ánimo

Con el fin de estimar la posible relación entre el estrés de ser una persona LGBT y su estado de ánimo, se aplicó la Escala de Depresión de Beck que permite medir el nivel de humor en siete dimensiones específicas. Para cada dimensión la persona que responde el cuestionario tiene que escoger entre cuatro opciones de respuesta que reflejan diferentes grados de depresión. Las respuestas se combinan en un indicador que varía de 0 a 100, en donde 0 sería ausencia total de sentimientos depresivos y 100 una depresión profunda.

Los resultados muestran un nivel moderadamente bajo, con un promedio de 22 en una escala de 0 a 100, pero con mucha variabilidad de una persona a otra, pues la desviación estándar es casi igual al promedio (ver cuadro # 74).

El nivel más alto se observa con respecto a la perspectiva de futuro, seguido por el estado de ánimo en general (ver cuadro # 75).

El nivel de depresión resulta superior entre los hombres Trans (ver cuadro # 76), los dos extremos del nivel educativo (ver cuadro # 77), las personas que han consumido alcohol en el último mes (ver cuadro # 79) y las que han consumido alguna otra droga (ver cuadro # 80). No existen diferencias significativas según edad (ver cuadro # 78).

Por otra parte, poco más de la tercera parte de las personas entrevistadas afirma que tiende a consumir más alcohol cuando se siente deprimido (ver cuadro # 81). En el mismo sentido, un 14,7% considera que las drogas y el alcohol ayudan a salir de un estado de ánimo negativo (ver cuadro # 82).

Cuadro # 74
NIVEL DE DEPRESIÓN
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	,00	100,00	21,9721	20,24036

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 75
NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN DIMENSIÓN
 Estadísticas descriptivas

	N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
2- Con respecto al futuro en su vida	403	,00	3,00	,8213	,95825
4-Con respecto a su estado de ánimo	403	,00	3,00	,7655	,96852
3- Con respecto a orientación sexual o identidad de género	403	,00	3,00	,7382	,98006
5- Con respecto a la toma de decisiones/responsabilidades en su vida	403	,00	3,00	,6774	,94903
6-Con respecto a su energía vital/cansancio	403	,00	3,00	,5757	,90389
1-Aspectos en general en su vida	403	,00	3,00	,5236	,88944
7- Con respecto a sus hábitos alimenticios	403	,00	3,00	,5124	,85145

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 76
NIVEL DE DEPRESIÓN
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	24,7570	18,56828
Masculino	215	22,4474	21,49315
Mujer Trans	80	15,6845	16,84735
Hombre Trans	9	38,6243	19,40797
Total	402	22,0268	20,23578

F = 5,438 $\alpha = ,001$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 77
NIVEL DE DEPRESIÓN
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	32,6840	21,82415
Alfabetizada	1	33,3333	,
Primaria incompleta	13	26,0073	18,83466
Primaria completa	19	13,7845	14,71102
Secundaria incompleta	32	19,5685	18,38055
Secundaria completa	85	20,4482	18,44019
Universitaria incompleta	177	21,9128	20,40348
Universitaria completa	52	21,7491	22,14052
Post grado universitario	13	37,5458	25,90307
Total	403	21,9721	20,24036

F = 1,996 $\alpha = ,046$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 78
NIVEL DE DEPRESIÓN
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	21,7262	19,70581
De 26 a 40	146	20,7436	19,61383
Más de 40	13	26,3736	25,16877
Total	391	21,5138	19,83840

F = ,512 $\alpha = ,600$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 79
NIVEL DE DEPRESIÓN
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	258	23,3573	20,83499
No	60	15,2381	15,28142
Total	318	21,8254	20,13752

F = 8,090 $\alpha = ,005$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 80
NIVEL DE DEPRESIÓN
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	89	29,6683	20,09453
No	314	19,7907	19,77420
Total	403	21,9721	20,24036

F = 17,180 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 81
¿QUE TANTO CONSUME DROGAS Y / O ALCOHOL CUANDO SE SIENTE DEPRIMIDO?

	Frecuencia	Porcentaje
No consume ni alcohol ni drogas	213	53,0
Consume más alcohol	139	34,6
Consume más drogas	26	6,5
Consume más alcohol y drogas	24	6,0
Total	402	100,0

Personas fuera del análisis		1
No responde		
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES		

Cuadro # 82
DROGAS Y ALCOHOL AYUDAN A SALIR SU ESTADO DE ÁNIMO NEGATIVO

	Frecuencia	Porcentaje
Mucho	57	14,7
Poco	87	22,4
Nada	245	63,0
Total	389	100,0
Personas fuera del análisis		14
No responde		
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES		

V. Consumo

1. Consumo de alcohol en los últimos 12 meses



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Un 78,9% de las personas entrevistadas afirma haber consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses (ver cuadro # 83 y gráfico # 8).

El consumo en los últimos 12 meses resulta más frecuente entre las mujeres Trans (ver cuadro # 84), las personas con primaria incompleta (ver cuadro # 85) y las que han consumido alguna otra droga en el último mes (ver cuadro # 87). No existen diferencias según edad (ver cuadro # 86).

Cuadro # 83
¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	318	78,9
No	85	21,1
Total	403	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 84
¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
Sí	55,1	83,3	96,2	77,8	78,9
No	44,9	16,7	3,8	22,2	21,1

$\chi^2 = 50,183$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 85
¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	45,5		100,0	84,2	84,4	81,2	75,7	82,7	84,6	78,9
No	54,5	100,0		15,8	15,6	18,8	24,3	17,3	15,4	21,1

$\chi^2 = 17,563$ $\alpha = ,025$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 86
¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 40	Más de 40	Total
Sí	77,6	84,9	69,2	80,1
No	22,4	15,1	30,8	19,9

$\chi^2 = 4,013$ $\alpha = ,134$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 87
¿HA CONSUMIDO USTED BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÚLTIMOS DOCE MESES? SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES


	Sí	No	Total
Sí	93,3	74,8	78,9
No	6,7	25,2	21,1

$\chi^2 = 14,133$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

2. Problemas de manejo del alcohol

Para identificar el grado en que la persona puede presentar problemas en el manejo del alcohol, se utilizaron cuatro preguntas específicas. La combinación de las mismas da un índice con un promedio de 23,8 en una escala de 0 a 100, pero con una desviación estándar superior a este promedio, por lo que los problemas de manejo del alcohol varían considerablemente de una persona a otra.



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Un 41,1% de las personas que han consumido alcohol en los últimos doce meses reconocen que han sentido la necesidad de disminuir la cantidad de alcohol que toman. Una cuarta parte se ha sentido malo o culpable por su manera de beber. Poco más de la cuarta parte se ha sentido molesto porque le critiquen su manera de consumir alcohol y un 13,3% ha tomado alguna vez un trago en la mañana para calmarse (ver cuadro # 89 y gráfico # 9).

Los problemas de consumo de alcohol no muestran diferencias según identidad de género (ver cuadro # 90), nivel educativo (ver cuadro # 91) ni edad (ver cuadro # 92). Pero resulta superior para aquellas personas que han consumido alguna otra droga en el último mes (ver cuadro # 93).

Cuadro # 88
PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL
 Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	,00	100,00	23,7593	31,81412

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 89
PROBLEMAS DE MANEJO DEL ALCOHOL

	Sí	No
¿HA SENTIDO LA NECESIDAD DE DISMINUIR LA CANTIDAD DE ALCOHOL QUE TOMA?	41,1	58,9
¿SE HA SENTIDO MAL O CULPABLE POR SU MANERA DE BEBER?	25,2	74,8
¿SE HA SENTIDO MOLESTO PORQUE LE CRITICAN SU MANERA DE BEBER?	21,6	78,4
¿HA TOMADO ALGUNA VEZ UN TRAGO EN LA MAÑANA PARA CALMARSE?	13,3	86,7
Personas fuera del análisis		
No responde		3
No consume		85
Total		88

Cuadro # 90
PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL
 SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	27,0408	34,74381
Masculino	215	20,2326	28,65672
Mujer Trans	80	28,7500	35,15337
Hombre Trans	9	22,2222	31,73239
Total	402	23,6318	31,75057

F = 1,910 $\alpha = ,127$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 91
PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	11,3636	25,89314
Alfabetizada	1	,0000	,
Primaria incompleta	13	38,4615	31,64811
Primaria completa	19	25,0000	34,35921
Secundaria incompleta	32	25,7812	31,42090
Secundaria completa	85	28,5294	36,01276
Universitaria incompleta	177	19,0678	27,95300
Universitaria completa	52	31,2500	36,67391
Post grado universitario	13	17,3077	23,68327
Total	403	23,7593	31,81412

F = 1,822 $\alpha = ,071$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 92
PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	22,4138	31,44763
De 26 a 40	146	27,3973	33,00062
Más de 40	13	17,3077	29,55330
Total	391	24,1049	32,01309

F = 1,392 $\alpha = ,250$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 93
PROBLEMAS DE MANEJO DEL ACOHOL
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL
ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	89	38,7640	33,50103
No	314	19,5064	30,03717
Total	403	23,7593	31,81412

F = 27,056 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

3. Consumo de alcohol en el último mes



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Poco más de cuatro de cada cinco personas que han consumido alcohol en los últimos 12 meses también lo hicieron en el último mes (ver cuadro # 94 y gráfico 10).

Una cuarta parte de estas personas acostumbra tomar de uno a tres tragos o cervezas, pero otro tanto igual toma doce o más (ver cuadro # 95).

El consumo de alcohol en el último mes es más frecuente entre los hombres trans (ver cuadro # 96) y entre las personas que han consumido alguna otra droga en el último mes (ver cuadro # 99). No existen diferencias según nivel educativo (ver cuadro # 97) ni según edad (ver cuadro # 98).

Cuadro # 94
¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	258	81,1
No	60	18,9
Total	318	100,0
Personas fuera del análisis		
No consume		85

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 95
¿CUÁNTOS TRAGOS, COPAS O BOTELLAS DE CERVEZA CONSUME USTED POR SEMANA?

	Frecuencia	Porcentaje
De una a tres	63	24,8
De tres a cinco	50	19,7
De cinco a ocho	40	15,7
De ocho a once	39	15,4
Doce o más	62	24,4
Total	254	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		4
No consume		145
Total		149

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 96
¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
Sí	88,9	83,2	68,8	100,0	81,1
No	11,1	16,8	31,2		18,9

$\chi^2 = 11,852$ $\alpha = ,008$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 97
¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	No asistió a la escuela	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	60,0	84,6	75,0	85,2	75,4	81,3	88,4	90,9	81,1
No	40,0	15,4	25,0	14,8	24,6	18,7	11,6	9,1	18,9

$\chi^2 = 5,908$ $\alpha = ,551$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 98
¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 40	Más de 40	Total
Sí	80,0	83,1	88,9	81,5
No	20,0	16,9	11,1	18,5

$\chi^2 = ,795$ $\alpha = ,672$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 99
¿HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?
SEGÚN SI HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES

	Sí	No	Total
Sí	90,4	77,9	81,1
No	9,6	22,1	18,9

$\chi^2 = 6,250$ $\alpha = ,012$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

4. Con quién consume alcohol

El 81,5% acostumbra consumir alcohol en compañía de su pareja o de amigos/as, pero existe un 13,2% que lo hace a solas y un 5,3% con desconocidos (ver cuadro # 100).

La tendencia a beber a solas no muestra diferencias significativas según identidad de género (ver cuadro # 101), nivel educativo (ver cuadro # 102), edad (ver cuadro # 103), ni según si consumió o no otra droga en el último mes (ver cuadro # 103).

Cuadro # 100
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL?

	Frecuencia	Porcentaje
A solas	40	13,2
Con su pareja y/o amigos	246	81,5
Con desconocidos/as	16	5,3
Total	302	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		16
No consume		85
Total		101

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 101
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
A solas	17,6	14,8	5,4	14,3	13,0
Con su pareja y/o amigos	78,4	78,7	91,9	71,4	81,7
Con desconocidos/as	3,9	6,5	2,7	14,3	5,3

$\chi^2 = 8,505$ $\alpha = ,203$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 102
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	No asistió a la	Primaria	Primaria	Secundaria	Secundaria	Universitaria	Universitaria	Post grado	Total
	escuela	incompleta	completa	incompleta	completa	incompleta	completa	universitario	
A solas	20,0	16,7	6,7	11,1	15,6	14,0	7,7	18,2	13,2
Con su pareja y/o amigos	80,0	83,3	93,3	74,1	76,6	81,4	89,7	81,8	81,5
Con desconocidos/as				14,8	7,8	4,7	2,6		5,3

$\chi^2 = 11,568$ $\alpha = ,641$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES


Cuadro # 103
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR ALCOHOL?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 40	Más de 40	Total
A solas	14,6	12,8		13,5
Con su pareja y/o amigos	78,4	83,8	100,0	81,1
Con desconocidos/as	7,0	3,4		5,4

$\chi^2 = 4,243$ $\alpha = ,374$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

5. Consumo de otras drogas diferentes del alcohol



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Un 22,1% de las personas entrevistadas reconoce haber consumido alguna droga diferente del alcohol en el último mes (ver cuadro # 104 y gráfico # 11).

El consumo de otras drogas resulta más frecuente entre las personas Trans, tanto hombres como mujeres (ver cuadro # 105), entre las personas de menor nivel educativo (ver cuadro # 106) y entre las que consumieron alcohol en el último mes (ver cuadro # 108). No existen diferencias según edad (ver cuadro # 107).

Cuadro # 104

¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	89	22,1
No	314	77,9
Total	403	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 105**¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO**

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
Sí	21,4	16,7	35,0	33,3	21,9
No	78,6	83,3	65,0	66,7	78,1

 $\chi^2 = 12,072$ $\alpha = ,007$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 106**¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO**

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	27,3		53,8	47,4	28,1	29,4	14,7	11,5	30,8	22,1
No	72,7	100,0	46,2	52,6	71,9	70,6	85,3	88,5	69,2	77,9

 $\chi^2 = 28,023$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 107**¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	25 o menos	De 26 a 40	Más de 40	Total
Sí	19,4	27,4	15,4	22,3
No	80,6	72,6	84,6	77,7

 $\chi^2 = 3,682$ $\alpha = ,159$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 108

**¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES?
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES**

	Sí	No	Total
Sí	29,1	13,3	26,1
No	70,9	86,7	73,9

$\chi^2 = 6,250$ $\alpha = ,012$


Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

6. Problemas de manejo de otras drogas

Al igual que para el consumo del alcohol, en el caso de otras drogas también se aplicaron las mismas cuatro preguntas sobre problemas de manejo del consumo.

En este caso el promedio es de 10,1 en una escala de 0 a 100, por lo que resulta relativamente bajo para toda la muestra, pero con una desviación estándar de 25,5, por lo que existen diferencias amplias entre una persona y otra en cuanto al problema del manejo del consumo, sobre todo porque solamente un 22% ha consumido alguna otra droga diferente del alcohol en el último mes.

Específicamente, entre las personas que sí han consumido alguna droga en el último mes sí se evidencia proporciones importantes con al menos uno de los problemas de manejo. Es así que un 37% ha sentido la necesidad de disminuir la cantidad de droga que consume, un 21% se ha sentido molesto porque le critican su manera de consumir droga, un 23,3% se ha sentido mal o culpable por su manera de consumir droga y un 33,5% ha tomado alguna vez droga en la mañana para calmarse (ver cuadro # 110).



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

El manejo del consumo de droga resulta más problemático entre los hombres Trans (ver cuadro # 111), entre las personas con primaria incompleta (ver cuadro # 112) y entre las personas que han consumido alcohol en el último mes (ver cuadro # 113). No existen diferencias según edad (ver cuadro # 112).

La droga consumida con mayor frecuencia en el último mes es, con mucho, la marihuana con un 64% de mención, seguida por la cocaína inhalada con un 37,1% y la piedra o crack con 11,2% (ver cuadro # 115). Una distribución muy similar se presenta para la droga consumida en la última semana (ver cuadro # 116).

Existe un 31,9% que afirma consumir droga una vez por semana y un 22,2% dos veces. Pero existe un 6,9% que lo hace todos los días (ver cuadro # 117).

Un 42% consume una vez al día, pero un 56,5% lo hace de 2 a 5 veces por día (ver cuadro # 118).

El 72,7% afirma consumir una dosis o unidad cada vez que lo hace (ver cuadro # 119).

Cuando se consume alguna otra droga junto con el alcohol, generalmente se trata de la marihuana o de la cocaína inhalada (ver cuadro # 120).

Poco más de la mitad (51,8%) acostumbra consumir la droga con su pareja o con amigos, pero existe un 37,6% que lo hace normalmente a solas (ver cuadro # 121).

El consumo a solas no varía significativamente según identidad de género (ver cuadro # 122), nivel educativo (ver cuadro # 123), edad (ver cuadro # 124) o si ha tomado alcohol en el último mes (ver cuadro # 125).

Cuadro # 109
PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	,00	100,00	10,1117	25,52533

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 110
PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS

	Sí	No
¿HA SENTIDO LA NECESIDAD DE DISMINUIR LA CANTIDAD DE DROGA QUE CONSUME?	37,0	63,0
¿SE HA SENTIDO MOLESTO PORQUE LE CRITICAN SU MANERA DE CONSUMIR DROGA?	21,0	79,0
¿SE HA SENTIDO MAL O CULPABLE POR SU MANERA DE CONSUMIR DROGA?	23,3	76,7
¿HA TOMADO ALGUNA VEZ DROGA EN LA MAÑANA PARA CALMARSE?	33,5	66,5
Personas fuera del análisis		
No responde		3
No consume		314
Total		317

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 111
PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	9,4388	23,12987
Masculino	215	6,8605	20,84722
Mujer Trans	80	17,8125	35,17446
Hombre Trans	9	22,2222	34,10564
Total	402	10,0124	25,47919

F = 4,411 $\alpha = ,005$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 112
PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	11,3636	30,33899
Alfabetizada	1	,0000	,
Primaria incompleta	13	34,6154	42,74252
Primaria completa	19	18,4211	31,00415
Secundaria incompleta	32	7,8125	18,44510
Secundaria completa	85	17,0588	33,67646
Universitaria incompleta	177	6,4972	19,22183
Universitaria completa	52	3,8462	19,41839
Post grado universitario	13	7,6923	21,37126
Total	403	10,1117	25,52533

F = 3,621 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 113
PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	8,4052	22,89728
De 26 a 40	146	13,8699	30,37564
Más de 40	13	1,9231	6,93375
Total	391	10,2302	25,77413

F = 2,737 $\alpha = ,066$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 114
PROBLEMAS DE MANEJO DE OTRAS DROGAS
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	N	Promedio	Desv. Estándar
Sí	258	14,5349	29,94770
No	60	1,2500	5,49460
Total	318	12,0283	27,56505

F = 11,688 $\alpha = ,001$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 115
DROGAS CONSUMIDAS EN ÚLTIMO MES
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Fumado marihuana	57	64,0
Inhalado cocaína	33	37,1
Fumado piedra o crack	10	11,2
Inyectado cocaína	6	6,7
Inhalado piedra o crack	5	5,6
Inyectado heroína	5	5,6
Tomado anfetaminas	4	4,5
Poper	3	3,4
Consumido éxtasis, MDMA, Molly	1	1,1
Tomado benzodiazepinas	1	1,1
Ha usado ácidos (LSD)	1	1,1
Opioides (tramal, morfina)	1	1,1
Alcohol de 90	1	1,1
Gatico	1	1,1
Total	129	144,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 116
DROGAS CONSUMIDAS EN LA ÚLTIMA SEMANA
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Fumado marihuana	46	59,7
Inhalado cocaína	25	32,5
Fumado piedra o crack	5	6,5
Inyectado cocaína	3	3,9
Poper	2	2,6
Inhalado piedra o crack	2	2,6
Inyectado heroína	1	1,3
Consumido éxtasis, MDMA, Molly	1	1,3
Tomado anfetaminas	1	1,3
Total	86	111,7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 117
¿CUÁNTOS DÍAS DE LA ÚLTIMA SEMANA CONSUMIÓ ESA DROGA?

	Frecuencia	Porcentaje
1	23	31,9
2	16	22,2
3	12	16,7
4	10	13,9
5	5	6,9
6	1	1,4
7	5	6,9
Total	72	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		17
No consume		314
Total		331

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 118
CUÁNTAS VECES AL DÍA CONSUME

	Frecuencia	Porcentaje
Una vez	29	42,0
De 2 a 5 veces	39	56,5
Más de 5 veces	1	1,4
Total	69	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		20
No consume		314
Total		334

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 119
QUÉ CANTIDAD CONSUME CADA VEZ

	Frecuencia	Porcentaje
Una unidad	40	72,7
De 2 a 5 unidades	13	23,6
Más de 5 unidades	2	3,6
Total	55	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		34
No consume		314
Total		348

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 120
DROGAS CONSUMIDAS CON ALCOHOL
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Fumado marihuana	26	56,5
Inhalado cocaína	19	41,3
Inyectado cocaína	3	6,5
Fumado piedra o crack	2	4,3
Tomado anfetaminas	2	4,3
Inhalado piedra o crack	1	2,2
Inyectado heroína	1	2,2
Alcohol de 90	1	2,2
Poper	1	2,2
Total	56	121,7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 121
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS?

	Frecuencia	Porcentaje
A solas	32	37,6
Con su pareja y/o amigos	44	51,8
Con desconocidos/as	9	10,6
Total	85	100,0
Personas fuera del análisis		
No responde		4
No consume		314
Total		318

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 122
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
A solas	40,0	47,1	25,9		36,9
Con su pareja y/o amigos	45,0	44,1	66,7	66,7	52,4
Con desconocidos/as	15,0	8,8	7,4	33,3	10,7

$\chi^2 = 6,975$ $\alpha = ,323$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 123
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	No asistió a la escuela	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
A solas	66,7	14,3	44,4		52,2	33,3	50,0	50,0	37,6
Con su pareja y/o amigos	33,3	71,4	55,6	77,8	30,4	62,5	33,3	50,0	51,8
Con desconocidos/as		14,3		22,2	17,4	4,2	16,7		10,6

$\chi^2 = 16,955$ $\alpha = ,259$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 124
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 40	Más de 40	Total
A solas	32,6	44,7	50,0	38,6
Con su pareja y/o amigos	60,5	44,7	50,0	53,0
Con desconocidos/as	7,0	10,5		8,4

$\chi^2 = 2,265$ $\alpha = ,687$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 125
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA CONSUMIR DROGAS?
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES

	Sí	No	Total
A solas	38,0	37,5	38,0
Con su pareja y/o amigos	52,1	62,5	53,2
Con desconocidos/as	9,9		8,9


$\chi^2 = ,935$ $\alpha = ,627$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

7. Problemas de manejo de alcohol y drogas

Además de las preguntas directas sobre el problema de manejo de alcohol y de drogas, se aplicó una escala diseñada específicamente para medir el nivel de problemas asociados a estos consumos.

El promedio es en este caso de 7,3, inferior al observado para los problemas de manejo de drogas. La desviación estándar es de 15,2, por lo que existen muchas diferencias entre una persona y otra (ver cuadro # 126).



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

El problema que se reconoce con mayor frecuencia es el asociado al olvido de lo que ha hecho mientras está bajo los efectos del alcohol u otra droga, así como el consumo para relajarse o para aliviar la ansiedad. También resulta alta la frecuencia con que se termina consumiendo más de lo que se tenía planeado y la presencia de quejas entre los familiares por la forma en que la persona entrevistada consume alcohol y/u otra droga (ver cuadro # 127 y gráfico # 13).

Los problemas de manejo del alcohol u otras drogas resulta superior entre los hombres Trans (ver cuadro # 128) y entre las personas con primaria incompleta (ver cuadro # 129). No existen diferencias según edad (ver cuadro # 130).

Cuadro # 126
PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Estándar
403	,00	85,00	7,3449	15,23523

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 127
PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS

	Nunca	Ocasionalmente	Muy seguido	Siempre
Podría aceptar un encuentro sexual a cambio de alcohol y/o drogas	61,8	28,1	9,0	1,1
Mi productividad se ha afectado por mi forma de consumir alcohol y/o otra droga	47,2	32,6	14,6	5,6
Cuando consumo drogas y/o alcohol controlo menos el uso del preservativo en contactos sexuales	47,2	40,4	5,6	6,7
Mis relaciones de pareja se han afectado por mi consumo de alcohol y/o otra droga	40,4	43,8	11,2	4,5
Mis familiares se han quejado de mi forma de consumir alcohol y/o otra droga	36,0	47,2	7,9	9,0
Termino consumiendo más alcohol y/o otra droga de lo que tenía planeado	24,7	32,6	31,5	11,2
Consumo alcohol y/o otra droga para relajarme o para aliviar la ansiedad	23,6	44,9	24,7	6,7
Se me olvida lo que he hecho mientras estoy bajo los efectos del alcohol y/o otra droga	23,6	33,7	14,6	28,1
Personas fuera del análisis				314
No consume				314

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 128
PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Femenino	98	6,5306	13,34337
Masculino	215	5,2093	12,69991
Mujer Trans	80	12,5625	19,55184
Hombre Trans	9	17,2222	27,73886
Total	402	7,2637	15,16658

F = 6,169 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 129
PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
No asistió a la escuela	11	7,7273	13,66814
Alfabetizada	1	,0000	,
Primaria incompleta	13	23,0769	26,02390
Primaria completa	19	14,7368	17,75400
Secundaria incompleta	32	9,8438	16,96697
Secundaria completa	85	10,5294	18,17611
Universitaria incompleta	177	4,6893	12,47905
Universitaria completa	52	2,9808	8,92560
Post grado universitario	13	7,6923	12,51922
Total	403	7,3449	15,23523

F = 4,375 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES


Cuadro # 130
PROBLEMAS DE MANEJO DE ALCOHOL Y DROGAS
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
25 o menos	232	6,5517	14,93730
De 26 a 40	146	9,0068	16,09905
Más de 40	13	3,8462	9,60769
Total	391	7,3785	15,27005

F = 1,522 $\alpha = ,220$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

VI. Trabajo sexual remunerado



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Poco más de una de cada cinco personas entrevistadas reconoce haber realizado trabajo sexual remunerado en el último año (ver cuadro # 131 y gráfico 14).

Entre estas personas que sí han realizado trabajo sexual remunerado un 8% consume siempre alcohol u otra droga durante el mismo, un 11,4% lo hace con mucha frecuencia, un 36,4% algunas veces y un 44,3% nunca (ver cuadro # 132).

Por otra parte, en un 14,8% siempre el/la cliente le pide consumir alcohol u otras drogas, para un 9,1% con mucha frecuencia, un 31,8% algunas veces y un 44,3% nunca (ver cuadro # 133).

El desarrollo de trabajo sexual remunerado es superior entre las mujeres Trans (ver cuadro # 134), las personas de menor nivel educativo (ver cuadro # 135), las que tienen entre 26 y 40 años (ver cuadro # 136) y las que han consumido alguna droga diferente del alcohol en

el último mes (ver cuadro # 137). No existen diferencias significativas según si ha consumido alcohol en el último mes (ver cuadro # 136).

Cuadro # 131
¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	88	21,8
No	315	78,2
Total	403	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 132
FRECUENCIA CONSUME ALCOHOL Y/O DROGAS DURANTE TRABAJO SEXUAL

	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	7	8,0
Con mucha frecuencia	10	11,4
Algunas veces	32	36,4
Nunca	39	44,3
Total	88	100,0
No ha realizado trabajo sexual	Personas fuera del análisis	315

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 133
CLIENTE LE PIDE CONSUMIR ALCOHOL O DROGAS

	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	13	14,8
Con mucha frecuencia	8	9,1
Algunas veces	28	31,8
Nunca	39	44,3
Total	88	100,0
No ha realizado trabajo sexual	Personas fuera del análisis	315

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 134**¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO**

	Femenino	Masculino	Mujer Trans	Hombre Trans	Total
Sí	12,2	10,7	61,2	33,3	21,6
No	87,8	89,3	38,8	66,7	78,4

 $\chi^2 = 95,022$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 135**¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO**

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	9,1	100,0	61,5	63,2	62,5	25,9	9,0	13,5	7,7	21,8
No	90,9		38,5	36,8	37,5	74,1	91,0	86,5	92,3	78,2

 $\chi^2 = 88,099$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 136**¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	25 o menos	De 26 a 40	Más de 40	Total
Sí	17,2	28,8	15,4	21,5
No	82,8	71,2	84,6	78,5

 $\chi^2 = 7,354$ $\alpha = ,025$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 137

**¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO?
SEGÚN SI HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES**

	Sí	No	Total
Sí	24,4	26,7	24,8
No	75,6	73,3	75,2

$\chi^2 = ,132$ $\alpha = ,717$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 138

**¿HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO, TRABAJO SEXUAL REMUNERADO?
SEGÚN ¿HA CONSUMIDO DROGA DIFERENTE AL ALCOHOL EN EL
ÚLTIMO MES?**

	Sí	No	Total
Sí	41,6	16,2	21,8
No	58,4	83,8	78,2

$\chi^2 = 26,070$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

VII. Correlaciones entre dimensiones

Por último, interesó determinar el nivel de asociación que existía entre las diferentes dimensiones evaluadas a través del cuestionario. Específicamente, interesó medir el peso que pudieran tener las experiencias de discriminación y violencia, las redes de apoyo y los niveles de depresión sobre los problemas de manejo de alcohol y/o otras drogas.

Se utilizó un modelo de análisis paso a paso, de modo que la no permanencia de una determinada variable en el modelo final no necesariamente implica ausencia de relación, sino más bien un peso menos importante que las variables que permanecen, porque existe mucha relación a su vez entre la variable excluida y las variables dentro del modelo final.

En todos los análisis se utilizó como variables independientes los siguientes indicadores:

- Discriminación
- Violencia
- Necesidad de esconder orientación y/o identidad
- Indicador que combina los tres anteriores
- Número de redes a las que se tiene acceso
- Nivel de apoyo percibido de las redes
- Reacción de la familia ante orientación y/o identidad
- Indicador que combina los tres anteriores
- Nivel de depresión

En un primer modelo de análisis se calculó una regresión múltiple utilizando como variable dependiente los problemas de manejo del alcohol. Tal y como puede apreciarse en el cuadro 139, el modelo alcanza una correlación múltiple de 0,414 para una variabilidad común de un 15,6%. En este modelo ingresan las siguientes variables independientes con un coeficiente significativo:

- Nivel de apoyo percibido en sus redes.
- Nivel de depresión
- Nivel de violencia sufrido

Es decir, los problemas de manejo del consumo de alcohol parecieran incrementarse cuando se tiene una percepción negativa de las redes de apoyo, la persona se encuentra con algún grado de depresión y ha sufrido en el pasado experiencias de violencia.

VIII. Conclusiones para la población LGBT

A través del análisis de la información recolectada en la muestra de personas LGBT es posible establecer un panorama acerca de del nivel de victimización de estas personas, el estrés que esto significa y la posible relación con el consumo de alcohol y/u otras drogas. Específicamente pueden plantearse las siguientes conclusiones generales:

1- El nivel de discriminación sufrido por las personas LGBT en El Salvador resulta moderado, en donde, en promedio, cada persona ha sufrido una de cada cinco situaciones evaluadas, entre las que sobresalen el maltrato por parte de la policía o de instituciones públicas en general, la discriminación en centros educativos y las burlas, insultos y hasta agresión en la calle.

2- En lo que respecta a situaciones de violencia, los resultados muestran un promedio aún más negativo que el observado para la discriminación. En este caso, cada persona entrevistada tiende a haber sufrido una de cada tres situaciones evaluadas, sobresaliendo las situaciones de hostigamiento y acoso.

3- El nivel de estrés asociado a ser una personas LGBT se evidencia de manera especial en la necesidad que tienen las personas LGBT de esconder su la orientación sexual y/o identidad de género en casi dos de cada tres situaciones evaluadas, especialmente en los centros educativos, en la iglesia o en el grupo religioso, en el vecindario e inclusive en el seno familiar.

4- De hecho, poco más de una de cada cuatro personas entrevistadas afirma que no su familia no conoce su orientación y/o su identidad de género. Pero entre las que sí conocen casi la mitad ha tenido una reacción negativa.

5- En términos más generales, a pesar de que las personas entrevistadas cuentan con una cantidad grande de diferentes redes de apoyo, la percepción de las mismas tiende más bien a ser negativa, pues la mayoría de las personas considera que no siempre puede contar con estas redes cuando lo requiere.

6- En lo que respecta al uso del tiempo libre, las personas entrevistadas señalan una concentración especial en el uso de Internet y/o de las redes sociales, mientras que la visita a bares u otros centros de reunión social se ubica en un tercer lugar en cuanto a frecuencia de práctica por semana, situándose por encima de los deportes y pasatiempos y de la visita a familiares y amigos. Esta distribución del tiempo libre debe preocupar puesto que a su vez la asistencia a centros de reunión social tiende a asociarse con mayor consumo de alcohol y otras drogas.

7- Cuando las personas LGBT buscan reunirse con amigos o cuando salen con su pareja, resulta muy variable la tendencia a visitar sitios o actividades relacionadas con el consumo

de alcohol u otras drogas. Para cerca de una tercera parte de la muestra esta costumbre es frecuente, mientras que para otro tercio por el contrario nunca o casi nunca lo hacen.

8- Poco más de la mitad de las personas entrevistadas considera que en los lugares de socialización LGBT tiende a haber más posibilidades de consumir alcohol u otras drogas y alrededor de una cuarta parte afirma que ha sido presionada para consumir y la mayoría de éstas ha terminado cediendo a dicha influencia.

9- Sin embargo, esta tendencia a consumir más en los centros de reunión no parece ser particular de la población LGBT, pues dos terceras partes de estas personas consideran que no se consume más que en los centros de reunión heterosexual, de modo que aunque el consumo sea similar en centros exclusivos o no de personas LGBT, la tendencia favorable a consumir en estos centros de reunión implica un riesgo a tomar en cuenta, sobre todo si se recuerda que existe un grado relativamente importante de tiempo semanal destinado a este tipo de actividades.

10- A pesar de lo anterior, la mitad de las personas entrevistadas considera que el estrés de ser LGBT favorece un mayor consumo de alcohol u otras drogas. Del mismo modo, casi dos terceras partes asocian la situación de estrés con ideaciones o intentos de suicidio y tres cuartas partes con depresión.

11- Pero al medir el estado de ánimo en el momento de la entrevista, en promedio no se observa un grado de depresión importante entre las personas entrevistadas, aunque el mismo tiende a ser muy variable de una persona a otra y con una concentración especial entre los hombres Trans.

12- Tampoco pareciera existir entre las personas entrevistadas una marcada tendencia a mayor consumo de otras drogas cuando se sienten deprimidas, pero sí mayor consumo de alcohol en una tercera parte de la muestra. Aunque las otras dos terceras partes afirman explícitamente que las drogas no ayudan en nada a salir de un estado de ánimo negativo.

13- Casi cuatro quintas partes de las personas entrevistadas afirman haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, y de estas, el 81,1% lo había hecho en el último mes antes de la entrevista.

14- Sin embargo, el consumo tiende a ser moderado, con uno a tres tragos o cervezas por semana. La gran mayoría considera que no se ha sentido culpable por la manera como consume alcohol, ni molesto porque le critiquen su manera de beber y pocos han tomado un trago en la mañana para calmarse. Pero más del 40% reconoce haber sentido la necesidad de disminuir la cantidad de alcohol que toma. El problema de consumo se concentra en mayor medida entre las mujeres Trans. Por otra parte, son pocas las personas que acostumbran tomar a solas.

15- En lo que respecta al consumo de otras drogas diferentes del alcohol, un 22% de las personas entrevistadas reconoce haberlo hecho en el último mes, con una concentración especial entre las personas Trans, tanto hombres como mujeres.

16- En promedio, los problemas asociados al consumo de estas drogas resulta relativamente bajo, pero la escala de problemas de consumo muestra porcentajes importantes en cada uno de los ítems por separado, es decir, una proporción importante de las personas que consumen alguna droga diferente del alcohol tienden a presentar al menos un problema con su manejo.

17- La frecuencia de consumo por semana tiende a ser frecuente. La mayoría lo hace varias veces al día y en cada ocasión la norma es una dosis o unidad. Por otra parte, más de la tercera parte de las personas que consumen alguna otra droga acostumbra hacerlo a solas.

19- Aparte del alcohol, la droga más consumida, con mucho, es la marihuana, aunque la cocaína inhalada también muestra una frecuencia importante.

20- Cerca de una quinta parte de las personas entrevistadas afirma haber realizado trabajo sexual remunerado en el último año, aunque el consumo de alcohol u otras drogas resulta relativamente bajo durante el desarrollo del trabajo y con una frecuencia relativamente baja de solicitud de consumo por parte del o la cliente.

21- Los análisis de regresión entre diferentes índices derivados del cuestionario y los problemas de consumo de alcohol y/o otras drogas muestran un peso importante de las redes para predecir el grado de problemas de consumo. También resultan importantes los niveles de victimización y el grado de depresión presente.

22- Por último, es importante subrayar el grado de victimización entre las mujeres lesbianas, pues resulta más presente y más frecuente que el observado para los hombres gays.

RESULTADOS

DE LA MUESTRA DE CENTROS DE ATENCIÓN

I. Características de funcionamiento del centro

1. Población atendida

En los centros entrevistados tiende a atenderse pocas personas por semana. Además, en la mitad de ellos solo se atienden hombres. En seis de estos centros se recibe 12 hombres o menos por semana, mientras que en otros tres se atienden de 13 a 20 hombres (ver cuadro # 8). En el caso de los centros que reciben mujeres, en cuatro de ellos solo atienden 5 o menos por semana y en otro seis (ver cuadro # 9).

Cuadro # 8
CUÁNTOS HOMBRES ATIENDEN POR SEMANA

	Frecuencia	Porcentaje
12 o menos	6	66,7
De 13 a 20	3	33,3
Total	9	100,0
No atienden hombres	Personas fuera del análisis	
		1


Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 9
CUÁNTAS MUJERES ATIENDEN POR SEMANA

	Frecuencia	Porcentaje
5 o menos	4	80,0
6	1	20,0
Total	5	100,0
No atienden mujeres	Personas fuera del análisis	
		5

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

2. Servicios ofrecidos



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

En la mayoría de los centros se ofrece la mayor parte de los servicios analizados. Específicamente, en todos los centros existen grupos de apoyo, en nueve de ellos acompañamiento de un consejero y en 7 acompañamiento espiritual, residencia temporal y alimentación, mientras que solamente en 4 de estos centros se da también atención en salud (ver cuadro # 10 y gráfico 1).

Cuadro # 10
QUÉ SERVICIOS SE OFRECEN
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Atención en salud	4	40,0
Acompañamiento psicológico	6	60,0
Acompañamiento de un consejero	9	90,0
Grupos de apoyo	10	100,0
Acompañamiento espiritual	7	70,0
Residencia temporal	7	70,0
Alimentación	7	70,0
Uso de baño o servicio sanitario	8	80,0
Otro	1	10,0
Total	59	590,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

3. Duración de la estancia

La duración de la estancia es variada, pero predomina un intervalo entre 7 meses y un año (ver cuadro # 11).

Cuadro # 11
¿CUÁNTO DURA NORMALMENTE LA RESIDENCIA TEMPORAL?

	Frecuencia	Porcentaje
De 4 a 6 meses	2	28,6
De 7 meses a un año	4	57,1
De un año a dos años	1	14,3
Total	7	100,0
Personas fuera del análisis		
No tiene residencia		3

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

4. Perfil de entrada

En lo que respecta al perfil de entrada de las y los usuarios, en ocho de los centros se recibe personas de cualquier edad (ver cuadro # 12).

En los casos en que existen tanto mujeres como hombres entre los usuarios, nunca se comparte el mismo espacio (ver cuadro # 13).

Por otra parte, en 7 de los centros se reciben personas con una alta dependencia (ver cuadro # 14), mientras que el perfil según el daño psicológico es más variable, aunque en la mitad de los centros se recibe a usuarios con un daño medio (ver cuadro # 15).

Cuadro # 12
PERFIL DE EDAD

	Frecuencia	Porcentaje
De 26 a 30 años	1	10,0
De 31 años o más	1	10,0
Cualquiera	8	80,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 13
¿HOMBRES Y MUJERES COMPARTEN EL MISMO ESPACIO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0,0
No	10	100,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 14
¿GRADO DE SEVERIDAD DEL CONSUMO?

	Frecuencia	Porcentaje
Alta/Dependencia	7	77,8
Media/Abuso	1	11,1
Cualquiera	1	11,1
Total	9	100,0
No responde	Personas fuera del análisis	
		1

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 15
¿GRADO DE SEVERIDAD DEL DAÑO PSICOLÓGICO?

	Frecuencia	Porcentaje
Alta	3	33,3
Media	5	55,6
Cualquiera	1	11,1
Total	9	100,0
No responde	Personas fuera del análisis	
		1

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

5. Disciplina

Ocho de los centros entrevistados afirman tener un código de conducta establecido (ver cuadro # 16).

En siete de los centros existe la política de interrumpir el tratamiento por circunstancias especiales. En cuatro de estos porque la o el usuario no respeta las reglas de comportamiento y en otros tres por falta de compromiso o adherencia al tratamiento (ver cuadro # 17).

Cuadro # 16
¿EXISTE UN CÓDIGO DE CONDUCTA?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	8	80,0
No	2	20,0
Total	10	100,0


Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 17
RAZÓN PARA INTERRUMPIR SERVICIOS

	Frecuencia	Porcentaje
Si no respeta las reglas establecidas de comportamiento	4	40,0
Ninguna	3	30,0
Falta de compromiso	3	30,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

6. Orientación religiosa



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Solamente tres de los centros afirman tener una orientación religiosa particular (ver cuadro # 18 y gráfico # 2) y en los tres casos se trata de centros católicos (ver cuadro # 19).

En estos tres centros se acostumbra la asistencia a charlas o lecturas de orientación religiosa, en dos de ellos se realizan rezos y en uno de ellos asistencia a cultos y en otro acción social (ver cuadro # 20).

Cuadro # 18
¿TIENEN ALGUNA ORIENTACIÓN RELIGIOSA?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3	30,0
No	7	70,0

Total	10	100,0
-------	----	-------

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 19 ¿CUÁL ORIENTACIÓN RELIGIOSA?

	Frecuencia	Porcentaje
Cristiana	3	100,0
Católica	0	0,0
Evangélica	0	0,0
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No tienen orientación religiosa		7


Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 20 PRÁCTICAS ASOCIADAS A LA ORIENTACIÓN RELIGIOSA (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Asistencia a cultos	1	33,3
Asistencia a rezos	2	66,7
Asistencia a charlas o lecturas	3	100,0
Acción social, o trabajo en el centro religioso o congregación	1	33,3
Total	7	233,3

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

7. Fuentes de ingreso



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

La fuente de ingreso más frecuente es la relacionada con donaciones individuales, seguida por las ayudas de una iglesia (ver cuadro # 21). Para este último dato llama la atención que son seis los centros que reciben ayuda de una iglesia, mientras que solamente 3 afirmaron más arriba tener una orientación religiosa determinada


Cuadro # 21
FUENTES DE INGRESO DEL CENTRO
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Subvenciones privadas	2	20,0
Subvenciones internacionales	1	10,0
Ayudas de una iglesia	6	60,0
Donaciones individuales	9	90,0
Pago mensual de los usuarios	2	20,0
Recolección de donaciones o ventas en la calle	2	20,0
Otro	1	10,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

II. Relación con la diversidad sexual

1. Capacitación en el tema de diversidad sexual



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Seis de los diez centros afirman haber recibido algún tipo de capacitación en el tema de la diversidad sexual (ver cuadro # 22 y gráfico # 4).

La proporción de centros que han recibido capacitación resulta mayor entre los centros con mayor tiempo de existencia (ver cuadro # 23), entre los que atienden menos personas (ver cuadro # 24), entre las mujeres entrevistadas (ver cuadro # 25), las personas con edades entre 36 y 50 años (ver cuadro # 26), las de menor nivel educativo (ver cuadro # 27) y las que tienen menos tiempo de laborar en el centro respectivo (ver cuadro # 28).

Cuadro # 22
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	6	60,0
No	4	40,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 23
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?
SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

	13 o menos	De 14 a 21	22 o más	Total
Sí	80,0	25,0	100,0	60,0
No	20,0	75,0		40,0

$\chi^2 = 3,542$ $\alpha = ,170$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 24
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?
SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA

	15 o menos	De 16 a 25	Total
Sí	62,5	50,0	60,0
No	37,5	50,0	40,0

$\chi^2 = ,104$ $\alpha = ,747$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 25
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?
SEGÚN SEXO

	Hombre	Mujer	Total
Sí	55,6	100,0	60,0
No	44,4		40,0

$\chi^2 = ,741$ $\alpha = ,389$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 26
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	35 o menos	De 36 a 50	51 o más	Total
Sí	50,0	100,0	40,0	60,0
No	50,0		60,0	40,0

$\chi^2 = 2,917$ $\alpha = ,233$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 27
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	Primaria completa	Secundaria o técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Total
Sí	100,0	66,7		50,0	60,0
No		33,3	100,0	50,0	40,0

$\chi^2 = 2,361$ $\alpha = ,501$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES


Cuadro # 28
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL?
SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO

	De 6 meses a un año	De 2 a 5 años	Más de 5 años	Total
Sí	100,0	100,0	42,9	60,0
No			57,1	40,0

$\chi^2 = 2,857$ $\alpha = ,240$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

2. Ingreso de personas LGBT



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

En 7 de los 10 centros entrevistados no se acepta el ingreso de personas LGBT (ver cuadro # 29 y gráfico # 5).

La negativa a recibir personas LGBT resulta más frecuente entre los centros de menor data (ver cuadro # 30) y entre los que reciben más usuarios por semana (ver cuadro # 31). Del mismo modo, se concentra más entre las personas entrevistadas de sexo femenino (ver cuadro # 32), las de mayor edad (ver cuadro # 33), menor nivel educativo y menor tiempo de laborar en el centro (ver cuadro # 35).

En los otros tres centros en donde sí se recibe a personas LGBT ya han tenido en el pasado usuarios o usuarias de esta población (ver cuadro # 36).

En los tres casos se califica la experiencia como positiva (ver cuadro # 37), porque respetan las diferencias o porque las personas LGBT se han portado bien (ver cuadro # 38).

Cuadro # 29
¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3	30,0
No	7	70,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 30
¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?
SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

	13 o menos	De 14 a 21	22 o más	Total
Sí	20,0	25,0	100,0	30,0
No	80,0	75,0		70,0

$\chi^2 = 2,619$ $\alpha = ,270$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 31
¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?
SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA

	15 o menos	De 16 a 25	Total
Sí	37,5		30,0
No	62,5	100,0	70,0

$\chi^2 = 1,071$ $\alpha = ,301$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 32
¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?
SEGÚN SEXO

	Hombre	Mujer	Total
Sí	33,3		30,0
No	66,7	100,0	70,0

$\chi^2 = ,476$ $\alpha = ,490$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 33
¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	35 o menos	De 36 a 50	51 o más	Total
Sí	50,0	33,3	20,0	30,0
No	50,0	66,7	80,0	70,0

$\chi^2 = ,635$ $\alpha = ,728$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 34
¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	Primaria completa	Secundaria o técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Total
Sí		16,7		100,0	30,0
No	100,0	83,3	100,0		70,0

$\chi^2 = 6,032$ $\alpha = ,110$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 35
¿SE PERMITE EL INGRESO DE UNA PERSONA LGBT?
SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO

	De 6 meses a un año	De 2 a 5 años	Más de 5 años	Total
Sí			42,9	30,0
No	100,0	100,0	57,1	70,0

$\chi^2 = 1,837$ $\alpha = ,399$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 36
¿ALGUNA VEZ HAN TENIDO UN/A USUARIO/A LGBT?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3	100,0
No	0	0,0
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 37
¿CÓMO CALIFICARÍA ESA EXPERIENCIA?

	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	3	100,0
Negativa	0	0,0
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 38
¿POR QUÉ LA CALIFICA ASÍ?

	Frecuencia	Porcentaje
Se respetan las diferencias	2	66,7
Se portan bien	1	33,3
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

3. Reconocimiento de derechos de personas Trans

Los tres centros que aceptan personas LGBT afirman permitir que las personas Trans vistan de acuerdo a su identidad de género (ver cuadro # 39) y utilicen un nombre acorde con su identidad (ver cuadro # 40) y no se les exige que se comporte según el sexo de su cédula (ver cuadro # 41).

Cuadro # 39

¿PERMITEN QUE TRANS VISTAN DE ACUERDO A SU IDENTIDAD DE GÉNERO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3	100,0
No	0	0,0
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 40

¿PERMITEN QUE TRANS UTILICEN UN NOMBRE DE ACUERDO CON EL GÉNERO DE SU IDENTIDAD?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3	100,0
No	0	0,0
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 41

¿EXIGIRÍA A TRANS QUE SE COMPORTE SEGÚN SEXO QUE SE INDICA EN CÉDULA?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0,0
No	3	100,0
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

4. Expresiones de afecto

Solo en uno de los centros entrevistados se permiten las expresiones de afecto entre pacientes (ver cuadro # 42). Este centro tiene más de 22 años de laborar (ver cuadro # 43), atiende menos de 15 personas por semana (ver cuadro # 44) y la persona entrevistada es un hombre (ver cuadro # 45), entre 36 y 50 años (ver cuadro # 46), con estudios universitarios completos (ver cuadro # 46) y con más de 5 años de laborar en el centro (ver cuadro # 48).

Entre los otros 9 centros que no permiten las expresiones de afecto, su comportamiento se justifica en la idea de que en el tratamiento no debe haber contacto físico entre los usuarios o por considerar que estas expresiones intervienen con el desarrollo del tratamiento (ver cuadro # 49).

En lo que respecta a las relaciones sexuales entre pacientes de diferente sexo, solo un centro dice permitir las (ver cuadro # 50). Y del mismo modo el mismo centro permite las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (ver cuadro # 51).

Cuadro # 42

¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	10,0
No	9	90,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 43

**¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?
SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO**

	13 o menos	De 14 a 21	22 o más	Total
Sí			100,0	10,0
No	100,0	100,0		90,0

$\chi^2 = 10,000$ $\alpha = ,007$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 44
¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?
SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA

	15 o menos	De 16 a 25	Total
Sí	12,5		10,0
No	87,5	100,0	90,0

$\chi^2 = ,278$ $\alpha = ,598$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 45
¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?
SEGÚN SEXO

	Hombre	Mujer	Total
Sí	11,1		10,0
No	88,9	100,0	90,0

$\chi^2 = ,123$ $\alpha = ,725$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 46
¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	35 o menos	De 36 a 50	51 o más	Total
Sí		33,3		10,0
No	100,0	66,7	100,0	90,0

$\chi^2 = 2,593$ $\alpha = ,274$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 47
¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	Primaria completa	Secundaria o técnica completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Total
Sí				50,0	10,0
No	100,0	100,0	100,0	50,0	90,0

$\chi^2 = 4,444$ $\alpha = ,217$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 48
¿SE PERMITE LA EXISTENCIA DE EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES?
SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO

	De 6 meses a un año	De 2 a 5 años	Más de 5 años	Total
Sí			14,3	10,0
No	100,0	100,0	85,7	90,0

$\chi^2 = ,476$ $\alpha = ,788$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 49
RAZONES PARA PERMITIR O NO LAS EXPRESIONES DE AFECTO ENTRE PACIENTES

	Sí	No	Total
No debe haber contacto físico		55,6	50,0
Interviene en el tratamiento		44,4	40,0
No es nada malo	100,0		10,0

$\chi^2 = 10,000$ $\alpha = ,007$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 50
¿ACEPTAN RELACIONES SEXUALES ENTRE PACIENTES DE DIFERENTE SEXO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	10,0
No	9	90,0
Total	10	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES


Cuadro # 51
¿ACEPTAN RELACIONES SEXUALES ENTRE PACIENTES DEL MISMO SEXO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	33,3
No	2	66,7
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

III. Diversidad y consumo

1. Situaciones asociadas al estrés de ser LGBT



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES


Entre los 3 centros que aceptan a personas LGBT, todas las personas entrevistadas consideran que el estrés de ser LGBT está asociado con síntomas de depresión, con consumo de trabajo, alcohol y otras drogas y con ideaciones o intentos de suicidio. Por otra parte, una de ellas considera que también está asociado con violencia intragénero (ver cuadro # 52 y gráfico # 6).

Cuadro # 52
SITUACIONES ASOCIADAS AL ESTRÉS DE SER LGBT
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas	3	100,0
Ideaciones o intentos de suicidio	3	100,0
Depresión	3	100,0
Violencia intragénero	1	33,3

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

2. Espacios de socialización



Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Dos de las tres personas entrevistadas en centros que admiten a usuarios LGBT consideran que los espacios de socialización LGBT estimulan el consumo de drogas (ver cuadro # 53 y gráfico # 7).

Cuadro # 53
¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2	66,7
No	1	33,3
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 54
¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS?
SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

	13 o menos	De 14 a 21	22 o más	Total
Sí		100,0	100,0	66,7
No	100,0			33,3

$\chi^2 = 3,000$ $\alpha = ,223$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 55
¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	35 o menos	De 36 a 50	51 o más	Total
Sí		100,0	100,0	66,7
No	100,0			33,3

$\chi^2 = 3,000$ $\alpha = ,223$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 56
¿ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN LGBT ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	Secundaria o técnica completa	Universitaria completa	Total
Sí	100,0	50,0	66,7
No		50,0	33,3

$\chi^2 = ,750$ $\alpha = ,386$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

3. Nivel de consumo

También dos de los funcionarios entrevistados de los centros que atienden a personas LGBT consideran que estas personas consumen más alcohol y drogas que las heterosexuales, mientras que la tercera dice no tener conocimiento al respecto (ver cuadro # 57).

Cuadro # 57
¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES?

	Frecuencia	Porcentaje
No sabe	1	33,3
Sí	2	66,7
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 58
¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES?
SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

	13 o menos	De 14 a 21	22 o más	Total
No sabe	100,0			33,3
Sí		100,0	100,0	66,7

$\chi^2 = 3,000$ $\alpha = ,223$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 59
¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	35 o menos	De 36 a 50	51 o más	Total
No sabe	100,0			33,3
Sí		100,0	100,0	66,7

$\chi^2 = 3,000$ $\alpha = ,223$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 60
¿CONSUMEN LAS PERSONAS LGBT MÁS QUE LAS HETEROSEXUALES?
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	Secundaria o técnica completa	Universitaria completa	Total
No sabe		50,0	33,3
Sí	100,0	50,0	66,7

$\chi^2 = ,750$ $\alpha = ,386$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

4. Consumo y sexo comercial

Por último, las tres personas entrevistadas de los centros que aceptan a persona LGBT consideran que estas personas aceptan con mayor frecuencia relaciones sexuales a cambio de drogas (ver cuadro # 61).

Cuadro # 61
¿PERSONAS LGBT ACEPTAN RELACIONES SEXUALES A CAMBIO DE DROGAS?

	Frecuencia	Porcentaje
Más	3	100,0
Menos	0	0,0
Total	3	100,0
No se permite ingreso de LGBT	Personas fuera del análisis	
		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

5. Visitas

En los tres centros en donde se acepta a personas LGBT se permite la visita de familiares (ver cuadro # 62), pero solo en dos de ellos se permite la visita de parejas del mismo sexo (ver cuadro # 63).

Cuadro # 62
¿SE PERMITE LA VISITA DE FAMILIARES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3	100,0
No	0	0,0
Total	3	100,0
No responde	Personas fuera del análisis	
		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 63
¿PERMITEN VISITA DE PAREJAS DEL MISMO SEXO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2	66,7
No	1	33,3
Total	3	100,0
Personas fuera del análisis		
No se permite ingreso de LGBT		7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

IV. Actitudes hacia las personas LGBT

Con el fin de identificar la intensidad y direccionalidad de las actitudes de las personas entrevistadas hacia la población LGBT se aplicó una escala de 13 ítems de falso y verdadero.

Los resultados muestran una actitud promedio muy baja con un valor de 31,9 y una desviación estándar de 13,9 (ver cuadro # 64).

El análisis de las respuestas a cada uno de los ítems muestra en general un grupo alto de personas entrevistadas que aseguran no saber si la respectiva afirmación es falsa o verdadera. Los ítems con mayor cantidad de respuestas “No sabe” son el tercero, correspondiente a si la *Cuando hablamos de ser hombre, mujer o trans nos referimos a los genes de la persona*, el ítem 10 que dice: *Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” como cualesquiera otras* (ver cuadro # 65).

Por otra parte, los ítems con la mayor cantidad de respuestas negativas, es decir respuestas asociadas a una actitud desfavorable hacia las personas LGBT corresponden al ítem 8, en donde solamente una persona considera falsa la afirmación que dice: *La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental*, de igual manera también solo una persona califica como falsa la frase *La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad se refieren a diferentes identidades de género*. Por otra parte, solo 3 personas entrevistadas consideran como falsa la afirmación: *Cuando hablamos de ser hombre, mujer o trans nos referimos a los genes de la persona* y también solo 3 rechazan la afirmación: *Las personas LGBTI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas sexuales) que las heterosexuales* (ver cuadro # 65).

Estos resultados contrastan con la afirmación de 6 centros en el sentido de haber recibido capacitación específica en el tema de diversidad sexual. A juzgar por los niveles negativos de la actitud, o la capacitación no fue realmente recibida, o la calidad de la misma fue muy deficiente.

La actitud resulta más negativa entre los centros con mayor tiempo de funcionamiento (ver cuadro # 66) y entre los que atienden a menos personas por semana (ver cuadro # 67). Del mismo modo, la actitud resulta más negativa entre las mujeres entrevistadas (ver cuadro # 68), las personas de mayor edad (ver cuadro # 69), las que tienen educación secundaria o técnica completa (ver cuadro # 70) y las que tienen entre 2 y 5 años de laborar en el centro respectivo (ver cuadro # 71).

Cuadro # 64
ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT
Estadísticas descriptivas

N	Minimum	Maximum	Promedio	Desv. Estándar
10	15,38	53,85	31,9231	13,93254

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 65
ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS LGBT

	No sabe	Falsa	Verdadera
1- La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad se refieren a diferentes identidades de género.	0,0	10,0	90,0
2- Un hombre que se viste y actúa como mujer es bisexual.	10,0	0,0	90,0
3- Cuando hablamos de ser hombre, mujer o trans nos referimos a los genes de la persona.	20,0	30,0	50,0
4- Las personas LGBTI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual.	0,0	100,0	0,0
5- En cualquier sitio público el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGBTI que se retire debido a su orientación sexual.	10,0	60,0	30,0
6- La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo.	10,0	40,0	50,0
7- En este país las personas LGBTI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que deseen.	10,0	30,0	60,0
8- La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental.	10,0	10,0	80,0
9- Las personas LGBTI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas sexuales) que las heterosexuales.	10,0	30,0	60,0
10- Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” como cualesquiera otras.	20,0	50,0	30,0
11 – Las personas LGBTI beben mucho alcohol.	0,0	100,0	0,0
12- La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y las personas LGBTI.	10,0	80,0	10,0
13- Cualquier persona LGBTI en proceso de desintoxicación e internamiento, debe por salud física y mental, anular o controlar su sexualidad.	0,0	100,0	0,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 66
ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT
SEGÚN AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

	N	Promedio	Desv. Estándar
13 o menos	5	30,0000	18,52553
De 14 a 21	4	35,5769	9,61538
22 o más	1	26,9231	,
Total	10	31,9231	13,93254

F = ,206 α = ,819

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 67
ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT
SEGÚN CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN POR SEMANA

	N	Promedio	Desv. Estándar
15 o menos	8	28,3654	12,66272
De 16 a 25	2	46,1538	10,87857
Total	10	31,9231	13,93254

F = 3,264 α = ,108

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 68
ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT
SEGÚN SEXO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Hombre	9	33,7607	13,43098
Mujer	1	15,3846	,
Total	10	31,9231	13,93254

F = 1,685 α = ,230

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 69
ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Promedio	Desv. Estándar
35 o menos	2	46,1538	,00000
De 36 a 50	3	32,0513	19,73693
51 o más	5	26,1538	9,95552
Total	10	31,9231	13,93254

F = 1,702 $\alpha = ,250$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 70
ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

	N	Promedio	Desv. Estándar
Primaria completa	1	53,8462	,
Secundaria o técnica completa	6	26,2821	12,96711
Universitaria incompleta	1	34,6154	,
Universitaria completa	2	36,5385	13,59821
Total	10	31,9231	13,93254

F = 1,407 $\alpha = ,330$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

Cuadro # 71
ACTITUD HACIA LAS PERSONAS LGBT
SEGÚN TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CENTRO

	N	Promedio	Desv. Estándar
De 6 meses a un año	2	50,0000	5,43928
De 2 a 5 años	1	15,3846	,
Más de 5 años	7	29,1209	11,07112
Total	10	31,9231	13,93254

F = 4,493 $\alpha = ,056$

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto sobre consumo de drogas y diversidad sexual de CIPAC/ESMULES

CONCLUSIONES PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN

En El Salvador, existen dos organizaciones, CREA y Alcohólicos Anónimos, que concentran directrices de funcionamiento y administración de muchos otros centros distribuidos a nivel nacional, de modo que aunque solo se entrevistaron 10 funcionarios y funcionarias, los resultados representan a muchos otros centros que comparten las directrices mencionadas, por lo que los resultados obtenidos permiten sondear el modo de operación de los centros y sobre todo su proceder con respecto a la diversidad sexual. A continuación se detallan los principales hallazgos:

- 1- Todos los centros estudiados ofrecen una gama amplia de servicios a las personas con problemas de consumo de drogas. Los grupos de apoyo están presentes en todos los centros, pero también es muy alta la proporción de establecimientos que brindan acompañamiento de un consejero y a nivel espiritual, la residencia temporal y la alimentación durante la residencia.
- 2- El modo de operación de los centros establece una clara separación entre hombres y mujeres, de modo que el trabajo se realiza en forma independiente para cada sexo.
- 3- La duración del tratamiento es muy variable, pero predomina una estadía de siete meses a un año. El perfil de entrada también varía de un centro a otro, pero en la mayoría se reciben personas de cualquier edad, con alta dependencia y con un daño psicológico medio.
- 4- La mayoría de los centros tienen un código de conducta y su aplicación es estricta.
- 5- Solo tres de los diez centros afirma tener una orientación religiosa definida, en los tres casos esta orientación es católica y se refleja en charlas o lecturas, rezos y asistencia a misa.
- 6- La principal fuente de financiamiento de los centros proviene de donaciones individuales, pero llama la atención que en seis de ellos existe también ayuda de una iglesia, a pesar de que solo la mitad de estos reconoce una orientación religiosa definida.
- 7- Seis de los diez centros han recibido algún tipo de capacitación en el tema de la diversidad sexual.
- 8- Sin embargo, solamente tres centros permiten en la actualidad el ingreso de personas LGBT, quedando esta población explícitamente excluida de los otros siete.

9- Entre los tres centros que sí permiten el acceso a personas LGBT, todos han tenido en el pasado usuarios de esta población y en todos los casos la experiencia es calificada como positiva, sobre todo porque se respetan las diferencias.

10- Este respeto se evidencia en el reconocimiento explícito de los derechos de las personas Trans y el respeto a su identidad de género.

11- A pesar de esta disposición positiva en estos tres centros, prevalece una percepción crítica en cuanto a considerar que el estrés de ser LGBT se asocia con un mayor consumo de tabaco, drogas y alcohol, con ideaciones o intentos de suicidio y con depresión. Del mismo modo, en dos de estos centros se considera que los espacios de socialización LGBT estimulan el consumo de drogas y que estas personas consumen más que las heterosexuales. Además, en los tres centros se considera que la población LGBT acepta más que la heterosexual el tener relaciones sexuales a cambio de drogas.

12- Sin embargo, las expresiones de afecto están prohibidas en 9 de los 10 centros, por considerarse necesario para el tratamiento el evitar el contacto físico.

13- Bajo esta misma lógica, no se aceptan las relaciones sexuales entre pacientes, tanto de diferente como de igual sexo.

14- En esa misma línea, en uno de los tres centros que aceptan personas LGBT no se permite la visita de parejas del mismo sexo.

15- La actitud general hacia las personas LGBT en los diez centros entrevistados resulta negativa, con apenas un promedio de 31,9 en una escala de 0 a 100 y reflejando prejuicios y estereotipos importantes, como por ejemplo el considerar que la diversidad sexual como una enfermedad mental, el considerar a las personas LGBT como más promiscuas que las heterosexuales y el confundir los conceptos de orientación sexual e identidad de género.

CONCLUSIONES GENERALES

1- Existe coincidencia en ambas muestras en considerar que el estrés de ser una persona LGBT se asocia con un mayor consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, la depresión y las ideaciones e intentos de suicidio. Esta percepción solo disminuye para el caso de una posible relación con violencia intragénero.

2- La posibilidad de estrés asociado a ser una persona LGBT queda evidenciado en los niveles altos de victimización identificados en la muestra de estas personas.

3- Además, las posibilidades de manejo de las situaciones adversas se ven limitadas debido a la debilidad identificada en las redes de apoyo, de las cuales no se espera un apoyo seguro y permanente.

4- Los espacios de socialización de personas LGBT constituyen una oportunidad para obtener apoyo y comprensión, pero ambas muestras coinciden en considerar que estos espacios favorecen el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

5- A este respecto, el consumo de licor pareciera ser moderado entre las personas LGBT entrevistadas, pero sí se evidencian problemas de manejo de otras drogas en poco más de una quinta parte.

6- Estos problemas de manejo del consumo de otras drogas diferentes del alcohol se agudizan al observar la clara exclusión que sufre la población LGBT en los centros de atención entrevistados, en donde explícitamente se les prohíbe el acceso y cuya actitud resulta muy negativa hacia la diversidad sexual y hacia la población LGBT.